

分项报价表

项目编号：聊城市阳谷县人民检察院青少年法治教育基地改造多媒体普法设备采购项目项目

单位：万元

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	全费用单价	合价
1	展项一： 互动感应 计数系统	1.led显示屏 规格：总体尺寸： 1280mm*320mm；单元板尺寸： 320*160；像素点间距4mm，单 元板分辨率：3200dots；亮度： 500-550cd/ m²；单元板功率≤ 20w。 型号：D-P4-20s 2、互动计数感应系统是融合智能 传感与数据交互的展厅计数工具， 通过触摸感应实现数字统计。 系统核心由感应模块、数据处理单 元和交互终端构成。感应模块采用 红外技术，数据处理单元实时运算 。；	1	套	led显示屏 品牌：海佳彩亮 产地：福建	1.18	1.18
2	展项二： 时间胶囊 互动播放 系统	1.广告机 规格：尺寸：55吋, 4核处理器 硬 盘32GB； 亮度：350cd/m²；对比度：3500:1 ；分辨率：3840x2160 型号：YS-5500G 2、互动播放系统配套时间胶囊数 字内容制作	1	套	55吋广告机品 牌：宇视；产地 ：深圳	2.86 5	2.865
3	展项三： 智慧感应 互动系统	1.定制隔板人体感应开关 规格：尺寸直径50mm 总线长 100mm；工作电压DC12-24v； 感应距离 3M ； 型号：GB-RT	1	套	1. 定制隔板人 体感应开关 品牌：鲁视通 产地：济南	1.57 6	1.576

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	费用单价	合价
		2、智慧感应互动程序，通过人体感应实现语音播放。 3、功率放大器 规格：尺寸：430*130*295mm 输出功率（单通道）：100-200W MIC输入灵敏度：12mV 各输入灵敏度：350mV 信噪比：90dB A计权 频率响应：20Hz-20KHz；型号：T-60 4、嵌入式音箱 规格：6.5吋 灵敏度：90db±2db 磁铁直径：80mm 开孔尺寸：180mm 功率：30-90W 型号：向往709			3、功率放大器 品牌：卡莲 产地：广州 4、嵌入式音箱 品牌：向往 产地：宁波		
4	展项四： 3D全息播放系统	1.全息风扇 规格:尺寸:65cm;亮度:2600cd/m²; 分辨率：2000*1024；转速：720r/min 型号：P65 2、全息风扇保护罩 规格尺寸：65cm；材质：亚克力 3、3D幻影成像数字内容	1	套	全息风扇 品牌：科伊斯 产地：广州	1.35	1.35
5	展项五： 机器狗	1.机器狗 站立规格：尺寸：70x30x40cm； 基础算力：八核高性能cpu；工作 最大功率：3000W；重量：约15kg ； 荷载：约8KG 型号：GO2	1	套	机器狗 品牌：宇树 产地：杭州	2.96	2.96

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	费用单价	合价
		2、定制控制软件；					
6	展项六： 导览讲解机器人	1.导览机器人 规格：尺寸 :L460:*W460*H1200mm；运行 速度:0~1.2m/s；可调导航方式 :SLAM激光雷达导航；麦克风阵列 :六麦环形阵列；头部表情类型 :LCD表情；自由度:头部上下左右 、手臂前后摆动(6个自由度) 型号：YT-1-13 2、导览机器人编程	1	套	导览机器人 品牌：穿山甲小 鱼 产地：苏州	6.526	6.526
7	展项七： 权利义务 互动感应 联动系统	1、75吋触摸一体机 规格：尺寸：75吋（16:9） 主要配置：双核4线程处理器、8g 内存、128G固态硬盘；亮度： 350cd/m²；对比度：3500:1；分 辨率：3840x2160触摸感应：红外 感应识别触摸技术（10点） 型号：YS-7500J 2.32吋触摸一体机 规格：尺寸：32吋（16:9） 主要配置：双核4线程处理器、 ≥8g 内存、≥128G固态硬盘；亮 度：350cd/m²；对比度：3500:1 ； 分辨率：标配1920（H）×1080 （V）；触摸感应：红外感应识别触 摸技术（10点） 型号：YS-3200J	1	套	1.75吋触摸一 体机 品牌：宇视 产地：深圳 2.32吋触摸一 体机 品牌：宇视 产地：深圳	5.26	5.26

序号	项目名称		规格、 型号	数量	单位		品牌及产地	费用单价	合价
			3.交互式互动系统交互程序制作 权利义务互动触摸系统交互程序制作基于触摸屏技术开发的、旨在实现用户与系统之间高效交互的软件系统。它借助先进的触摸感应技术，精准捕捉用户的触摸操作，进而触发一系列预先设定的功能和响应，为用户提供直观、便捷且富有创意的交互体验。 4、配套互动交互程序； 配套使用						

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	全费用单价	合价
8	展项八： 防欺凌互动交互	1.75吋触摸一体机 规格：尺寸：75吋 (16:9) 主要配置：双核4线程处理器 、8g内存、128G固态硬盘；亮度：350cd/m²；对比度：3500:1；分辨率：3840x2160触摸感应：红外感应识别触摸技术（10点） 型号：YS-7500J 2.互动感应识别模块 人体触摸感应，会触发感应信号，传输至控制系统 将感应触摸操作并将其转化为电信号，以实现人机交互的设备，再通过控制器对灯光的开关、亮度、颜色等参数进行调节	1	套	75吋触摸一体机 品牌：宇视 产地：深圳	3.68	3.68
9	展项九： 隐秘树洞 视频播放系统	1、广告机 规格：尺寸：43吋， 4核处理器 硬盘32GB； 亮度：350cd/m²；对比度：3500:1；分辨率：1920x1080 型号：YS-4300G 2、配套系统程序、数字内容制作	1	套	43吋广告机 品牌：宇视 产地：深圳	2.65	2.65
10	展项十： 被孤立的 声音播放	1.定制展厅磁吸耳机 规格尺寸：直径90mm；喇叭单元：40mm驱动单元；频率范围：20hz-20khz；阻抗32Ω。	1	套	磁吸耳机 品牌：鲁视通； 产地：济南	1.67	1.67

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	全费用单价	合价
	系统	型号：90s					
11	展项十一： 旁观者的选择交互系统	1.43吋触摸一体机 规格：尺寸：43吋（16:9） 主要配置：双核4线程处理器、8g内存、128G固态硬盘；亮度：350cd/m²；对比度：3500:1；分辨率：标配1920（H）×1080（V）；触摸感应：红外感应识别触摸技术（10点） 型号：YS-4300D 2、交互式互动系统交互程序 借助先进的触摸感应技术，精准捕捉用户的触摸操作，进而触发一系列预先设定的功能和响应，为用户提供直观、便捷且富有创意的交互体验。	1	套	43吋触摸一体机 品牌：宇视 产地：深圳	3.265	3.265
12	展项十二： 身体红绿灯智慧感应系统	2、定制卡通人物模型 规格：高度：1200mm 材质：玻璃钢 3. 定制人体感应开关 规格：尺寸直径50mm 总线长100mm；工作电压DC12-24v；感应距离 3M ； 型号：GB-RT 3、互动感应识别系统 人体触摸感应，会触发感应信号，传输至控制系统	1	套	定制人体感应开关 品牌：鲁视通 产地：济南	3.985	3.985

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	费用单价	合价
		将感应触摸操作并将其转化为电信号，以实现人机交互的设备，通过触摸感应，识别不同的触摸部位，不同的提示音					
13	展项十三：情景门感应系统	1.65吋触摸一体机 规格：尺寸：65吋(16:9) 主要配置：双核4线程处理器、8g内存、128G固态硬盘；亮度：350cd/m²；对比度：3500:1；分辨率：3840x2160触摸感应：红外感应识别触摸技术（10点） 型号：YS-6500D 2、互动感应识别系统 人体触摸感应，会触发感应信号，传输至控制系统 将感应触摸操作并将其转化为电信号，以实现人机交互的设备，通过设备按压，来切换不同的情景	1	套	65吋触摸一体机 品牌：宇视 产地：深圳	4.2	4.2
14	展项十四：交互模拟反应测试系统	1.27吋一体机 规格：尺寸：27吋(16:9) 主要配置：双核4线程处理器、16g内存512G固态硬盘；亮度：350cd/m²；对比度：3500:1；分辨率：1920（H）×1080（V） 型号：YS-2700D 2、定制交互模拟反应测试软件	1	套	27吋一体机 品牌：宇视 产地：深圳	1.63	1.63

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	费用单价	合价
15	展项十五： 网络安全互动系统	1.55吋触摸一体机 规格：尺寸：55吋（16:9） 主要配置：双核4线程处理器 、8g内存、128G固态硬盘；亮度：350cd/m ² ；对比度：3500:1；分辨率：3840x2160触摸感应：红外感应识别触摸技术（10点） 型号：YS-5500P 2、反诈类互动游戏制作，以“沉浸式体验 + 知识传递”为核心，通过剧情化设计让玩家在闯关过程中掌握反诈技能。通过第一视角交互界面 参与剧情，触发事件响应机制	1	套	55吋触摸一体机 品牌：宇视 产地：深圳	3.792	3.792
16	展项十六： 对话AI检察官互动系统	1.商用 98吋显示屏 规格：尺寸：98吋；亮度：300cd/m ² ；对比度：5000:1；分辨率：3840x2160；刷新率：60hz 型号：A98D88 1.32吋触摸一体机 规格：尺寸：32吋（16:9） 主要配置：双核4线程处理器 、8g内存、128G固态硬盘；亮度：350cd/m ² ；对比度：3500:1；分辨率：标配1920（H）×1080（V）；触摸感应：红外感应识别触摸技术（10点）型号：YS-3200J	1	套	1.商用 98吋显示屏品牌及产地：沃派；广东； 2.32吋触摸一体机品牌及产地：宇视；深圳 4. 拾音器牌：千里云地：深圳	6.845	6.845

序号	项目名称		规格、 型号	数量	单位		品牌及产地	费用单价	合价
			3、拾音器 规格：尺寸：70mm；拾音范围：10-100 m²；灵敏度：-45；频率响应：20HZ-20KHZ。 型号：um02 4、对话AI检察官交互式互动系统交互程序 对话AI检察官交基于AI互动技术，触摸屏技术开发的、旨在实现用户与系统之间高效交互的软件系统。它借助先进的触摸感应技术，精准捕捉用户的触摸操作，进而触发一系列预先设定的功能和响应，为用户提供直观、便捷且富有创意的交互体验。						

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	费用单价	合价
17	展项十七： 禁毒感应互动系统	1.65吋触摸一体机 规格：尺寸：65吋（16:9） 主要配置：双核4线程处理器 、8g内存、128G固态硬盘；亮度：350cd/m²；对比度：3500:1；分辨率：3840x2160触摸感应：红外感应识别触摸技术（10点） 型号：YS-6500D 2、配套禁毒交互式互动系统交互程序制作 禁毒互动触摸系统交互程序制作基于触摸屏技术开发的、旨在实现用户与系统之间高效交互的软件系统。它借助先进的触摸感应技术，精准捕捉用户的触摸操作，进而触发一系列预先设定的功能和响应，为用户提供直观、便捷且富有创意的交互体验。	1	套	65吋触摸一体机 品牌：宇视 产地：深圳	3.677	3.677
	展项十八： 按下暂停键互动播放系统	1、定制暂停键按钮造型 2、功率放大器 规格：尺寸：480*330*140mm 输出功率（单通道）：100-200W MIC输入灵敏度：12mV 各输入灵敏度：350mV 信噪比：90dB A计权 频率响应：20Hz-20KHz； 型号： KF3	1	套	2、功率放大器 品牌：卡莲 产地：广州 3、嵌入式音箱 品牌：向往 地：宁波	1.322	1.322

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	全费 用单 价	合 价
		3.、嵌入式音箱 喇叭规格尺寸：6.5吋 灵敏度：90db±2db 磁铁直径： 80mm 开孔尺寸：180mm 功率： 30-90W 2.配套按下暂停键互动播放系统 程序 型号：T3-65					
19	展项十九： 一念之间互动模拟	1.投影机 3LCD显示技术，液晶板规格尺寸 ≥0.64吋； 亮度≥6000流明 (ISO21118标准)； 标准分辨率1920*1200 (WUXGA)； 型号：BN7856 2、全息投影膜：透光率89%，可 视角度：<160度 3、播放控制服务器 定制 双核4线程处理器 ,16G内存 , 256G固态硬盘 定制 4.功率放大器 规格：尺寸：480*330*140mm 输出功率（单通道）：100-200W MIC输入灵敏度：12mV 各输入灵敏度：350mV 信噪比：90dB A计权 频率响应：20Hz-20KHz； 型号： KF3 5.嵌入式音箱	1	套	1.投影机 品牌：宝视来； 产地：深圳 4、功率放大器 品牌：卡莲 产地：广州 5、嵌入式音箱 品牌：向往 产地：宁波	4.255	4.255

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	费用单价	合价
		规格：尺寸：6.5英寸 灵敏度：90db±2db 磁铁直径：80mm 开孔尺寸：180mm 功率：30-90W 2.、配套一念之间互动播放程序机 数字内容制作； 型号：T3-65					
20	展项二十： 榜样的力量播放系统	1.广告机 规格尺寸：55吋, 4核处理器 硬盘32GB； 亮度：350cd/m²；对比度：3500:1；分辨率：3840x2160 2、配套榜样的力量数字内容制作 型号：YS-5500G	1	套	55吋广告机 品牌：宇视 产地：深圳	2.262	2.262

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	费用单价	合价
21	展项二十一：智能中控	1. 中央主控机1台 作为整个中控系统的核心，带领伺服中控机完成控制功能。通过控制板来控制其他主机的开关，构建信号控制系统，中转信号，扩展控制范围及更多数字化接口，同时分摊硬件风险，避免因硬件意外损坏造成系统无法使用。 规格：尺寸482mm(长)x280mm(宽) 处理器：4核；功率30W；内存容量：≥4G；可编程 RS-232/485接口；扩展口 NET端口。 型号：C2-PRO 2.智能控制系统 实现全馆无线一键控制，最大化方便管理员日常操作；Wifi无线接入，移动手持中控；全馆展项、主机、投影仪分类控制，人性化互动操作；开放式UDP展项互动接口，方便展项互动控制、场景切换与二次开发，方便讲解员演示互动； 3..平板电脑 规格：尺寸：11英寸；分辨率：1920*1200；内存容量8GB+256GB	1	套	1.中央主控机 机智能控制系统 品牌：荣视 产地：广州 3、平板电脑 品牌：华为；产地：深圳 4-7.路由器， POE交换机， AC管理器，无线AP 品牌：Tp-link ：产地：深圳 8、电源控制器 品牌：荣视 产地：广州 7. 机柜 品牌：骅图 产地：济南	14.9	14.9

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	费用单价	合价
		接口类型: Type c 型号BAH3-W59 3. 路由器1台 规格: 100*98mm 千 兆 网 口 ; 1WAN+3WAN/LAN+1LAN; 双频 穿墙; 内外网ARP防护及常见攻击 防护。 型号: YLR405 4. POE交换机2台 规格: 尺寸: 440*180mm 24口千兆, Base-T RJ45端口 (支 持标准PoE+供电) 整机最大PoE供电功率为190W, 单端口最大PoE供电功率为30W 符合IEEE 802.3af/at PoE供电 标准, 端口支持供电优先级。 型号: TL-SG2024MP 5. AC管理器1台 规格: 尺寸: 209*126mm 自动发现并统一管理AP, 最多可管 理100个APAC旁挂组网, 无需更改 现有网络架构, 部署方便统一配置 无线网络, 支持SSID与Tag 型号: TL-AC100; 7.无线AP 10台 规格Wi-Fi 6 (802.11ax)技术 11AX双频并发, 最高无线速率可 达2976Mbps 无线发射功率线性可调, 可自动 恢复工作异常APFIT模式支持射 频自动调优功能 FIT模式支持智能漫游技术支持 TP-LINK商用网络云平台集中管 理 型号: YLAP550G易展版					

序号	项目名称	规格、 型号	数量	单位	品牌及产地	全费用单价	合价
		6. 电源控制器5台 规格：180*100mm 8路开关量控制，可级连到8台设备； 表面带电源指示指示灯；具有手动和中控同时管理功能；设备接线方便 型号：TL-8 9. 机柜2台 规格：尺寸600*600mm 42U 型号：HT6842					
合计							79.85

供应商名称（公章）：山东亿嘉润建设有限公司

法定代表人或授权代表签字或盖章：_____。

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。
 2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件。