

聊城市人民医院医疗设备更新项目（十）

单一来源采购文件

项目编号：SDGP371500000202602000031

系统内编号：XLCZFCG-2026-109



山东众合

采购人：聊城市人民医院

代理机构：山东众合项目咨询有限公司

日期：2026年03月



目 录

| | |
|------------------|----|
| 第一章 单一来源采购 | 3 |
| 第二章 供应商须知 | 7 |
| 第三章 项目说明 | 21 |
| 第四章 合同格式 | 34 |
| 第五章 附 件 | 42 |



第一章 单一来源采购

聊城市人民医院医疗设备更新项目（十）

单一来源采购公告

项目概况

聊城市人民医院医疗设备更新项目（十）的潜在供应商应在聊城市公共资源交易中心网(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>)获取采购文件，并于 2026 年 03 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: SDGP371500000202602000031

聊城市公共资源交易中心系统内编号: XLCZFCG-2026-109

项目名称: 聊城市人民医院医疗设备更新项目（十）

采购方式: 单一来源采购

预算金额: 4500 万元

最高限价: 4500 万元

采购需求: 聊城市人民医院医疗设备更新项目（十）

合同履行期限: 详见采购文件

本项目不接受联合体。

本项目监督单位: 无; 有, 聊城市财政局政府采购监督管理科

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为政府采购项目, 落实政府采购政策, 具体要求详见招标文件。

3. 本项目的特定资格要求:

(1) 供应商为制造商的, 应提供医疗器械生产许可证; 供应商为代理商或经销商的, 应提供与所投产品相对应的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证, 并提供制造商的医疗器械生产许可证 (原件彩色扫描件);

(2) 供应商提供所投产品相对应的医疗器械注册证或医疗器械注册备案凭证 (原件彩色扫描件);

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件



1. 时间: 2026年03月25日09时00分至2026年03月27日17时30分 (北京时间)

2. 地点: 聊城市公共资源交易中心网 (<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>)

3. 方式: 各供应商在规定时间内登录新版聊城市公共资源电子交易系统 (<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>) 免费下载采购文件 (文件格式为.lczf), 逾期未下载采购文件视为放弃投标。

注: (1) 根据山东省政府采购有关规定, 各拟参与本项目供应商在交易中心系统获取采购文件后, 务必于响应文件提交截止时间前在“中国山东政府采购网 (<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>)”完成注册 (已注册的无需重复注册), 由于供应商原因造成其在响应文件提交截止时间前未完成注册的后果自负。

(2) 供应商在新版聊城市公共资源电子交易系统诚信入库类型: 交易乙方。

3. 售价: 0 元

四、响应文件提交

截止时间: 2026年03月30日09时00分 (北京时间)

地点: 供应商在响应文件提交截止时间前将电子响应文件上传到新版聊城市公共资源电子交易系统 (<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>)

五、开启

时间: 2026年03月30日09时00分 (北京时间)

地点: 本项目采取不见面方式开标, 开标当日供应商不必抵达现场, 仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与会议。各供应商应严格按照采购文件的具体要求在开标前登录网上不见面开标大厅完成相应工作, 并安排专人实时在线处理答疑、澄清、报价等事宜。具体详见《聊城不见面开标大厅——操作手册 (供应商)》。

不见面开标大厅登录途径 1. 聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅 (聊城市公共资源交易中心网-平台入口-不见面开标大厅登录入口-选择登录地区 (聊城新平台 (java))) ; 2. 不见面开标大厅网址: <http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 发布公告的媒介: 中国山东政府采购网、聊城市公共资源交易中心网

2. 电子交易系统特别注意事项



(1) 投标人首次在新版聊城市公共资源电子交易系统(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>) 参与投标的, 获取招标文件前须办理企业诚信入库, 详见:

①《关于聊城市公共资源交易平台新版交易系统网上注册的公告》(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c12a66a9-c540-4fb4-be90-23df0993986c.html>);

②《聊城市公共资源交易中心新版交易系统成员注册所需材料》(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c45b9d79-25ae-4964-b9df-415063d638c2.html>);

③《新交易系统操作手册及操作视频》(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzzx/012005/20230808/9f4ff67d-5515-411c-b423-c9534421b34b.html>)。

因未及时办理入库导致无法获取文件的, 后果自负。另各投标人务必安排好专人对诚信库信息进行更新、维护, 并对因诚信库不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。

(2) 本项目实行电子评标, 供应商需办理 CA 证书, 办理要求详见聊城市公共资源交易中心网右侧快捷入口“CA 办理”。因未及时办理 CA 证书而导致无法提交投标(响应)文件的, 责任自负。CA 办理咨询电话: 0635-8902280 ; 移动 CA 锁(标证通) 办理咨询电话: 400-823-8788。

(3) 各供应商应随时关注项目信息并及时登录新版聊城市公共资源电子交易系统下载采购文件和各类答疑澄清, 否则所造成的一切后果由供应商承担, 最终文件以答疑澄清后的为准。电子评标的, 制作投标(响应)文件需将答疑澄清文件导入投标(响应)文件制作工具。

(4) 电子投标(响应)文件制作工具请到聊城市公共资源交易中心网“下载中心-政府采购-政府采购电子标响应文件制作软件以及视频教程”下载。

(5) 供应商如遇交易系统软件操作技术问题, 请咨询国泰新点软件股份有限公司或聊城市公共资源交易中心交易平台维护室。国泰新点软件股份有限公司: 0512-58188535; 聊城市公共资源交易中心交易平台维护室: 0635-8902702, 联系人: 黄工、张工。

(6) 采购过程中如遇到网络故障、服务器受损、系统服务异常或停电事故等突发情况, 导致项目无法正常进行时, 按照中心开评标应急预案处理, 详见①聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案(暂行)(聊城市公共资源交易中心网(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>)—办事指南—政府采购); ②信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案(聊城市公共资源交易中心网(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>))



一办事指南一信息技术科)。

3. 重要说明

(1) 公告附件链接的采购文件仅供获取前查看, 供应商必须登录新版聊城市公共资源电子交易系统获取并下载正式的采购文件。网上获取文件的成功不代表资格审查的最终通过或合格, 供应商最终资格的确认以评审委员会组织的审核结果为准。

(2) 本项目采用电子标评审, 其中技术标采用明标评审。

其他补充内容: 无

八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人: 聊城市人民医院

地址: 聊城市东昌府区东昌西路 67 号

联系电话: 0635-8276377

2. 采购代理机构: 山东众合项目咨询有限公司

地址: 山东华建置地华建一街区 9 号办公楼

联系方式: 13346355808/15315770811

3. 项目联系方式

联系人: 殷经理/唐经理

联系方式: 13346355808/15315770811

发布人: 山东众合项目咨询有限公司

发布时间: 2026 年 03 月 24 日



第二章 供应商须知

| 序号 | 内容 | 规定 |
|----|---------|--|
| 1 | 项目名称 | 聊城市人民医院医疗设备更新项目（十） |
| 2 | 项目编号 | 采购项目编号: SDGP371500000202602000031 交易中心编号: XLCZFCG-2026-109 |
| 3 | 采购人 | 聊城市人民医院 |
| 4 | 招标内容 | 本项目共一个包, 具体内容见项目说明。 |
| 5 | 招标控制价 | 4500 万元（报价超出控制价金额按无效处理） |
| 6 | 招标范围 | 聊城市人民医院医疗设备更新项目（十） |
| 7 | 采购方式 | 单一来源采购 |
| 8 | 供应商资格要求 | 见采购公告 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 11 | 付款方式 | 供应商在合同生效之日起十个工作日内向采购人提供银行保函壹份（合同金额 60%银行保函有效期应为一年），30 个工作日内，采购人向供应商支付合同金额 60%的预付款；货物交付后经供应商安装、调试、培训并经双方联合验收合格后，开具符合采购人要求的足额合规发票，并退还合同金额 60%银行保函；验收合格满壹年后无质量问题支付合同总金额的 40%。银行保函由甲方保管，前述银行保函均应为不可撤销的见索即付独立保函，保函自开立之日起生效。采购人根据本合同约定要求兑付保函时，供应商及开立银行不得以任何理由抗辩。 （付款方式不允许负偏离，否则按无效标处理。） |
| 12 | 交货期 | 接到甲方通知后 30 日历日内，完成供货。（负偏离为无效投标） |
| 13 | 质保期 | 整机免费保修不低于两年，终身维修。设备停产后配件供应≥10 年。供应商可自报最优质保期。质保期内非人为因素而出现故障或损坏，中标人负责免费维修或免费更换。（供应商可自报更长质保期，负偏离为无效投标） |
| 14 | 评审标准及方法 | 单一来源采购小组根据符合单一来源采购的技术、质量和服务的 |



| 序号 | 内容 | 规定 |
|----|--------|---|
| | | 要求, 且报价合理的原则确定成交供应商。 |
| 15 | 报价有效期 | 90 日历日 (自投标文件递交截止时间之日起) |
| 16 | 代理服务费用 | <p>中标结果公告之日起 5 个工作日内, 由中标人按成交金额执行中标价的 0.21% 向采购代理机构交纳代理费。因未交纳代理费而导致的一切后果由成交供应商自行承担。</p> <p>开户名称: 山东众合项目咨询有限公司</p> <p>开户行: 中国建设银行股份有限公司聊城东城支行</p> <p>账号: 37050185420800000215</p> <p>联系电话: 13863578652 (刘会计)</p> |
| 17 | 保证金 | 无。 |
| 18 | 答疑安排 | <p>供应商提交疑问时间: 截至开标时间 5 日前;</p> <p>供应商对采购文件、踏勘现场有询问或者疑问, 需采购人解答或者答疑时, 截至开标时间 5 日前, 选择直接联系代理公司或者在平台系统内提问等形式提出疑问, 其中系统发起的提问不得透漏供应商的名称和联系方式; 直接联系代理公司的, 应以加盖供应商单位公章的书面文件提出, 同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至 sdzhzb2017@163.com。</p> <p>我代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题, 决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改, 澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上报名系统中发布, 发布之日即视为已通知所有获取招标文件的供应商, 各供应商应随时关注报名信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑, 否则所造成的一切后果由供应商自负。补充文件作为招标文件的组成部分, 对所有供应商具有最终约束力。另供应商务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中, 否则无法生成最新投标文件。</p> <p>供应商未在规定时间内提出询问或者疑问, 视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求, 供应商未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的, 后果自负。</p> |



| 序号 | 内容 | 规定 |
|----|---------------|---|
| 19 | 履约保证金 | 无 |
| 20 | 报价 | <p>报价为非一次性报价。报价币种为人民币。</p> <p>投标报价为含税全包价，投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、装卸、保险、计量检定及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在投标总价中。</p> <p>注：本项目提供交钥匙工程：包括配套机房改造及装修所有费用（如：机房屏蔽、设备间改造、配电箱、操作间改造、旧设备拆机、机房荷载证明费用等）。</p> <p>报价要求：不低于成本的同时不高于控制价，否则按无效报价处理。</p> |
| 21 | 响应文件份数 | <p>1、加密文件 1 份，为.lctf 文件，在聊城市公共资源交易网会员系统投标文件上传；</p> <p>2、开标当日供应商不必抵达开标现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与开标会议；开标前登录网上不见面开标大厅，完成签到工作。</p> <p>3、中标人需提交四份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书，并加盖公章，送至代理公司（华建一街区商业办公楼九号楼五楼）。</p> |
| 22 | 供应商需提交的资格审查文件 | <p>供应商须按要求提供以下证明其资格符合本项目合格供应商资格条件：</p> <p>1.营业执照（或事业单位法人证书）；</p> <p>2.供应商为制造商的，应提供医疗器械生产许可证；供应商为代理商或经销商的，应提供与所投产品相对应的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供制造商的医疗器械生产许可证（原件彩色扫描件）；</p> <p>3.供应商提供所投产品相对应的医疗器械注册证或医疗器械注册备案凭证（原件彩色扫描件）；</p> <p>4.2024 年度或 2025 年度财务状况报告。是指提供本单位的财务报</p> |



| 序号 | 内容 | 规定 |
|----|----|---|
| | | <p>告或财务报表或提供银行出具的资信证明；（成立日期不足一年的附成立日期后的）；</p> <p>5.近半年内不少于一个月依法缴纳税收的证明(以发布公告时间往前推算半年)（或《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》）。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或缴税凭证或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；依法免税的供应商提供相应文件证明其依法免税；</p> <p>6.近半年内不少于一个月依法缴纳社会保障资金的证明(以发布公告时间往前推算半年)（或《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》）。指政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费清单或专用收据或缴纳证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；</p> <p>7.法定代表人（负责人）的授权委托书及授权代表的身份证；若法定代表人（负责人）参加，仅提供法定代表人（负责人）的身份证证明；</p> <p>8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。格式见附件《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》；</p> <p>9.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函,是指提供《履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺》，格式按附件；</p> <p>10. 供应商责任声明，格式见附件。</p> <p>11. 供应商无围标、串标承诺函。</p> <p>重要说明：</p> <p>1.资格审查采用资格后审。</p> <p>2.《供应商资格审查统计表》应上传至电子响应文件中。</p> <p>3.（1）在我省境内注册的供应商参与我省政府采购活动，可在投标(响应)文件中提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》(以下简称《承诺函》，格式见附件)，不再提供“依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料”。供应商可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。</p> |




| 序号 | 内容 | 规定 |
|----|------|---|
| | | <p>(2) 在政府采购项目资格审查环节, 采购人和采购代理机构登录“中国山东政府采购网”, 在“开评标管理”栏目中, 查询提供《承诺函》的供应商近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。若供应商提供《承诺函》不属实, 作无效标处理。</p> <p>(3) 对于反馈有税收和社保资金缴费信息的, 视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”; 对于反馈无相关信息的, 应由供应商进一步提供相关证明材料。</p> <p>(4) 供应商未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的, 应按采购文件 5-6 项要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。</p> |
| 23 | 解密时间 | <p>文件开启时间: 同响应文件递交截止时间;</p> <p>签到时间: 供应商需在开标前登录不见面开标大厅, 并完成签到工作。</p> <p>解密时间: 供应商需提前 60 分钟登录不见面开标大厅, 因供应商自身原因导致在规定的解密时间 (从供应商解密环节开始计时, 每个供应商限 30 分钟) 内解密失败的, 其投标被拒绝且投标文件被退回。</p> <p>供应商对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的, 可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问, 如未提出异议视为认同开标结果。</p> <p>其他要求: 1、评审过程中产生的所有数值均保留 2 位小数, 不四舍五入。</p> <p>2、因本项目为不见面开标方式, 涉及二次报价。开标环节结束后, 评标现场进入二次报价时将通过短信通知供应商, 供应商系统中预留电话同接收二次报价短信提醒人员应为同一人, 供应商应保持电话畅通, 及时关注短信提醒, 并在规定时间内网上提交最后报价; 每次报价时间原则上不低于 20 分钟, 供应商放弃报价的, 视为放弃参与后续评标活动, 请各供应商悉知。</p> |



| 序号 | 内容 | 规定 |
|----|------|--|
| 24 | 备注 | <p>获取标书的成功不代表资格审查的最终通过或合格, 供应商最终资格的确认以评审委员会组织的最后资格后审为准。本次招标文件以聊城市公共资源交易平台系统内发售下载的为准, 各供应商需及时查看系统内澄清答疑情况, 澄清答疑后的文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf, 请供应商务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中, 否则无法生成最新投标文件。</p> <p>(代理公司发布的答疑文件必须是电子系统生成的, 而不能是WORD版)</p> |
| 25 | 质疑投诉 | <p>供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。</p> <p>代理人提出质疑和投诉, 应当提交供应商签署的授权委托书。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动的, 其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。</p> <p>供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。但答复不得涉及商业秘密。接收质疑函的方式: 书面形式。其他任何方式的质疑, 采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。</p> <p>供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 重复质疑或多次质疑采购人或者采购代理机构不予受理。</p> <p>质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意, 或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。</p> <p>质疑的提出和答复、投诉的提起和处理应严格按照中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》的规定。</p> <p>质疑函收件人: 联系人: 殷经理/唐经理 联系方式: 13346355808/15315770811</p> |



| 序号 | 内容 | 规定 |
|----|----------------------|---|
| | | 通讯地址: 山东华建置地华建一街区9号办公楼 |
| 26 | 山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台 | <p>为进一步优化政府采购营商环境, 充分利用政府采购合同的信用价值以及在政府采购活动中形成的数据价值, 有效破解中小企业融资难融资贵问题, 省财政厅牵头开发了“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”。如下图:</p>  <p>供应商通过手机扫描二维码或关注微信公众号“山东政采贷”, 进入融资平台手机端。</p> <p>供应商申请融资, 分三步走:</p> <p>第一步: 登录平台。</p> <p>第二步: 填写基本资料, 包括公司名称、代码、法人、开户银行等, 尽量填全。</p> <p>第三步: 发起融资申请, 包括本次融资金额等, 提交。系统会提示您申请成功。</p> <p>友情提示: 左侧菜单完善信用信息条目, 供应商查看自身公开信用画像信息, 检查信息准确性, 若发现存在可能影响融资的信息可以申请进行修复。</p> <p>融资平台的服务对象, 是在“山东省政府采购信息公开平台”注册登记或参与我省政府采购活动的供应商。借助山东省信用金桥中小企业发展服务有限公司专业优势, 利用互联网大数据等现代信息技术, 充分发挥全省政府性融资担保机构的“增信”、“分险”作用, 广开融资渠道, 创新融资模式, 为服务对象提供政府采购合同融资、担保和保函等各类融资服务。</p> |

一、定义

1. 采购人: 聊城市人民医院
2. 采购代理机构: 山东众合项目咨询有限公司
3. 合格供应商: 四川中益通达健康科技有限公司



二、单一来源采购文件说明

4. 单一来源采购文件组成: 本单一来源采购文件由单一来源采购文件目录所列内容组成。
5. 单一来源采购文件澄清: 详见供应商须知表。
6. 单一来源采购文件修改

我代理机构根据项目的实际情况或供应商提出的问题, 决定是否对采购文件进行澄清说明或补充修改, 澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上系统中发布, 发布之日即视为已通知所有获取采购文件的供应商, 各供应商应随时关注项目信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑, 否则所造成的一切后果由供应商自负。补充文件作为采购文件的组成部分, 对所有供应商具有最终约束力。

供应商未在规定时间内提出询问或者疑问, 视为认同采购文件以及答疑文件内的所有要求, 供应商未按照采购文件、解答或者答疑要求报价的, 后果自负。

三、响应文件编写

7. 响应文件组成

- (1) 供应商基本情况简介;
- (2) 资格、资质证明文件: 详见供应商须知表
- (3) 响应文件: 报价一览表;
- (4) 技术文件
 - ①技术响应表;
 - ②成本分析表。
 - ③采购标的成本。
- (5) 商务文件
 - ①供应商近三年主要类似工作业绩一览表(附件五, 如有需提供, 如没有则不需要);
 - ②商务响应表
 - ③供应商认为需要加以说明的其他内容。

8. 协商报价

- (1) 报价币种为人民币;
- (2) 供应商在报价时限报一个方案;
- (3) 报价含服务期内提供服务所发生的所有费用;
- (4) 如果大写金额和小写金额不一致时, 以大写金额为准;
- (5) 供应商免费提供的项目, 应先填写该项目的实际价格, 并注明免费。此项不



计入总报价。

(6) 政府采购评审中出现下列情形之一的, 评审委员会应当启动异常低价投标(响应) 审查程序:

① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的, 即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 \times 50%;

② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的, 即投标(响应) 报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 \times 50%;

③ 投标报价低于采购项目最高限价 45%的, 即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%;

④ 评审委员会基于专业判断, 认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应) 审查后, 属于前述第 1 项至第 4 项情形的, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标(响应) 价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等, 给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中, 属于第 3 项情形, 供应商已随投标(响应) 文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的, 在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验, 参考同类项目中标(成交) 价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况, 对报价合理性进行判断。投标(响应) 供应商不能提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 评审委员会应当将其作为无效投标(响应) 处理。

9. 报价语言及计量单位

(1) 供应商和采购代理机构就本次采购的文件和来往信函均使用中文;

(2) 除单一来源采购文件的技术规格中另有规定外, 响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件编写方式

(1) 电子响应文件: 加密文件 1 份, 为.lctf 文件, 在会员系统中上传。

(2) 上述各种形式响应文件均需在报价截止时间之前递交或上传, 缺少任何一项, 采购人不予受理。

(3) 若供应商中标, 中标后该企业还需提交四份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书, 并加盖公章。



(4) 响应文件所标注的签字或盖章的对应位置, 根据具体要求需由供应商盖章并由法定代表人或授权代理人签字/签章。。

(5) 电子响应文件签章要求: 响应文件封面、投标函及电子采购文件规定的其它应签章处应用 CA 锁进行电子签章。未按要求进行电子签章的响应文件, 作无效标处理。

11. 电子响应文件的制作:

(1) 响应文件制作时, 不同内容按标签提示制作, 按照招标文件中明确的响应文件目录和技术标格式进行编制, 保证目录清晰、内容完整。

(2) 供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统, 该响应文件视为无效响应文件。

(3) 电子响应文件具有法律效力, 与其他形式的响应文件在内容和格式上等同, 若响应文件与招标文件要求不一致, 其内容影响中标结果时, 责任由供应商自行承担。

(4) 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性, 电子标书转换完成后, 应在规定部位加盖供应商单位电子签章和法定代表人 CA 印章。

四、响应文件递交

12. 响应文件递交时间和地点: 详见公告。

13. 响应文件修改与撤回

(1) 供应商在单一来源采购文件要求提交响应文件的截止时间前, 可以修改或者撤回已提交的响应文件, 并以书面形式通知采购代理机构;

(2) 任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字或签章, 不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成响应文件的一部分, 份数和密封要求同响应文件一致;

(3) 报价有效期内不得撤回。

14. 解密时间

文件开启时间: 同响应文件递交截止时间;

签到时间: 供应商需在开标前登录不见面开标大厅, 并完成签到工作。

解密时间: 供应商需提前 60 分钟登录不见面开标大厅, 因供应商自身原因导致在规定的解密时间 (从供应商解密环节开始计时, 限 30 分钟) 内解密失败的, 其投标被拒绝且响应文件被退回。

供应商对线上响应文件开启过程和开标记录有异议的, 可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问, 如未提出异议视为认同开标结果。

15. 电子招投标的应急措施



电子开标、评标如出现下列原因,导致系统无法正常运行或无法正常评标时,应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统;
- (2) 系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作;
- (3) 系统发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险;
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击;
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时,应对未开标的暂停开标,改用非加密电子投标文件开标。已在系统内开标、评标的,立即停止,经江苏国泰新点公司和交易中心工作人员确认后,经评审委员会决定,可改用非加密电子投标文件进行评审。采取应急措施时,必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16. 备注

1、获取标书的成功不代表资格审查的最终通过或合格,供应商最终资格的确认以评标委员会组织的最后资格后审为准。

2、本次采购文件以聊城市公共资源交易平台系统内获取下载的为准,各投标企业需及时查看系统内澄清答疑情况,澄清答疑后的文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf,请供应商务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中,否则无法生成最新投标文件。

17. 响应文件有下列情形之一的,采购人不予受理:

- (1) 逾期送达的或者未送达指定地点的;
- (2) 未按单一来源采购文件要求加密或密封的。
- (3) 应用网络电子开标的,按规定的投标截止时间和规定的开标时间和开标地点,通过电子招投标系统进行公开开标,供应商按照规定的时间自行解密,采购代理机构辅助解密,解密成功后进入管理网络。由于供应商的自身原因(包括但不限于以下情况:忘记CA锁密码、CA锁过期、上传响应文件后更新CA锁、开标前未在不见面开标大厅完成签到工作,逾期解密的响应文件),在规定时间内解密不成功的,均不导入电子光盘,将视为自动放弃。

18. 开标由采购代理机构主持,监督机构、采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。主持人在规定的时间内,通过网上开评标系统,按下列程序进行开标:

- (1) 宣布开标会开始;
- (2) 宣布采购人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员姓名;



- (3) 公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称;
- (4) 由供应商代表检查电子响应文件及纸质响应文件的密封情况;
- (5) 供应商在供应商须知表规定的时间内解密电子响应文件;
- (6) 采购代理机构对供应商已解密的电子响应文件进行二次解密;
- (7) 电子唱标。电子及纸质响应文件递交截止时间同开标时间一致。宣读供应商名称、投标报价、计划工期等内容;
- (8) 开标结束。

注: 在聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅开标的项目, 具体程序详见 (<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>) 不见面开标大厅操作手册。

五、协商要求

19.1 采购小组与供应商进行协商的内容, 供应商除当场答复外, 还应对协商中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至采购小组, 否则以上资料视为无效。

19.2 协商的结果以书面为准, 应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签字或签章或盖公章, 经供应商和采购小组确认后, 替代单一来源采购文件或响应文件中相应的内容, 并构成单一来源采购文件的一部分和评审的依据。如成交, 则作为合同的组成部分。

20. 单一来源成交结果确定原则

单一来源采购小组根据符合单一来源采购的技术参数、质量和服务的要求, 且报价合理的原则确定成交供应商。

21. 响应文件无效

供应商有下列情形之一的, 将被视为响应文件无效, 采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购代理机构及采购人造成损失的, 采购代理机构及采购人有索赔的权利, 供应商应予以赔偿。

- (1) 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料;
- (2) 供应商在报价有效期内撤回响应文件的;
- (3) 在整个协商过程中, 供应商有企图影响采购结果公正性的任何活动;
- (4) 供应商以任何方式诋毁其他供应商;
- (5) 无成本说明或无法评定设备成本的;



(6) 供应商未按照单一来源采购文件内容要求编制响应文件的, 未按要求报出采购标的成本分析的;

(7) 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假, 骗取成交;

(8) 成交供应商不按要求提供成交服务;

(9) 成交供应商不按规定签订合同;

(10) 法律、法规规定的其他情况。

22. 评审纪律

(1) 评审是采购工作的重要环节, 评审工作在采购小组内独立进行。采购小组将按照评审原则的要求, 公正、平等地对待所有供应商。

(2) 所有评审人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

(3) 采购小组不得接受或参加供应商或与其有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐等, 不得以任何形式弄虚作假。

(4) 评审期间, 采购小组不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

(5) 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中, 供应商对采购人、用户及采购小组其他成员施加影响的任何行为, 都将导致被取消资格。

(6) 为保证成交的公正性, 在评审过程中, 采购小组不得与任何供应商或与成交结果有利害关系的人员进行私下接触。在评审工作结束后, 凡与评审情况有接触的任何人, 不得将评审情况扩散出采购小组以外。

(7) 评审过程中, 当发表结论性意见时, 先听取专家评委意见, 用户评委随后发表意见。

(8) 评审结束后, 各采购小组成员应将全部资料整理交至采购代理机构, 严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

(9) 采购代理机构与委托方应对采购小组成员名单、拟邀请的潜在供应商名单、已购买采购文件的潜在供应商名单、评审过程予以保密。

(10) 采购小组成员以及与评审有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

(11) 采购小组成员应当客观、公正地履行职责, 遵守职业道德, 对所提出的评审意见承担个人责任。

(12) 评审工作开始前, 由工作人员负责收缴并保管评委、工作人员的通讯工具。

(13) 在政府采购活动中, 采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的, 应当回避:



参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系;

参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事;

参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

六、授予合同

23. 成交通知书

确定成交结果后,采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。

24. 签订合同

(1) 成交通知书发出之日起 10 日内,按照单一来源采购文件确定的事项签订合同。

(2) 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件以及协商过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、相关费用

25. 成交服务费(详见前附表)

无论采购过程中的方法和结果如何,供应商自行承担所有与参加采购协商过程有关的费用。

八、解释权

本单一来源采购文件的最终解释权归采购代理机构,当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。单一来源采购文件未做须知明示,而又有相关法律、法规规定的,采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。



第三章 项目说明

采购内容及参数要求:

超高场磁共振设备详细技术要求及规格:

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 | 响应情况 |
|-------|--------------------|--|------|
| 一、 | 设备先进性总体要求 | | |
| 1.1 | 投标厂家技术完整性要求 | 投标机型的生产厂家须具备所有核心部件的自主研发和生产能力,主磁体、梯度线圈、谱仪作为核心部件,必须为原厂生产,与磁共振整机为同一品牌,不得采用第三方产品替代 | |
| 二、 | 磁体系统 | | |
| *2.1 | 磁场强度 | $\geq 5.0T$ | |
| 2.2 | 发射频率 | $\geq 200MHz$ | |
| 2.3 | 磁体类型 | 超导磁体 | |
| 2.4 | 磁体材料 | 超导磁共振专用铌钛合金磁材 | |
| 2.5 | 抗电磁干扰 | 具备 | |
| 2.6 | 磁体稳定性 | $< 0.1ppm/h$ | |
| 2.7 | 磁场均匀度,典型值(Typical) | 采用 V-RMS 24 plane plot 测量法。以下参数,请提供 datasheet 证明 | |
| 2.7.1 | 10 cm DSV | $\leq 0.001ppm$ | |
| 2.7.2 | 20 cm DSV | $\leq 0.01ppm$ | |
| 2.7.3 | 30 cm DSV | $\leq 0.03ppm$ | |
| 2.7.4 | 40 cm DSV | $\leq 0.1ppm$ | |
| 2.7.5 | 50 cm DSV | $\leq 0.8ppm$ | |
| 2.8. | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 | |
| 2.8.1 | 高阶匀场 | 具备 | |



| | | | |
|------|---------------------------------|--|--|
| 2.9 | 磁体重量 (含液氮) | $\leq 15000\text{kg}$ | |
| 2.10 | 磁体长度 | $\leq 210\text{cm}$ | |
| 2.11 | 病人检查孔径 | $\geq 60\text{cm}$ | |
| 2.12 | 磁体线圈冷却方式 | 液氮制冷 | |
| 2.13 | 液氮消耗率 | 0.0 升/年 | |
| 2.14 | 液氮容积 | $\leq 2000\text{L}$ | |
| 2.15 | 冷头类型 | 4K 冷头 | |
| 2.16 | 5 高斯线范围 (X 轴×Y 轴×Z 轴) | $\leq 4.1\text{m} \times 3.6\text{m} \times 3.6\text{m}$ | |
| 2.17 | Z 轴最大视野 | $\geq 50\text{cm}$ | |
| 三、 | 梯度系统 | | |
| 3.1 | 梯度控制技术 | 全数字化 | |
| 3.2 | 梯度冷却方式 | 水冷 | |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强度: (X、Y、Z 轴, 非峰值, 非有效值) | $\geq 80\text{T/m}$ | |
| 3.4 | 最大单轴梯度切换率 (非峰值, 非有效值) | $\geq 200\text{T/m/ms}$ | |
| 3.5 | 最大占空比 | 100% | |
| 3.6 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 | |
| 3.7 | 梯度工作方式 | 非共振式 | |
| 3.8 | 梯度降噪技术 | 具备 | |
| 3.9 | 梯度功率放大器 | 具备 | |
| 四、 | 射频系统 | | |
| 4.1 | 独立射频发射通道数 | ≥ 8 个 | |
| 4.2 | 每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度 | 具备 | |
| 4.3 | 射频发射总功率 | $\geq 64\text{kW}$ | |
| 4.4 | 射频功率放大器类型 | 水冷/数字接口 | |
| 4.5 | 发射线圈免调谐 | 具备 | |
| 4.6 | 独立射频接收通道数, 非最大组合通道数 | ≥ 96 通道 | |



| | | | |
|--------|---|---|--|
| 4.7 | ADC 采样率 | $\geq 100\text{MHz}$ | |
| 4.8 | 接收动态范围 (1Hz 带宽) | $\geq 165\text{dB}$ | |
| 4.9 | 噪声系数 | $< 0.5\text{dB}$ | |
| 4.10 | 全数字解调及滤波技术 | 具备 | |
| 4.11 | 射频能量监控 | | |
| 4.11.1 | 实时数字化射频能量监控 | 具备 | |
| 4.11.2 | 实时数字化射频能量短期积累监控 | 具备 | |
| 4.11.3 | 实时数字化射频能量长期积累监控 | 具备 | |
| 4.12 | 射频接收线圈及相关技术 | <p>响应需符合以下要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> 以下要求:线圈必须为原厂(与整机同品牌)专用线圈。 不得以其他线圈(如通用柔性线圈或体线圈)替代, 线圈单元数计算不得组合累加,为独立线圈单元数。 | |
| 4.12.1 | 孔径多通道体发射线圈 | 具备, ≥ 8 通道 | |
| 4.12.2 | 原厂头颈联合专用线圈 | 具备, ≥ 48 单元 | |
| 4.12.3 | 原厂脊柱相控阵线圈 | 具备, ≥ 48 单元 (非组合) | |
| 4.12.4 | 原厂发射/接收膝关节专用线圈 | 具备, ≥ 24 单元 | |
| 4.12.5 | 原厂超柔性体部相控阵线圈, 内部非传统铜皮材质, 新型材质, 可任意弯曲折叠 | 具备, ≥ 24 单元 | |
| 4.12.6 | 原厂超柔性大柔性相控阵线圈, 内部非传统铜皮材质, 新型材质, 可任意弯曲折叠 | 具备, ≥ 24 单元 | |
| 4.12.7 | 原厂超柔性小柔性相控阵线圈, 内部非传统铜皮材质, 新型材质, 可 | 具备, ≥ 24 单元 | |



| | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | 任意弯曲折叠 | | |
| 4.12.8 | 原厂发射/接收头部专用线圈 | 具备, ≥ 48 单元 | |
| 4.12.9 | 原厂足踝关节专用线圈 | 具备, ≥ 24 单元 | |
| 4.12.10 | 原厂肩关节线圈 | 具备, ≥ 24 单元 | |
| 4.12.11 | 原厂手腕关节线圈 | 具备, ≥ 24 单元 | |
| 4.12.12 | 原厂乳腺专用线圈 | 具备, ≥ 24 单元 | |
| 4.12.13 | 线圈接口数 | ≥ 6 个 | |
| 4.12.14 | 线圈联合扫描技术 | 具备, 投标机型可通过多个线圈联合扫描, 实现一次进床完成全身检查 | |
| 五、 | 计算机系统, 以下参数以 datasheet 为准 | | |
| 5.1 | 主控计算机 | | |
| 5.1.1 | 中央处理器 | 四核, 主频 ≥ 3.5 GHz | |
| 5.1.2 | 中央处理器位数 | ≥ 64 位 | |
| 5.1.3 | 内存容量 | ≥ 64 GB | |
| 5.1.4 | 硬盘容量 | ≥ 1000 GB | |
| 5.1.5 | 图像存储容量 (256*256) | $\geq 2,000,000$ 幅 | |
| 5.1.6 | 显示器分辨率 | $\geq 1920 \times 1200$ | |
| 5.1.7 | 显示器大小及规格 | ≥ 24 英寸, 医用级彩色显示器 | |
| 5.2 | 重建专用处理计算机 | | |
| 5.2.1 | 中央处理器 | 总核心数 ≥ 40 个, 主频 ≥ 2.0 GHz | |
| 5.2.2 | 内存容量 | ≥ 100 GB | |
| 5.2.3 | 存储设备容量 | ≥ 1 TB | |
| 5.2.4 | 处理速度 | $\geq 60,000$ 幅/秒 (256*256) | |
| 5.2.5 | GPU 计算核心 | 具备 | |
| 5.2.6 | 最大采集矩阵 | 1024 \times 1024 | |
| 5.2.7 | 最大重建矩阵 | 2048 \times 2048 (插值) | |
| 5.2.8 | 同步扫描重建功能 | 扫描, 采集, 重建时可同时 | |



| | | | |
|------------|--|---|--|
| | | 进行阅片, 后处理, 照相和存盘功能 | |
| 5.2.9 | 集成式软件操作系统 | 具备, 主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 | |
| 六、 | 后处理接口 | | |
| 6.1 | 软件控制照相技术 | 具备 | |
| 6.2 | DICOM 3.0 接口及与 PACS 网络连接 (包括打印, 传输, 接收, 查询, Worklist, MPPS 等功能) | 具备 | |
| 6.3 | 标准激光相机数字接口 | 具备 | |
| 七、 | 扫描参数 | | |
| 7.1 | X 轴最大 FOV | $\geq 500\text{mm}$ | |
| 7.2 | Y 轴最大 FOV | $\geq 500\text{mm}$ | |
| 7.3 | Z 轴最大 FOV | $\geq 500\text{mm}$ | |
| 7.4 | 最小 FOV | $\leq 5\text{mm}$ | |
| 7.5 | 软件界面 | 具备原生中文/英文可切换界面 | |
| 八、 | 标准临床应用组件序列技术 | | |
| 8.1 | 临床应用组件 | | |
| 8.1.1 | 临床应用组件—神经 | 具备 | |
| 8.1.2 | 临床应用组件—肿瘤 | 具备 | |
| 8.1.3 | 临床应用组件—骨关节 | 具备 | |
| 8.1.4 | 临床应用组件—血管 | 具备 | |
| 8.1.5 | 临床应用组件—体部 | 具备 | |
| 8.1.6 | 临床应用组件—心脏 | 具备 | |
| 8.2 | 标准扫描序列, 包括 | | |
| 8.2.1 | 自旋回波序列 | 具备 | |



| | | | |
|------------|-------------------|----|--|
| 8.2.2 | 快速自旋回波序列 | 具备 | |
| 8.2.3 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 | |
| 8.2.4 | 三维调制翻转角成像序列 | 具备 | |
| 8.2.5 | 反转恢复序列 | 具备 | |
| 8.2.6 | 快速反转恢复序列 | 具备 | |
| 8.2.7 | 扰相梯度回波序列 | 具备 | |
| 8.2.8 | 快速扰相梯度回波序列 | 具备 | |
| 8.2.9 | 稳态自由进动梯度回波序列 | 具备 | |
| 8.2.10 | 平衡稳态自由进动梯度回波序列 | 具备 | |
| 8.2.11 | 三维快速扰相梯度回波序列 | 具备 | |
| 8.2.12 | 对比增强血管成像梯度回波序列 | 具备 | |
| 8.2.13 | 时飞法梯度回波序列 | 具备 | |
| 8.2.14 | 相位对比梯度回波序列 | 具备 | |
| 8.2.15 | 多回波合并的梯度回波序列 | 具备 | |
| 8.2.16 | 基于自由感应衰减的回波平面成像序列 | 具备 | |
| 8.2.17 | 基于自旋回波的回波平面成像序列 | 具备 | |
| 8.2.18 | 弥散加权成像的回波平面成像序列 | 具备 | |
| 8.3 | 标准扫描技术, 包括 | | |
| 8.3.1 | 快速采集技术 | 具备 | |
| 8.3.1.1 | 部分傅里叶采集重建技术 | 具备 | |
| 8.3.1.2 | 部分回波采集重建技术 | 具备 | |
| 8.3.1.3 | 矩形视野 | 具备 | |
| 8.3.1.4 | 并行成像技术 | 具备 | |
| 8.3.1.5 | 椭圆形采集技术 | 具备 | |
| 8.3.1.6 | 多层激发技术 | 具备 | |
| 8.3.2 | 脂肪抑制技术 | | |
| 8.3.2.1 | 频率选择脂肪饱和法 | 具备 | |
| 8.3.2.2 | 精准频率反转恢复脂肪抑制技术 | 具备 | |
| 8.3.2.3 | 频谱选择激发技术 | 具备 | |



| | | | |
|---------|-------------------|----|--|
| 8.3.2.4 | STIR 技术 | 具备 | |
| 8.3.2.5 | 基于反转恢复的回波平面成像序列技术 | 具备 | |
| 8.3.3 | 扫描定位技术 | | |
| 8.3.3.1 | 放射状片层组定位 | 具备 | |
| 8.3.3.2 | 多层多角度片层定位 | 具备 | |
| 8.3.4 | 同反相位梯度回波技术 | 具备 | |
| 8.3.5 | 空间饱和技术 | 具备 | |
| 8.3.5.1 | 自由饱和带 | 具备 | |
| 8.3.5.2 | 平行饱和带 | 具备 | |
| 8.3.5.3 | 伴随饱和带 | 具备 | |
| 8.3.5.4 | 图形交互式饱和带定位 | 具备 | |
| 8.3.6 | 常规伪影抑制技术 | | |
| 8.3.6.1 | 流动补偿 | 具备 | |
| 8.3.6.2 | 呼吸触发 | 具备 | |
| 8.3.6.3 | 多次屏气扫描 | 具备 | |
| 8.3.6.4 | 平均模式（包括内平均和外平均模式） | 具备 | |
| 8.3.7 | 图像质量保真技术 | 具备 | |
| 8.3.7.1 | 多通道合并技术 | 具备 | |
| 8.3.7.2 | 变形校正 | 具备 | |
| 8.3.7.3 | 高级均一化校正 | 具备 | |
| 8.3.7.4 | 图像滤波 | 具备 | |
| 8.3.7.5 | 图像插值 | 具备 | |
| 8.3.8 | 其他标准扫描技术 | | |
| 8.3.8.1 | 顺序，交错片层采集 | 具备 | |
| 8.3.8.2 | 可变采样带宽 | 具备 | |
| 8.3.8.3 | 可调节采样增益 | 具备 | |
| 8.3.8.4 | 频率偏移 | 具备 | |
| 8.3.8.5 | 图形交互式扫描平面定位 | 具备 | |



| | | | |
|---------|-------------------|----|--|
| 8.3.8.6 | 2D/3D 后处理工具 | 具备 | |
| 九 | 主机高级扫描应用软件及后处理 | | |
| 9.1 | 磁化率加权成像 | 具备 | |
| 9.2 | ARMS 运动伪影校正技术 | 具备 | |
| 9.3 | 脑灌注成像技术 | 具备 | |
| 9.4 | 高级弥散张量成像 | 具备 | |
| 9.5 | 脑功能成像技术 | 具备 | |
| 9.6 | 单体素波谱成像技术 | 具备 | |
| 9.7 | 多体素波谱成像技术 | 具备 | |
| 9.8 | 参数定量成像技术 | 具备 | |
| 9.9 | 在线参数定量分析 | 具备 | |
| 9.10 | 水脂成像技术 | 具备 | |
| 9.11 | 调制翻转角成像技术 | 具备 | |
| 9.12 | 二维加速成像技术 | 具备 | |
| 9.13 | 动态分析 | 具备 | |
| 9.14 | 时空加速成像技术 | 具备 | |
| 9.15 | 呼吸导航技术 | 具备 | |
| 9.16 | 快速磁化率加权成像 | 具备 | |
| 9.17 | 脂肪定量技术 | 具备 | |
| 9.18 | 虚拟弥散加权成像技术 | 具备 | |
| 9.19 | 小视野成像技术 | 具备 | |
| 9.20 | 动态增强采集技术 | 具备 | |
| 9.21 | 三维动脉自旋标记技术 | 具备 | |
| 9.22 | 在线拼接 | 具备 | |
| 9.23 | 三维屏气胰胆管造影技术 | 具备 | |
| 9.24 | 超短 TE 扫描技术 | 具备 | |
| 9.25 | 流动定量成像技术 | 具备 | |
| 9.26 | 多 b 值体素内不相干运动弥散成像 | 具备 | |
| 9.27 | 动态增强血管成像技术 | 具备 | |



| | | | |
|-------|-------------------------|------------------|--|
| 9.28 | 定量磁化率成像 | 具备 | |
| 9.29 | 动态增强采集技术 | 具备 | |
| 9.30 | 高级心脏成像技术 | 具备 | |
| 9.31 | 三维多体素波谱成像技术 | 具备 | |
| 9.32 | 定量磁化率成像 | 具备 | |
| 9.33 | 多次激发弥散成像技术 | 具备 | |
| 9.34 | 化学交换饱和转移技术 | 具备 | |
| 9.35 | 不打药全心冠脉成像技术 | 具备 | |
| 十 | 后处理工作站及高级应用后处理软件 | | |
| 10.1 | MR 原厂网络版高级后处理工作站 | 具备, 提供最新高端网络版工作站 | |
| 10.2 | 工作站椅子 | 具备 | |
| 10.3 | 图像拼接 | 具备 | |
| 10.4 | 磁共振动态分析 | 具备 | |
| 10.5 | 参数定量图 | 具备 | |
| 10.6 | 磁共振素波谱分析 | 具备 | |
| 10.7 | 磁共振波谱分析 | 具备 | |
| 10.8 | 动态分析 | 具备 | |
| 10.9 | 磁共振图像融合 | 具备 | |
| 10.10 | 图像拼接高级后处理 | 具备 | |
| 10.11 | 联合神经分析-磁共振脑功能分析 (BOLD) | 具备 | |
| 10.12 | 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术 | 具备 | |
| 10.13 | 磁共振脑灌注分析 (卒中模型) | 具备 | |
| 10.14 | 心脏高级后处理-心功能分析 | 具备 | |
| 10.15 | 心脏高级后处理-心流量分析 | 具备 | |
| 10.16 | 血管分析高级后处理 | 具备 | |
| 10.17 | 动态增强定量高级后处理-DCE 高级应用 | 具备 | |



| | | | |
|--------|--|--------------------------|--|
| 十一、 | 智能扫描及重建平台 | | |
| 11.1 | 超高场磁共振专用智能技术平台 | 具备 | |
| 11.2 | 人工智能压缩感知加速技术 | 具备 | |
| 11.2.1 | 全身静态/动态成像 | 具备, 可用于 2D 和 3D 序列 | |
| 11.2.2 | 动态智能压缩感知成像技术 | 具备 | |
| 11.2.3 | 智能加速硬件引擎 | 具备 | |
| 11.3 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术 | 具备 | |
| 11.3.1 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于神经系统成像 | 具备 | |
| 11.3.2 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于脊骨系统成像 | 具备 | |
| 11.3.3 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于关节系统成像 | 具备 | |
| 11.3.4 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以实现单次屏气的腹部 T2w 成像 | 具备 | |
| 11.3.5 | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术可以用于 3D 序列 | 具备 | |
| 11.4 | 智能运动监控技术 | 具备, 可实时监控患者运动情况并实时生成运动曲线 | |
| 11.5 | 血管智能裁剪 | 具备, 无需手动裁剪 | |
| 十二、 | 病人检查环境 | | |
| 12.1 | 双向病人通话系统 | 具备 | |
| 12.2 | 防磁降噪耳机 | 具备, 可降噪并进行通话或音乐播放 | |
| 12.3 | 检查通道通风系统 | 具备, 可在床旁调节 | |
| 12.4 | 检查通道照明系统 | 具备 LED 孔径照明系统, 可在床旁调节 | |
| 12.5 | 嵌入式触控显示屏 | 具备, 磁体外壳两侧各 1 个 | |



| | | | |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| 12.6 | 患者生理信号监控系统 | 具备, 无线传输, 在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。 | |
| 12.7 | 床旁患者信息系统 | 具备, 床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息 | |
| 12.8 | 床旁技师帮助系统 | 具备, 床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作 | |
| 12.9 | 患者紧急呼叫装置 | 具备, 提供防磁气动报警球 | |
| 12.10 | 检查床最大承重 | $\geq 310\text{KG}$ | |
| 12.11 | 检查床最低床位高度 | $\leq 52\text{cm}$ | |
| 12.12 | 扫描床水平运动最大速度 | $\geq 20\text{cm/s}$ | |
| 12.13 | 扫描床长度 | $\geq 262\text{cm}$ | |
| 12.14 | 单次进床最大扫描范围 | $\geq 205\text{cm}$ | |
| 12.15 | 多站扫描自动移床功能 | 具备 | |
| 12.16 | 床旁紧急制动按钮 | 具备, 扫描床两侧各 1 个 | |
| 12.17 | 床旁脚踏扫描开关 | 具备 | |
| 12.18 | 防磁输液架 | 具备 | |
| 12.19 | 卷纸架 | 具备 | |
| 12.20 | 无管降噪耳机 | 具备 | |
| 十三、 | 其他要求 | | |
| 13.1 | MR 兼容呼吸机 1 台 | 具备 | |
| 13.2 | 患者影像监控设施 (抗磁) 1 套 | 具备 | |
| 13.3 | 高压注射器 1 台, 兼容 5T | 具备 | |
| 13.4 | MR 兼容监护设备 (心电、血氧、血压等) 1 套 | 具备 | |
| 13.5 | 科研模块 (具备肿瘤分析模块全套功能) | 具备 | |
| 13.6 | 抗磁患者转运床 1 个, 转运垫 1 个 | 具备 | |



| | | | |
|-------|--|----|--|
| 13.7 | 安全检测仪（感应式） | 具备 | |
| 13.8 | 胶片打印机 6 台 | 具备 | |
| 13.9 | 保证 10 年内软件免费升级 | 具备 | |
| 13.10 | 每月科研支持，分为线上或线下方式。 | 具备 | |
| 13.11 | 国内头部医院进修学习 5 人次，至少 1 月/人 | 具备 | |
| 13.12 | 工程师原厂培训 2 人次，至少 1 周/人 | 具备 | |
| 13.13 | 原厂后处理工作站 3 套 | 具备 | |
| 13.14 | 头颈部 MRA 后处理软件、脑灌注/脑缺血 MRI 后处理软件 | 具备 | |
| 13.15 | 线圈柜 | 具备 | |
| 13.16 | 无磁输液架 | 具备 | |
| 13.17 | 提供交钥匙工程：包括配套机房改造及装修所有费用（如：机房屏蔽、设备间改造、配电箱、操作间改造、旧设备拆机、机房荷载证明费用等）。 | 具备 | |
| 13.18 | 精密空调 | 具备 | |
| 13.19 | 水冷系统 | 具备 | |
| 13.20 | 质控模体 | 具备 | |
| 13.21 | 整机保修年限 ≥ 2 年，整机年度保修 \leq 合同价格 3.5%提供厂家保修承诺 | 具备 | |
| 13.22 | （水冷系统、精密空调保修年限 ≥ 5 年，提供承诺函） | 具备 | |
| 13.23 | 磁共振使用评价管理系统 3 套。 | 具备 | |
| 13.24 | 操作间工作台、椅等。 | 具备 | |



| | | | |
|-------|---------------------|----|--|
| 13.25 | 操作 SOP、开关机流程资料等上墙制作 | 具备 | |
| 13.26 | 设备停产后保证提供 10 年配件 | 具备 | |
| 13.27 | UPS 电源 | 具备 | |
| 13.28 | 终身提供维修密码。 | 具备 | |

注: *号项为关键技术指标, 不满足或负偏离则为无效投标。



第四章 合同格式

(参考, 以实际签订为准)

项目名称:

合同编号:

采购代理机构:

甲 方:

乙 方:

签署地点:

签署日期:



(项目名称)以单一来源方式进行采购。经采购小组确定_____为成交供应商。买、卖双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定,并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则,同意按照以下条款和条件,签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、单一来源采购文件
- 2、乙方响应文件
- 3、成交通知书
- 4、乙方在采购过程中做出的书面最终报价、澄清或承诺
- 5、本合同附件

二、货物名称、数量、价格、付款方式

| 货物名称 | 数量 | 制造商 | 产地 | 品牌、型号 | 单价(人民币) |
|-------|----|-----|----|-------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合同总金额 | | | | | |
| 付款方式 | | | | | |

三、交货

1、风险负担:货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担,因质量问题甲方拒收的,风险由乙方承担。

2、交付时间:合同生效后 天交货。

3、交付地点: 聊城市人民医院指定地点。

四、质量及售后服务

1、货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在招标过程中做出的书面澄清及
承诺。

2、乙方应按招标文件、投标文件及在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及



时、快速、优质的售后服务其它售后服务承诺: 详见售后服务承诺。

3、项目保修期_____年。

五、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行,国家或业务主管部门无技术规定的,应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

六、运输要求

运输及相关费用由卖方承担。

七、知识产权

乙方应保证买方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

八、验收

1、对项目的质量问题,甲方应在发现之日起 30日内向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在 5 日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及评标过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。

2、经双方共同验收,项目达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可以解除合同,造成的一切损失由成交中标人承担。

3、验收专家费用由中标人支付。

九、合同生效

本合同为附条件生效合同,除买卖双方签章,还应满足以下条件时合同生效: 乙方应提交代理服务费。

十、违约条款

1、所供货物经验收达不到规定要求的,甲方可拒付全部货款,为甲方造成损失的承担相应赔偿责任。

2、甲方延迟验收货物,延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交付,每延迟 1 日,按应交付货物总额**5%**支付违约金(双方另有约定的除外)。

4、一方不按期履行合同,并经另一方提示后 10 日内仍不履行合同的,经双方同意后,守约方有权解除合同,违约方要承担相应的赔偿责任。



5、如因一方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,违约方除应赔偿对方经济损失外,还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

6、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

7、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等,应当在明确责任后 30 日内,按银行规定或双方商定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知聊城市政府采购办公室及另一方,双方互不承担责任,并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方协商解决,并以书面形式报聊城市政府采购办公室审核后确定。

十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成可以采用下列方式解决:(1)提交甲方所在地仲裁委员会仲裁;(2)向甲方所在地人民法院起诉。

十三、补充协议

合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议,所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力,补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。

十四、合同保存

本合同一式伍份,甲方贰份,乙方壹份,采购代理机构壹份,监管机构壹份。

甲方:聊城市人民医院

乙方:

加盖(公章):

加盖(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

地址:聊城市东昌西路67号

地址:

邮政编码:

邮政编码:

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

鉴证方:山东众合项目咨询有限公司



加盖（公章）：

法定代表人（签字）：

地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

账号：



医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：聊城市人民医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、招标人应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、招标人严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。招标人工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁招标人工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响招标人工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到招标人指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到招标人相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，招标人有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，招标人纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

招标人（盖章）：聊城市人民医院

乙方（盖章）：

年 月 日



聊城市人民医院设备验收所需材料

- 1、合同复印件
- 2、设备注册证
- 3、设备报关单（国产不需提供）
- 4、商检证明（国产不需提供）
- 5、原产地证明（国产不需提供）
- 6、完税证明（国产不需提供）
- 7、生产许可证
- 8、产品合格证
- 9、公司证件（包括销售商、代理授权、总代理商）
- 10、3C 认证、CE 认证、FDA 认证、计量证明等相关材料
- 11、生产厂家出具的（或认可的）设备质控要求、维护保养周期及设备使用年限
- 12、设备操作规程（塑封一份放置于设备，电子版交维修科）
- 13、设备风险说明（厂家）
- 14、电子版说明书
- 15、电子版设备功能介绍，包括设备可开展何项目，对医疗工作可带来何种推进作用（此资料目的是方便我院对设备推广使用）
- 16、电子版培训资料
- 17、设备验收单
- 18、医疗仪器设备使用培训记录

合同签字需注意：乙方签字处必须手签，代理人签字需提供签字人授权书请准备以上材料，验收单必须有维修科工程师签字，否则设备不予验收。如果设备无医疗器械注册证，应提供产品不属于医疗器械的依据（国家食品药品监督管理局文件）；或公司出具证明材料（材料格式如下表）



设备验收材料清单 (公司提供)

| 材料名称 | 有 | 无 | 材料名称 | 有 | 无 |
|-----------------|---|---|--------------|---|---|
| 合同复印件 | | | 3C认证 | | |
| 《医疗器械注册证》 | | | CE认证 (进口) | | |
| 《医疗器械注册登记证》 | | | FDA认证 (进口) | | |
| 《医疗器械生产许可证》 | | | 计量证明 | | |
| 《医疗器械经营许可证》 | | | 设备质控要求 | | |
| 《医疗器械产品生产制造认可表》 | | | 维护保养周期 | | |
| 公司证件 | | | 设备使用年限 (进口) | | |
| 商检证明 | | | 设备操作规程 | | |
| 完税证明 | | | 说明书 (电子版) | | |
| 原产地证明 | | | 培训资料 (电子版) | | |
| 设备报关单 (进口) | | | 设备功能介绍 (电子版) | | |
| 设备合格证 | | | 设备操作规程 (电子版) | | |
| 验收报告 | | | 设备风险说明 | | |
| 培训记录 | | | | | |
| 其它 | | | | | |

签字:



第五章 附 件

报 价 函

经研究,我方决定参加贵方组织的项目编号为_____的采购项目。为此,我方郑重声明以下诸点,并承担法律责任。

1、我方提交的响应文件,电子响应文件:加密文件1份,为.lctf文件,在会员系统中上传。

2、如果我方的响应文件被接受,我方将履行单一来源采购文件中规定的每一项要求,并按我方响应文件中的承诺,按期、保质、保量提供服务。

3、我方理解,最低报价不是成交的唯一条件,采购小组有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意按单一来源采购文件规定交纳成交服务费,遵守贵机构有关采购的各项规定。

6、我方的响应文件自采购会议之日起有效期为90日。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄:

法定代表人(负责人)或其授权代表姓名、职务(印刷体):

供应商单位全称(加盖公章):

法定代表人或授权代理人签字或签章:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

年 月 日

签章和盖章具有同等法律效力。



法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____职务: _____

系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商单位名称（签章）:

_____年____月____日

法定代表人（负责人）身份证 （第二代身份证，提供正反面）

签章和盖章具有同等法律效力。



法定代表人（负责人）授权委托书

我_____（法定代表人（负责人）名称）系_____（供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司_____（被授权代表人名称和职务）为授权代理人，全权处理_____（采购人名称）_____项目（项目名称）采购活动的一切事宜，项目编号为：_____。该同志代表我单位全权处理本次采购活动中的一切事宜，由他签字或签章的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人（负责人）签字或签章：

供应商全称(签章)：

授权委托书日期：

附：

全权代表姓名：

职 务：

身份证 号 码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传 真：

电 话：

附：

委托代理人身份证 (第二代身份证，提供正反面)

签章和盖章具有同等法律效力。



报价一览表

以电子标系统内生成格式为准填写并签章

| 序号 | 标题 | 内容 |
|----|------------------------|---|
| 1 | 投标报价 | 大写: 小写: |
| 2 | 交货期 | |
| 3 | 质保期 | |
| 4 | 逾期违约金 | |
| 5 | 对采购文件的响应程度 (是否完全响应) | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

注: 签章和盖章具有同等法律效力



成本分析表（分项报价表）

（可根据实际情况自行调整格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
|-------|----|----|------|------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

供应商名称：（签章）

法定代表人（负责人）或授权代理人签字或签章：

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件；

注：签章和盖章具有同等法律效力。



技术响应表

| 序号 | 单一来源采购文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
|----|------------|----------|------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

供应商名称：（签章）

法定代表人（负责人）或授权代理人签字或签章：

商务响应表

| 序号 | 单一来源文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
|----|----------|----------|------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

供应商名称（签章）：

法定代表人（负责人）或授权代理人签字或签章：



经营业绩一览表

| 单位名称 | 业务内容 | 业务总额 | 实施时间 | 联系人 | 联系电话 |
|------|------|------|------|-----|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

供应商名称（签章）:

法定代表人（负责人）或授权代理人签字或签章:



无重大违法记录声明

致：山东众合项目咨询有限公司

我方在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称： （签章）

年 月 日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。



信用记录承诺函

致：山东众合项目咨询有限公司

我方郑重承诺，在参与_____项目（编号：_____）采购前3年内，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、严重失信主体名单查询、经营（活动）异常名录查询、重大税收违法失信主体名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

供应商全称（签章）：

年 月 日



依法缴纳税收和社会保障资金承诺函(模板)

致 采购人或采购代理机构;

我方在参加项目名称(项目编号、包号)政府采购活动前,已依法缴纳税收和社会保障资金,符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责,如有虚假承诺,依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称(签章):

年 月 日

注:

1. 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相关证明材料。
2. 未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商,须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

备注:本项目签章和盖章具有同等法律效力。



履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺

（采购人）：

经研究，我方决定参加_____（项目名称）（项目编号：_____）的采购活动并递交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，符合相关法律、法规的规定。

供应商全称（签章）：

年 月 日



供应商责任声明

致聊城市人民医院、山东众合项目咨询有限公司：

我方声明在_____项目（项目编号：_____）采购活动中，声明如下：

1、我方与聊城市人民医院、山东众合项目咨询有限公司及相关人员无利害关系。满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定：“（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反两款规定的，相关投标均无效。”

2、我方满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定：“有下列情形之一的，属于恶意串通。对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间。为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。”不存在串通投标行为。

3、我方本次招投标项目不存在相互串通报价；使用伪造、变造的许可证件；借用他人公司资质不正当促成中标，提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况等其他弄虚作假的行为。

供应商名称：_____（加盖公章）

年 月 日



供应商无围标、串标承诺函

致：

我方（投标单位名称：_____，统一社会信用代码：_____），在参与_____项目（项目编号：_____）投标活动中，郑重作出如下承诺：

1、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

2、本次投标由我方独立、自主、真实编制，不与其他任何供应商相互串通投标报价，不约定中标人、不轮流中标、不组织或参与任何形式围标、串标、陪标行为。

3、不以他人名义投标、不挂靠资质、不转让或出租资质，不提供虚假材料、虚假业绩、虚假证书等弄虚作假行为。

4、承诺与其他供应商不存在单位负责人为同一人、无控股关系、管理关系、高管及项目人员未在其他供应商单位交叉任职、同一自然人同时代理多家供应商等关联情形。

若我方违反上述任何一项承诺，自愿接受以下处理：

- 1、投标无效；已中标的，中标无效。
- 2、没收投标保证金、履约保证金（如有）。
- 3、列入失信名单，禁止参与聊城市人民医院采购活动。
- 4、承担由此给采购人及相关方造成的全部经济损失和法律责任。

本承诺函自签字盖章之日起生效，作为投标文件的有效组成部分。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



技术文件

供应商自行编制

服务承诺

供应商自行编制

供应商需要加以说明的其他材料

供应商自行编制



供应商资格审查表

供应商名称：四川中益通达健康科技有限公司

| 序号 | 证件名称 | 备注 | 检验结果 |
|----|---|-------|------|
| 1 | 营业执照（或事业单位法人证书）； | 是否提供： | |
| 2 | 供应商为制造商的，应提供医疗器械生产许可证；供应商为代理商或经销商的，应提供与所投产品相对应的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，并提供制造商的医疗器械生产许可证（原件彩色扫描件） | 是否提供： | |
| 3 | 供应商提供所投产品相对应的医疗器械注册证或医疗器械注册备案凭证（原件彩色扫描件） | 是否提供： | |
| 4 | 2024 年度或 2025 年度财务状况报告。是指提供本单位的财务报告或财务报表或提供银行出具的资信证明；（成立日期不足一年的附成立日期后的）； | 是否提供： | |
| 5 | 近半年内不少于一个月依法缴纳税收的证明（以发布公告时间往前推算半年）（或《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》）。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或缴税凭证或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；依法免税的供应商提供相应文件证明其依法免税； | 是否提供： | |
| 6 | 近半年内不少于一个月依法缴纳社会保障资金的证明（以发布公告时间往前推算半年）（或《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》）。指政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费清单或专用收据或缴纳证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； | 是否提供： | |
| 7 | 法定代表人（负责人）的授权委托书及授权代表的身份证；若法定代表人（负责人）参加，仅提供法定代表人（负责人）的身份证明； | 是否提供： | |
| 8 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。格式见附件《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》； | 是否提供： | |



| | | | |
|---------|---|-------|--|
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》，格式见附件； | 是否提供: | |
| 10 | 供应商责任声明，格式见附件。 | 是否提供: | |
| 11 | 供应商无围标、串标承诺函。 | 是否提供: | |
| 核验人员签字: | | | |

备注:《供应商资格审查统计表》上传至电子响应文件中。



聊城市公共资源交易中心 虚拟开标大厅操作手册详见聊城不见面 开标大厅

<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>