

分项报价表

项目编号: SDGP371526000202502000246

序号	名称或服务项目名称	型号、规格	生产商、产地、品牌	单价(元)	合价(元)	备注
1	态势感知平台	<p>态势感知平台型号： DAS-ABL-AXDR/V2.0</p> <p>探针型号：DAS-APT/V2.0</p> <p>规格：</p> <p>1.国产品牌态势感知平台，一个基础平台，2个探针（内网、DMZ区各一个）；</p> <p>2.感知平台一台 AiLPHA 高级威胁检测与分析系统 DAS-ABL-AXDR/V2.0，硬件参数：内存：128GB，系统盘：480GB SSD，数据盘：8TB*4，接口：4个千兆电口，4个万兆光口；</p> <p>3.探针两套：明御 APT 攻击预警平台 DAS-APT/V2.0 网络层吞吐量：1Gbps，应用层吞吐量：350Mbps；内存大小：8G*2，硬盘容量：硬盘：2T，接口：6 千兆电口，4 千兆光口；</p> <p>4.支持安全事件态势，展示网内发生安全事件的状况，对近期网络安全行业中发生的热</p>	<p>生产商：杭州安恒信息技术股份有限公司</p> <p>产地：浙江杭州</p> <p>品牌：安恒信息</p>	130000	130000	无

	<p>点流行事件进行实时监控，快速感知网内安全状况，包括安全事件总览、事件等级分布、安全事件态势、安全事件 TOP、事件类型 TOP 等，支持设置事件失陷确定性、事件威胁等级决定展示内容；</p> <p>▲5.支持挖矿专项检测页面，支持基于规则的本地挖矿检测和基于主动探测技术的云端挖矿检测，支持挖矿实时检测播报本地和云端的挖矿检测分析结果，支持展示挖矿主机数量，支持以列表的形式展示挖矿事件，包括最近发生时间、威胁描述、挖矿阶段、威胁等级、受害者 IP、攻击次数、威胁情报等（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p> <p>6.支持对接北信源、远望科技、网络空间测绘系统、哨兵云、AD 域、城市热点、深澜等第三方资产数据源对接，支持立即同步功能；</p> <p>7.支持勒索专项检测页面，能够展示勒索常用端口、勒索常用漏洞、RDP 爆破、感染勒索病毒、黑客勒索攻击、勒索</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>C&C 通的数据；</p> <p>▲8.为简化医院运维工作，并为日常安全工作存档提供便利，产品需支持 Word 和 PPT 格式导出网络安全摘要报告，可直接通过导出的 Word 和 PPT 报告进行工作存档、汇报。（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p> <p>9.支持事件总数统计，包括脆弱性风险-侦察-入侵-命令控制-横向扩展-目的达成各个阶段的统计展示，展示维度包括：威胁描述、风险资产数、威胁等级、攻击阶段、威胁类型、最近发生时间、处置状态等；</p> <p>10.支持与同品牌防火墙、上网行为管理、终端检测与响应平台等同品牌设备的联动，包含冻结账号、联动封锁、访问控制、主机隔离、上网提醒等；</p> <p>11.所投探针支持基于 IP 和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意 IP 并实现实时阻断；</p> <p>▲12.为保障 AI 赋能安全能力，需支持对接或扩展安全大模型，包含但不限于钓鱼，威</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>胁检测，安全运营等 ai 大模型（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p>				
2	灾备一体机（核心产品）	<p>灾备一体机型号：H3C UniStor CB7036 G6</p> <p>配套磁带库型号：H3C UniStor CT2000</p> <p>规格：</p> <p>★1、整体要求</p> <p>(1)国产品牌 H3C 灾备一体机，对重要业务做业务接管，对重要数据做实时备份，对任意数据做定时备份；</p> <p>(2)一体机支持院内其他任意群集计算资源作为灾备对象，支持院内其他任何群集作为容灾资源群集；</p> <p>(3)具备离线存储和归档功能。</p> <p>★2、主节点资源要求</p> <p>(1)2U 机架式，12 个热插拔盘位；</p> <p>(2)配置 2 颗 CPU 单颗内核 12 核心，线程 24，基础频率 2.4Ghz。配置 128G DDR5 内存，系统盘 2 块 960GB SSD，数据库 4*16TB HDD；</p> <p>(3)配置 2 端口 25G 光接口，带单模光模块，配置半高 PCI-E 12Gb SAS RAID 卡，提供 3 个</p>	<p>生产商：新华三技术有限公司</p> <p>产地：浙江杭州</p> <p>品牌：H3C</p>	240000	240000	

	<p>PCIE 插槽；</p> <p>(4)包含导轨，冗余电源。</p> <p>★3、归档节点配置要求</p> <p>(1)LTO9 磁带归档节点；</p> <p>(2)磁带配置：支持本机实际配置容量 140TB，压缩 350TB；</p> <p>配置 1 个清洗带；</p> <p>(3)传输性能：数据传输速率 300MB/s；</p> <p>(4)管理特征：可通过 web 方式远程图形化管理，支持 SNMP、NTP 特征。</p> <p>4、软件功能要求</p> <p>▲(1)操作系统：基于欧拉、统信等国产操作系统（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p> <p>▲(2)系统采用统一平台管理，支持通过同一界面采用授权方式定义灾备能力，至少包括：定时备份、实时备份、数据库同步复制、副本数据管理、应急接管、容灾演练、异地灾备等（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p> <p>(3)支持分布式灾备集群部署模式，支持主控服务集群及节点负载均衡功能，集群通过增加节点的方式实现横向扩展</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>整个系统的备份吞吐能力和存储能力，支持负载均衡策略实现分担整个系统的备份压力，支持通过任一介质节点可以访问到所有数据，支持任一节点故障时剩余节点可以正常提供服务.支持定时功能，实时功能，应用容灾功能，副本功能；</p> <p>▲(4)支持防勒索存储保护功能，避免病毒篡改、删除存储数据，确保数据安全，防止勒索软件恶意加密和删除，确保备份副本数据安全（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p> <p>(5)支持 Windows、Linux、AIX、HP-Unix、Solaris、麒麟、统信UOS、中科方德、凝思磐石、普华系统等国内外主流操作系统的在线热备份保护；</p> <p>▲(6)支持针对华为、华三、中兴、浪潮、深信服、OpenStack、EasyStack、云宏、超聚变等平台的无代理备份（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p> <p>(7)支持不同平台下 Oracle SQL Server、 MYSQL、 DB2、</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>Sybase 、 PostgreSQL 、 MongoDB、达梦、人大金仓、南大通用、神通、高斯、瀚高、优炫、等国内外主流数据库的在线定时备份保护。支持 Oracle、SQLServer、MySQL、TBase、TDSQL、PostgreSQL 数据库跨备份链指定任意时间点恢复；</p> <p>▲(8)支持 CDP 持续保护技术，提供细颗粒度数据保护；CDP 间隔≤ 1 秒，可在系统界面中输入任意时间点进行数据恢复。支持实时保护的代理进行分组管理，支持对多台代理批量进行保护策略配置，支持对多台代理进行批量操作（如停止保护、暂停保护等），方便运维。（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p> <p>(9)支持容灾机任意时间点的容灾接管，当生产机出现故障后，可自定义输入任意时间点（RPO≤ 1 秒）进行接管，而非选择固定时间点进行应急接管，确保任意时间点接管后的应用正常运行；</p> <p>(10)支持文件及数据库的自动恢复并提供自动恢复报告；</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>(11)支持备份数据的自动校验，支持备份集校验周期设置；</p> <p>(12)异地复制支持加密、管道重删、压缩、自动校验功能；</p> <p>(13)支持界面可批量安装代理方式；</p> <p>(14)支持灾备系统的自备份管理功能，包括系统配置，数据库数据。支持界面配置自备份时间点、执行计划和自备份数据副本个数；</p> <p>(15)支持用户口令、https 安全链接、SSL 安全登录、CA 证书认证等多因子认证技术登录，保障系统登录的安全性，避免弱口令模式下的安全风险；</p> <p>▲(16)支持多租户模式，租户的数据和其他租户的配置数据是隔离的，以确保数据的安全性和私密性；支持为每个租户设置配额以限制存储使用量；支持实时监控租户的资源使用情况，（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p> <p>★5、授权和服务</p> <p>（1）配置 20TB 定时备份授权；</p>			
--	---	--	--	--

		<p>(2) 配置 10TB 实时备份授权；</p> <p>(3) 配置 5 个应急接管授权；</p> <p>(4) 数据归档功能模块，支持不限容量归档。</p>				
3	IT 服务	<p>型号：定制</p> <p>规格：</p> <p>为保障项目顺利实施，对部分系统需要做复制性保护，需要提供如下技术服务</p> <p>1、在项目实施前，对关键系统做在线持续复制保护；</p> <p>▲2、支持双向复制，并且可以一键调整复制关系，生产群集和灾群集容灾关系，可一键反向，相互切换（已提供过程证明截图）；</p> <p>3、迁移界面能够监视全部容灾组状态，实时显示每个容灾组的当前延时（秒），显示带宽占用情况；</p> <p>▲4、容灾演练：支持一件演练，演练报告包含时间、演练对象、结果、详细过程等（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）；</p> <p>▲5、支持磁盘自动发现：在虚拟机中增加一块虚拟磁盘，</p>	<p>生产商：（定制）</p> <p>产地：（定制）</p> <p>品牌：（定制）</p>	29000	29000	

	<p>容灾软件可自动发现新增磁盘并且对该磁盘进行容灾复（已提供相关证明材料，并加盖我公司红章）。</p> <p>6、该项目态势感知设备，需要实现对医院内、外网全面监护，我公司保证认真结合医院网络情况，制定详细方案；</p> <p>7、该项目需要实现对核心数据库的接管、演练，对重要数据的备份和离线存储，我公司保证认真结合医院网络情况，制定详细方案。</p>				
合计	399000 元，叁拾玖万玖仟元整				

投标人名称（公章）： 聊城金恒智慧城市运营有限公司

法定代表人或授权代表签字： _____

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；

3. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价；

注：签章和盖章具有同等法律效力。