


表二:

产品名称	生产厂家	名称	规格型号	产地	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
高端弓把/弓片(14套)	潘达罗斯	弓把	长25寸, 1300g, 航空CNC铝材质, 类型: RH/LH, 弓把抗强度高, 表面采用阳极氧化处理单色	上海	套	14	5300	
		弓片	弓片采用石墨烯材料, 最大限度地减少在四肢底部核心部分拍摄时发生的影响, 扭矩最小化, 更柔软, 更先进的比赛臂, 在泡沫核心上使用石墨烯, 以确保箭不会失去速度和飞行稳定。			14	4650	
中端弓把/弓片(6套)	潘达罗斯	弓把	25英寸标准尺寸, 6061T6铝材质, CNC加工工艺, 重量为1200克以内, ABS塑胶中推, 左手/右手可选择。推感舒适, 重量适中, 材质优异兼具硬度和韧性, 阳极氧化表面, 多个颜色可供选择。			6	2450	
		弓片	3K交叉碳纤维结构采用复合纳米科技制成, 泡沫芯夹层, 尺寸66"/68"/70"可选, 磅数有20-44磅可选(每2磅递增)。弓片采用MTCF交叉编织工艺			6	2600	
初级弓把/弓片(10套+5副备用弓片)	潘达罗斯	弓把	25英寸标准尺寸, 6061T6铝材质, ABS塑胶中推, 左手/右手可选择。			10	810	
		弓片	碳纤维结构采用复合纳米科技制成, 泡沫芯夹层, 尺寸66"/68"/70"可选, 磅数有20-44磅可选(每2磅递增)			15	720	
平衡杆	潘达罗斯	平衡杆	主体由UD碳素材质制成, 由一根长杆(28"/30")+两根侧杆(11"/12")+一根延长杆(3"/4"/5")+一个连接V座+三个减震球+三个配重块组成。			20	1690	
低中高端瞄准器	潘达罗斯	高端瞄准器	由碳素材质瞄杆和铝合金材质瞄架构成, 顶端带有微调螺丝, 自带瞄准准星, 同时具备精准微调和快速调节的功能。阳极氧化表面, 多个颜色可选。			5	2580	
		中端瞄准器	由碳素材质瞄杆和铝合金材质瞄架构成, 瞄头具有微调快调功能, 自带瞄芯, 阳极氧化表面, 红色蓝色黑丝可选。			15	488	
		训练低	由合金材质构成, 9寸, 自带瞄芯, 瞄头模块具有快调功能, 色			10	158	

		端瞄准器	彩绚丽，多个颜色可选。				
侧垫	潘达罗斯	侧垫	优质合金制成, 5/16"-24, 调节行程为: 19.5mm-26.5mm(含23cm)。红色/蓝色/银色/黑色可选。	¥	12	400	
箭台	潘达罗斯	箭台	箭台由优质合金材质CNC加工制成, 磁性箭台, 钢丝回弹性佳, 造型时尚, 红色/蓝色/黑色可选	¥	20	165	
响片	潘达罗斯	响片	采用亚克力板材质, 贴合性强, 一盒两片。	¥	20	110	
箭壶	潘达罗斯	箭壶	箭壶分为正向和反向两种, 符合射箭比赛需求。多个收纳设计, 可收纳护具配件等。三格插箭口, 可供箭支分开放置, 插箭取箭快捷。腰带围度可调节。帆布和皮革材质, 防水耐磨, 结实耐用。多种颜色可以选择。	¥	20	378	
护具	潘达罗斯	护胸	护胸的设计符合人体工程学, 网格面料制成, 透气舒适。肩带多处可调节, S/M/L/XL尺码可选择, 适用于不同身材的射手穿戴。起到收敛衣物避免干扰弓弦和防护身体的作用。	¥	30	158	
		护指	护指由塑料一体成型板和双层牛皮组成, 具备托腮板和小指钩、夹指等功能, 满足使用需求, 免组装, 便于直接使用。双层牛皮舒适耐用, 防护手指。多色多尺码可选。	¥	30	55	
		护臂	护臂由软塑胶材质制成, 采用可弯折材质, 贴合人体更为舒适。加长尺寸更好的防护人体, 更好的束缚衣物以防扰弦。多色可选。	¥	30	80	
弓架	潘达罗斯	普通弓架	弓架由玻纤材质制成, 采用磁吸组合的方式, 收放快捷, 便于收纳和携带。多色可选。	¥	30	50	
箭	潘达罗斯	高端碳铝箭	超高模量碳纤维和高强度7075航空铝管热模压复合工艺成型, 直线度为0.0015, 挠度误差±10, 重量误差0.5格令。最小的误差能更好的保证所有箭支的一致性。一打12支。	¥	20	1680	
		中端炭箭	高模量碳纤维制成, 直线度为0.003, 挠度误差±10, 重量误差1格令。一打12支。	¥	20	600	
		训练用箭	碳纤维制成, 直线度为0.003, 挠度误差±10, 一打12支。	¥	10	400	



靶	潘达罗斯	草靶	国标箭靶，128*128*18cm。 箭靶长度1280mm，宽度1280mm，厚度180mm，草板缝线横向针距20mm，草板缝线纵向针距15mm，箭靶应有三块草板构成，草板夹层应安装有防穿垫，外部罩有无纺布，	只	10	550	只
		靶架	国标靶架带轮。 靶架高度1780mm，靶架宽度1240mm，支撑台距离地面高度700mm，支撑台长度366mm，前轮脚轮直径300mm，后轮脚轮直径202mm，后轮脚轮厚度42mm；靶架安装有脚轮，便于移动，使用时靶架脚轮应易于拆除，以便靶架放置稳固；靶架能承受200kg，1h试验后支撑台面不应有损坏及明显的永久变形现象；功能是主要用于固定放置箭靶；靶架表面光滑无毛刺，固定螺栓紧固不松动	只	10	550	只
		防水靶套	牛津布防水涂层，防雨防晒	只	10	180	只
工具	潘达罗斯	粘羽器	三档位式粘羽器，粘贴直羽毛。	只	1	98	
		截箭器	专用电动截箭器	只	1	1300	只
		调弓工具箱	调弓工具箱用于收纳各类调弓小工具，快速调弓，收纳空间合理充足。	只	1	800	
		丝线	丝线为射箭弓弦专用丝线	只	5	50	
损耗品	潘达罗斯	401胶水	胶水，专业粘贴羽毛	只	5	15	
		高端弓弦	射箭专用弦料材质，延展性低，耐用性高。	只	15	150	只
		中端弓弦	射箭专用弦料材质	只	20	90	只
		箭尾	成熟性塑料箭尾	只	1000	1	只
		旋羽	旋羽为高分子复合材料制成，具有固定的螺旋形状。	只	20	90	只
		普通训	高韧性耐磨擦羽毛片	只	1000	1	只

		练箭羽						
		箭台	箭台由优质合金材质CNC加工制成，磁性箭台，钢丝回弹性佳	2		200	5	1000
		拉力带	硅胶材质	2		30	20	
		靶钉	铁质内芯，塑料握柄	2		100	2	
		80半5环靶纸	80半5环，符合国际箭联标准，按照国际箭联指定颜色电脑配色，靶纸内含有0.8%的石棉防雨	2		1000	1	
		80全环靶纸	80半全环，符合国际箭联标准，按照国际箭联指定颜色电脑配色，靶纸内含有0.8%的石棉防雨	2		200	5	
		122全环靶纸	122*122cm全环，符合国际箭联标准，按照国际箭联指定颜色电脑配色，图案色泽应清晰、均匀、易于分辨。	2		100	15	
场地围挡	潘达罗斯	场地围挡	铁艺围挡，美观大方，抗风性强（含施工费）	2		400	98	1
合计（大写）	叁拾捌万玖仟伍佰贰拾叁元整							3元

投标人名称（公章）：北京君羿无限体育发展有限公司

法定代表人或授权代表签字：



谢全保

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含货物供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件。