

分项报价表

序号	设备技术参数	计量单位	数量	规格、型号	品牌	厂家(产地)	金额(元)	
							单价	合价
1	污水泵： 配备专用吊绳和吊杆扬程15m，功率1500W，流量15m³/h， 口径50mm	个	57	WQ25-15-2.2KW	钱涛	浙江	850	48450
2	6平方铝电线	米	3990	YJV22 6*3	鲁缆	济南	7	27930
3	PVC穿线管	米	3420	DN32	奥宇	阳谷	5	17100
4	2公分镀锌钢管穿线管	米	228	DN20	锌力	聊城	12	2736
5	电线地埋开沟	米	3420	400mm*600mm	亮洁	亮洁	7	23940
6	不锈钢电源控制箱 (含漏电保护器开关、浮球阀控制开关、浮球阀) 漏电保护器开关：C-32A 浮球阀控制开关：12A 浮球阀：电流/功率：8—15A/<750W	个	57	防水不锈钢电源 控制箱400mm*600mm	国宇	山东	545	31065
7	PE排水管(Φ50mm)	米	2850	DN50	奥宇	阳谷	8	22800
8	PE管件	个	114	DN50	奥宇	阳谷	6	684
9	钢丝软管	米	171	DN50	奥宇	阳谷	18	3078
10	排水管开沟	米	2850	400mm*900mm	亮洁	聊城	14	39900

11	40公分高砖混墙体 (含基础夯实)	米	627	24墙	亮洁	聊城	125	78375
12	10cm厚砂石水泥地面	平方米	513	C30	亮洁	聊城	90	46170
13	30cm宽砂石 水泥散水	米	741	C30	亮洁	聊城	45	33345
14	1.2米锌钢护栏	米	627	25*25	锌力	聊城	70	43890
15	1.8米锌钢护栏门	套	57	25*25	锌力	聊城	320	18240
16	锌钢围栏	套	57	1.2*3米	锌力	聊城	720	41040
17	横梁立柱 (50*50*0.9mm)	个	171	50*50*0.9mm	锌力	聊城	40	6840
18	横梁40*40*0.7mm	个	57	40*40*0.7mm	锌力	聊城	35	1995
19	竖杆19*19*0.5mm	个	57	19*19*0.5mm	锌力	聊城	30	1710
20	<p>监控摄像头1个 (含安装杆、含流量卡、内存卡)</p> <p>摄像头</p> <p>系统结构: 嵌入式Linux, 单核32位DSP, 纯硬压缩, 看门狗, 8MBFLASH, 64MB内置DDR</p> <p>传感器: 200万像素1/3" CMOS, 彩色1.0Lux@F2.0, 黑白1.0Lux@F2.0</p> <p>视频处理: H.265+/.265视频编码, 支持双码流, 支持码流200~8000kbps可调, 支持P制和H制</p> <p>帧率: 200万像素15帧, 支持7~20帧/秒可调</p> <p>图像输出: 主码流:1920x1080(默认), 1280x720子码流:640x360(默认), 352x288</p>	套	57	JVS-ND6202-H	中维世纪	山东	1856	105792

	音频接口： 流量卡：免费提供两年流量内存卡：64G 安装杆规格：3.5m 114变76 壁厚：1.5mm材质：镀锌喷塑工艺：高温喷塑 法兰：220mm*220mm，8mm厚地笼：对角220cm，300高， 14螺母标配：30cm枪机横臂一个，鸭舌螺丝等配件							
21	基础垫土方	立方米	4560	/	亮洁	山东	19	86640
总计（57个污水池）								681720

注：（1）必须按照第三部分项目说明中给出的设备清单进行填报，不允许缺项，必须注明设备技术参数、规格型号、品牌、厂家（产地），不提供本表或者缺项作无效处理。

（2）设备技术参数不可直接复制粘贴招标文件清单中的参数，否则投标无效。供应商必须根据自己的货物如实填报。

投标人名称（加盖公章）：山东亮洁环卫保洁有限公司

法定代表人及授权代理人签字：贾艳周恒 