

分项报价表

项目编号: SDGP371500000202302000466/LCZFCG-2023-142

单位: 元

序号	名称	规格/型号	单位	数量	技术参数	品牌	产地	单价	合价
1	4K荧光内窥镜摄像系统(含摄像头)	V4205	台	1	可常规4K超高清腹腔镜使用, 同时与医用内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿(ICG)配合使用, 适用于在内窥镜手术中提供实时的可见光影像及4K 荧光图像。1、具备多种视频信号分辨率设置功能, 支持3840×2160等动态图像。2、支持全屏显示和四分屏显示, 设置为四分屏显示时, 显示界面可同时呈现白光图像、黑白荧光图像、融合图像和灰阶渐变图像。3、摄像主机采用7英寸触摸屏液晶面板, 能够进行菜单设置操作, 显示参数和故障信息等。4、主机内置2TB硬盘及USB3.0接口用于图像和视频文件的存储。5、摄像主机具备3种4K输出接口, 输出方式应包括12G-SDI、HDMI、DP以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接, 便于手术室线缆管理。6、具15种手术场景选择模式, 可自定义自由设置。7、摄像头模组的光学接口与内窥镜卡扣范围Φ31.8mm-Φ32.5mm。8、摄像头4个按键, 可设置不少于20种参数功能。9、产品具有电子放大功能, 最大电子放大倍率为5.0; 具有电子缩小功能。10、摄像头具备IPX8级防水性能	鹰利视	江苏	644200元	644200元



2	医用内窥镜荧光冷光源	L2301	台	1	1、LED光源，设备支持同时输出近红外激光和白光，激光符合激光安全3R标准；2、屏幕尺寸采用7英寸触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。3、LED灯泡工作寿命≥70000小时；4、光源的输出总光通量≥2466lm；5、多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；6、在工作条件下，光源主机的整机噪音44.2dB；7、设备类型I类CF型。	鹰利视	江苏	119000元	119000元
3	导光束	D2301	根	2	导光束长度300cm、500可选	鹰利视	江苏	1660元	3320元
4	32寸4K医用液晶显示器	LMD-X3200MC	台	2	1、屏幕尺寸32英寸，为医用LCD显示器或医用LED显示器；2、分辨率3840×2160；3、接口DP、HDMI、12G-SDI；4、具备3G-SDI、DVI全高清接口。5、最大亮度1000cd/m ² ；6、可视角度178°	SONY	江苏	132000元	264000元
5	台车(含支架)	T1201	台	2	1、台车5层，高度可调；2、立体分层、稳固耐用，简洁美观，易于清洁；3、有安全锁装置，能够安全稳定的放置设备	鹰利视	江苏	6750元	13500元
6	腹腔镜	26AG02BA4K	根	2	1、与摄像主机为同一品牌；2、直径10mm，视向角30°，视场角≥82°，工作长度325mm；3、视场中心角分辨率≥8.2 (6.3°)；4、有效景深范围3-220mm；5、镜头消毒盒2个；6、可高温高压或低温等离子消毒。	鹰利视	江苏	40300元	80600元
7	内窥镜用气腹机	ES031103	台	1	1、具有流量的设置及显示功能，流量调节范围1-60L/min。2、气压调节范围1mmHg~30mmHg。3、	鹰利视	江苏	43380元	43380元

				<p>屏幕尺寸采用7英寸触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。3、具有腹腔压力流量模式选择功能，具有标准模式、低压模式等，亦有自定义模式。4、屏幕尺寸采用7英寸触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。5、具有低压提示及高压报警功能。6、具有过压释放功能及低压补充功能。7、具有除烟功能。8、主机具有气体加热功能。9、与摄像系统为同一品牌</p>				
总价								1168000元



投标人名称(公章)：山东瑞医疗器械有限公司

法定代表人或授权代表签字：刘守东 刘守东



备注： 1、请根据第三章项目说明填写此表
2、格式仅供参考， 投标人可根据实际情况进行修改或自拟。