

分项报价表

序号	设备技术参数	计量单位	数量	规格、型号	品牌	厂家(产地)	金额(元)	
							单价	合价
1	污水泵：配备专用吊绳和吊杆扬程 15m，功率 1500W，流量 15m ³ /h，口径 50mm	台	49	流量 15m ³ /h，口径 50mm	宁雨	台州宁雨机电有限公司 (浙江)	1216	59584
2	6 平方铝电线	米	3430	6 平方，执行国家标准规定	中尧	浙江浙电交联科技有限公司 (浙江)	4.5	15435
3	PVC 穿线管	米	2940	直径 20	希望	潍坊希望塑料有限公司 (潍坊)	4.9	14406
4	镀锌钢管穿线管	米	196	2 公分	中彝	文安县中彝金属制品厂 (河北)	9.2	1803.2
5	电线地埋开沟	米	2940	电线地埋开沟	金瀚	山东金瀚环境科技有限公司 (山东)	5.6	16464
6	不锈钢电源控制箱 (含漏电保护器开关、浮球阀控制开关、浮球阀) 其中漏电保护器开关：C-32A 浮球阀控制开关：12A	套	49	漏电保护器 开关：C-32A 浮球阀控制 开关：12A 浮球阀：电 流/功率：	港湾	山东港湾电气科技有限公司 (青岛)	421	20629



刘恒

刘玉振



	浮球阀：电流/功率： 10A/700W			10A/700W				
7	PE 排水管	米	2450	φ50mm	希望	潍坊希望塑料有限公司 (潍坊)	15	36750
8	PE 管件	米	98	φ50mm	希望	潍坊希望塑料有限公司 (潍坊)	8.1	793.8
9	钢丝软管	米	147	钢丝	箍王	兴化市箍王不锈钢制品厂 (江苏)	17.8	2616.6
10	排水管开沟	米	2450	/	金瀚	山东金瀚环境科技有限公司 (山东)	8	19600
11	砖混墙体 (含基础夯实)	米	539	40 公分高	金瀚	山东金瀚环境科技有限公司 (山东)	106	57134
12	砂石水泥地面	平方米	441	10 cm 厚	金瀚	山东金瀚环境科技有限公司 (山东)	90	39690
13	砂石水泥散水	米	637	30 cm 宽	金瀚	山东金瀚环境科技有限公司 (山东)	80	50960
14	1.2 米镀锌护栏 11 米	米	539	1.2 米	鑫卓越	任丘市鑫卓越金属制品	175	94325

刘恒
刘玉振



						有限公司 (河北)		
15	锌钢护栏门	套	49	1.8米	鑫卓越	任丘市鑫卓越金属制品有限公司 (河北)	281	13769
16	锌钢围栏 1.2*3 米, 三根横梁立柱 50*50*0.9mm; 横梁 40*40*0.7mm; 竖杆 19*19*0.5mm	套	49	锌钢围栏 1.2*3 米, 三根横梁立 柱 50*50*0.9m m; 横梁 40*40*0.7m m; 竖杆 19*19*0.5m m	鑫卓越	任丘市鑫卓越金属制品有限公司 (河北)	452	22148
17	监控摄像头 1 个 (含 安装杆、含流量卡、 内存卡) 摄像头 系统结构: 嵌入式 Liux, 单核 32 位 DSP, 纯硬压缩, 看门 狗, 8MBFLASH, 64MB 内 置 DDR	个	49	JVS-C DK1 H2S -HPG	中维世纪	山东中维世纪科技股份有限公司 (山东)	1232	60368

刘恒

刘玉振



<p>传感器：200 万像素</p> <p>1/3” CMOS, 彩色</p> <p>1.0Lux@F2.0, 黑白</p> <p>1.0Lux@F2.0</p> <p>视频处理：</p> <p>H.265+/.265 视频编 码, 支持双码流, 支持 码流 200~8000kbps 可调, 支持 P 制和 H 制 帧率：200 万像素 15 帧, 支持 7~20 帧/秒 可调</p> <p>图像输出：主码 流：1920x1080 (默 认), 1280x720 子码 流：640x360 (默认), 352x288</p> <p>音频接口：</p> <p>流量卡：免费提供两 年流量内存卡：64G</p> <p>安装杆规格：3.5m I14 变 76 壁厚：1.5mm 材 质：镀锌喷塑工艺： 高温喷塑法兰： 220mm*220mm, 8mm 厚</p>									<p>刘玉振</p> <p>刘恒</p> 
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	地笼：对角 220cm， 300 高，14 螺母标配： 30cm 枪机横臂一个， 鸭舌螺丝等配件							
18	基础垫土方（含挖机 整平压实）	项	49	立方米	金瀚	山东金瀚环 境科技有限 公司（山东）	1215	59535
合计								586010. 6

注：（1）必须按照第三部分项目说明中给出的设备清单进行填报，不允许缺项，必须注明设备技术参数、规格型号、品牌、厂家（产地），不提供本表或者缺项作无效处理。

（2）设备技术参数不可直接复制粘贴招标文件清单中的参数，否则投标无效。供应商必须根据自己的货物如实填报。

投标人名称（加盖公章）：山东金瀚环境科技有限公司

法定代表人及授权代理人签字：刘玉振、刘恒



刘玉振 刘恒