

聊城市莘县公安局加强莘县高铁沿
线视频监控建设项目
招 标 文 件

(项目编号：SDGP371522000202502000136)



招 标 人：莘县公安局

代理机构：山东东郡招标有限公司

日 期：二〇二五年十二月

目录

第一章 招标公告	2
第二章 投标须知	6
第三章 项目说明及技术要求	21
第四章 开标、评标、定标	34
第五章 合同格式	47
第六章 投标文件格式	53

第一章 招标公告

聊城市莘县公安局加强莘县高铁沿线视频监控建设项目招标公告

项目概况

聊城市莘县公安局加强莘县高铁沿线视频监控建设项目项目的潜在投标人应在聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）获取招标文件，并于 2026 年 01 月 16 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP371522000202502000136

聊城市公共资源交易网编号：XSXZFCG-2025-209

项目名称：聊城市莘县公安局加强莘县高铁沿线视频监控建设项目

预算金额：376.690365 万元。

最高限价：376.690365 万元。

采购需求：

包号	标的名称	简要技术需求或服务要求	本包预算金额（万元）
1	加强莘县高铁沿线视频监控建设项目	详见项目说明	376.690365

本项目不接受联合体投标。

本项目监督单位：山东省莘县政府采购中心

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为政府采购项目，落实政府采购政策，具体要求详见招标文件。

本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 12 月 26 日 09 时 00 分至 2026 年 01 月 04 日 17 时 00 分（北京时间）

2. 地点：聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）

方式：各投标人在规定时间内登录新版聊城市公共资源电子交易系统

（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）免费下载招标文件（文件格式为.lczf），逾期未下载招标文件视为放弃投标。

注：（1）根据山东省政府采购有关规定，各拟参与本项目投标人在交易中心系统获取招标文件后，务必于投标文件提交截止时间前在“中国山东政府采购网

（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）”完成注册（已注册的无需重复注册），由于投标人原因造成其在投标文件提交截止时间前未完成注册的后果自负。

（2）投标人在新版聊城市公共资源电子交易系统诚信入库类型：交易乙方。

3. 售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026 年 01 月 16 日 09 点 00 分（北京时间）

各投标人在投标文件提交截止时间前将电子投标文件上传到新版聊城市公共资源电子交易系统（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）

开标时间：2026 年 01 月 16 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：本项目采取不见面方式开标，开标当日投标人不必抵达现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与会议。各投标人应严格按照招标文件的具体要求在开标前登录网上不见面开标大厅完成相应工作，并安排专人实时在线处理答疑、澄清、报价等事宜。具体详见《聊城不见面开标大厅—操作手册（投标人）》。

不见面开标大厅登录途径：1. 聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅（聊城市公共资源交易中心网-平台入口-不见面开标大厅登录入口-选择登录地区（聊城新平台（java））；2.

不见面开标大厅网址：

<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 发布公告的媒介：中国山东政府采购网、聊城市公共资源交易中心网。

2. 电子交易系统特别注意事项

（1）投标人首次在新版聊城市公共资源电子交易系统

（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）参与投标的，获取招标文件前须办理企业诚信入库，详见：

① 《关于聊城市公共资源交易平台新版交易系统网上注册的公告》

（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c12a66a9-c540-4fb4-be90-23df0993986c.html>）；

② 《聊城市公共资源交易中心新版交易系统成员注册所需材料》

（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c45b9d79-25ae-4964-b9df-415063d638c2.html>）；

③ 《新交易系统操作手册及操作视频》

(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzxx/012005/20230808/9f4ff67d-5515-411c-b423-c9534421b34b.html>)。

因未及时办理入库导致无法获取文件的，后果自负。另各投标人务必安排好专人对诚信库信息进行更新、维护，并对因诚信库不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。

(2) 本项目实行电子评标，投标人需办理 CA 证书，办理要求详见聊城市公共资源交易中心网右侧快捷入口“CA 办理”。因未及时办理 CA 证书导致无法投标的，责任自负。CA 办理咨询电话：0635-8902280；移动 CA 锁（标证通）办理咨询电话：400-823-8788。

(3) 各投标人应随时关注项目信息并及时登录新版聊城市公共资源电子交易系统下载招标文件和各类答疑澄清，否则所造成的一切后果由投标人承担，最终文件以答疑澄清后的为准。电子评标的，制作投标文件需将答疑澄清文件导入投标文件制作工具。

(4) 电子投标文件制作工具请到聊城市公共资源交易中心网“下载中心-政府采购-政府采购电子标投标文件制作软件以及视频教程”下载。

(5) 投标人如遇交易系统软件操作技术问题，请咨询国泰新点软件股份有限公司或聊城市公共资源交易中心交易平台维护室。国泰新点软件股份有限公司：0512-58188535；聊城市公共资源交易中心交易平台维护室：0635-8902702，联系人：黄工、张工。

(6) 采购过程中如遇到网络故障、服务器受损、系统服务异常或停电事故等突发情况，导致项目无法正常进行时，按照中心开评标应急预案处理，详见：①聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案（暂行）（聊城市公共资源交易中心网

(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>)—办事指南—政府采购)；②信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案(聊城市公共资源交易中心网(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>)—办事指南—信息技术科)。

3. 重要说明

(1) 公告附件链接的招标文件仅供获取前查看，投标人必须登录新版聊城市公共资源电子交易系统获取并下载正式的招标文件。网上获取文件的成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的审核结果为准。

(2) 本项目采用电子标评审，其中技术标采用**明标评审**。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称：莘县公安局

地 址：聊城市莘县

联系方式：赵主任 0635-7186896

2. 采购代理机构信息

名 称：山东东郡招标有限公司

地 址：山东省聊城市东昌东路 3 号

联系方式：李工 0635-8318808、15506512873

3. 项目联系方式

项目联系人：李工

电 话：0635-8318808、15506512873

山东东郡招标有限公司

2025 年 12 月 25 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

项号	内 容	规 定
1	项目名称	聊城市莘县公安局加强莘县高铁沿线视频监控建设项目
2	招标人	莘县公安局
3	招标内容	莘县公安局为侦查破案、打击犯罪、净化社会风气，确保县域境内绝对安全，高铁沿线安保租赁铁塔、购买视频监控设备及配套设施。 具体内容详见第三章项目说明及技术要求。
4	服务地点	招标人指定地点
5	项目预算资金 (招标控制价)	376.690365 万元；投标报价超过预算及招标单价控制价的，按无效标处理。
6	服务期	工期：合同签订后 50 日历天内施工完毕； 服务期：3 年。 质保期：1 年 (负偏离无效)
7	逾期违约金	大于 100 元/日历天
8	质量标准	符合国家有关标准、规范、规程要求。
9	付款方式	施工完毕验收合格后付合同价款的 50%，服务期满两年付至合同价款的 80%，服务期满三年无息付清尾款（以财政拨付时间为准）
10	结算方式	总价包死。
11	投标保证金 及履约保证金	无
12	招标方式	公开招标
13	投标单位资格 要求	详见招标公告
14	招标文件售价	0 元
15	文件领取时间、 地点	时间：见招标公告。 招标文件领取方式：聊城市公共资源交易网站免费下载。 (http://www.lcsggzyjy.cn/lcweb/)
16	资金来源	财政资金

17	资格审查方式	资格后审
18	投标人需提交的资格、资质证明文件	<p>1、营业执照（或事业单位法人证书）原件扫描件；</p> <p>2、财务状况证明。是指提供 2024 年财务报告或银行开具的资信证明；（新成立公司提供成立日期以来的财务报表）；</p> <p>3、依法缴纳税收的证明。是指提供投标人近半年不少于一个月（以发布公告时间往前推算半年）的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”（依法免税企业须提供免税证明，依法纳税或依法免税或无欠税证明）</p> <p>4、依法缴纳社会保险金的证明。是指提供投标人近半年不少于一个月（以发布公告时间往前推算半年）的社会保险主管部门出具的社会保险缴纳证明或社会保险缴费清单或税务部门出具的完税凭证；</p> <p>5、法定代表人的授权委托书及授权代表的身份证扫描件；若法定代表人参加，仅提供法定代表人身份证明书及法人的身份证原件扫描件；（格式见附件）；</p> <p>6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》。格式见附件；</p> <p>7、参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明和信用记录承诺。格式按《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》；</p> <p>重要说明：</p> <p>1. 资格审查采用资格后审，资格审查的第 1-7 项应按招标文件规定格式填写，直接上传至电子标书系统中。</p> <p>为防止借用公司资质，参加本次项目投标的授权代理人（若法定代表人参加则是法定代表人）和获取文件时填写的联系人须为同一人，并同时提供授权代理人劳动合同及社保证明（上传至授权委托书模块）（若法定代表人参加则只提供社保证明），未按要求提供为无效投标</p> <p>2. 电子标书中获取的所有扫描件均为原件彩色扫描件，否则不予认可。未按要求提供上述证明视为无效。涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。</p> <p>依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；其中依法在山东省缴纳税收和社会保障资金的投标人，参与聊城市各级政府采购活动，可不提供 3、4</p>

		<p>两项，改为在投标（响应）文件中提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》投标人未在开标时间前完成在“中国山东政府采购网”的注册（已注册的，不要求重复注册）投标人需提供注册完成的截图；</p> <p>3、供应商不需提供证件原件，评标委员会仅依据各供应商电子标书中提供的资料确认其资格，因材料不清晰、不完整等原因无法确定信息内容的，视为无效响应，不接受任何其他形式的补充说明。电子响应文件中无相应模块的，将有关材料统一上传至“投标需要说明的其他材料”。</p>
19	投标有效期	大于 90 日历天
20	电子评标及电子投标文件签章要求	<p>1. 本项目采用电子评标，其中本项目技术标采用“明标”评审</p> <p>2. “法定代表人(签章)”要求键盘输入法定代表人姓名后再盖法人章：“法定代表人、委托代理人(签字)”要求键盘输入姓名后并亲笔签字。</p>
21	招标代理费	<p>自成交结果公告之日三个工作日内由成交供应商参照鲁招协【2024】13号文件服务类标准向招标代理机构缴纳招标代理服务费，不足5000元，按定额5000元收取。</p> <p>代理费缴纳账户信息：</p> <p>账司名称：山东东郡招标有限公司</p> <p>账 号：635807039</p> <p>开 户 行：中国民生银行股份有限公司聊城分行</p> <p>代理费交纳后由招标代理机构协助招标人和中标人签订合同，因未交纳代理费而导致的一切后果由中标人自行承担。</p>
22	投标文件的份数	<p>电子投标文件：加密文件 1 份，为.lctf 文件，在会员系统中上传。</p> <p>纸质投标文件：开标时无需提供，若投标企业中标，中标后该企业还需提交四份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书，并加盖公章，送至山东省聊城市东昌东路 3 号，山东东郡招标有限公司。</p>
23	疑问的提交	<p>投标人提交疑问时间：获取招标文件 1 日内；</p> <p>投标人对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需招标人解答或者答疑时，应于获取招标文件 1 日内，在平台系统内提出疑问，系统发起的提问不得透漏投标人的名称和联系方式。</p> <p>代理机构根据项目的实际情况或投标人提出的问题，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上获取系统中发布，发布之日即视为已通知所有获取招标文件</p>

		<p>的投标人，各投标人应随时关注项目信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自负。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有最终约束力。另投标人务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生成最新投标文件。</p> <p>投标人未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标人未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。</p>
24	投标截止时间	详见公告
25	开标形式	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：聊城市公共资源交易中心不见面网上开标大厅</p> <p>签到时间：投标企业需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作，未在开标前完成签到的投标被拒绝且投标文件被退回。</p> <p>解密时间：投标企业需提前 60 分钟登录不见面开标大厅，因投标人自身原因导致在规定的解密时间（从投标人解密环节开始计时，每个投标人限 20 分钟）内解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。</p> <p>投标企业对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的，可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为认同开标结果。</p>
26	电子招投标的 应急措施	<p>电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （5）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的； （6）出现其他非投标人（投标人）原因导致开标活动无法正常进行的不可抗拒的客观原因造开评标系 统无法正常使用；出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 <p>对于不能及时解决的，应由招标（采购）人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）项目暂停，系统或网络故障在两个小时内排除并通过可靠测试的，

		恢复系统运行并重新启动在系 统中实施暂停的项目开标； (2) 系统或网络故障在两个小时内未能排除的，已在线解密的，继续进行开标或视情况另行通知不见 面开标时间；未解密的，另行通知不见面开标时间。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
27	踏勘现场	不组织。
28	开标时间	详见公告
29	开标地点	详见公告
30	联系方式	1. 招标人：莘县公安局 地址：聊城市莘县 联系人：马兆峻 联系方式：13863559911 2. 招标代理机构：山东东郡招标有限公司 地址：山东省聊城市东昌东路 3 号 联系人：李工 联系方式：0635-8318808、15506512873
31	投标报价	1、本次报价为一次性报价，不允许转包。总报价应包含项目本身所产生的任何费用。 2、投标人在报价时必须按照本招标文件规定进行合理报价，否则其投标将被否决。 3、报价含所报服务的所有费用，包括且不限于人工费、服务费、管理、交通费、通讯费、办公费、保险、利润、税金、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等与本次采购相关的全部费用 。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。所报价格在合同实施期间不因人工、材料等市场因素变化而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数 注：投标人漏报少报的费用，视为此项费用已包含在投标报价中，中标人不得再向采购单位收取任何费用。
32	政府采购政策	1、除本招标文件中明确规定使用进口产品外，投标文件中不允许含有产自境外的进口产品，否则其投标文件按无效处理。

	<p>2、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，强制采购《节能产品政府采购品目清单》内规定的强制节能产品，具体见品目清单中“★”标注的产品；优先采购列入《节能产品政府采购品目清单》（财库[2019]19号）内的不加“★”标注的节能产品和列入《环境标志产品政府采购品目清单》（财库[2019]19号）内的环境标志产品。</p> <p>2.1. 本次采购若涉及《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的节能产品，无论项目说明中是否明确为强制节能产品，投标人都必须投报强制节能产品并提供有效的认证证书，投标人必须填写《强制节能产品清单报价表》，格式见附件，填表要求按附件表下附注，否则按无效投标文件处理。</p> <p>2.2 本次采购的产品如是列入《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的节能产品，需要享受价格扣除或加分的政策，须填写《优先节能产品清单报价表》，格式见附件，填写要求按附件中表下附注。要求提供的节能产品认证证书，是指由市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第 16 号文件公布的机构出具的有效期限内的节能认证证书原件扫描件。</p> <p>本次采购的产品如是列入《环境标志产品政府采购品目清单》内的环境标志产品，需要享受价格扣除或加分的政策，须填写《环境标志产品报价说明表》，格式见附件，填写要求按附件中表下附注。要求提供的环境标志产品认证证书，是指由市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第 16 号文件公布的机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书原件扫描件。</p> <p>加分标准：（1）报价加分：环保产品报价/总报价*5%*价格分 （2）技术加分：环保产品报价/总报价*5%*技术分</p> <p>产品既是环境标志产品，又是节能产品的均予加分，其中节能产品加分时不含强制节能产品。</p> <p>3、对农副产品的采购项目，政府优先采购贫困地区的农副产品，投标人在投标文件中声明原产地，招标代理机构在评标时通过国务院相关网站提供相关证据。对注册地在 832 个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司在物业政府采购时优先采购，物业公司出具贫困县物业公司声明，格式自</p>
--	--

拟，并附贫困人员卡。

4、政府采购项目支持监狱企业、中小企业发展，支持残疾人就业。

4.1 投标人为监狱企业或所报产品为监狱企业产品并需要价格扣除的，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的彩色扫描件加盖公章，并且填写《监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见投标文件附件，填写要求按附件中表下附注）。

4.2 政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.2.1 货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

4.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

4.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.4 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。

4.2.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.6 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.2.7 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、招标代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，并且填写《监

		<p>狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见投标文件附件，填写要求按附件中表下附注），否则不得享受相关中小企业扶持政策。</p> <p>4.2.8 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%-2%作为其价格分。</p> <p>4.2.9 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。</p> <p>4.3 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如投标人为残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见投标文件附件）。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。投标人即是监狱和戒毒企业，又属小型企业或微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣，只计取一项。</p>
33	其他说明	<p>《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条，“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”，以及相关法律法规的规定。</p>
备注		<p>1. 下载标书的成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的最后资格后审为准。</p> <p>2. 本次招标文件以聊城市公共资源交易平台系统内发售下载的为准，各投标企业需及时查看系统内澄清答疑情况，澄清答疑后的文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf，请投标人务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生成最新投标文件。</p> <p>3. 招标文件所要求提供资料无相关上传模块的，一律加盖公章并由法定代表人或授权代</p>

理人亲笔签名后上传至投标所需其他材料模块，否则不予认可。

备注：中标（成交）供应商可按相关规定申请政府采购合同融资，具体规定、操作流程详见山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台（<http://www.ccgp-shandong-rz.cn/>）。

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。供应商应当按照本招标文件的要求进行报价。

二、总则

（一）定义

1、“招标人”系指莘县公安局。

2、“招标代理机构”系指山东东郡招标有限公司。

3、“投标人”系指向招标代理机构索取招标文件并提交投标文件的法人或其他组织。

4、“合格投标人”系指经评标委员会初步评审，投标人的各项指标均符合招标文件要求，进入综合评审阶段的投标人。

5、“中标候选人”系指由评标委员会对入围投标人综合评审后，评选出的对招标文件作出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能力为招标人提供货物和服务，遵守投标文件和询标时的承诺，赢得或潜在赢得供货合同的投标人。

6、“货物”系指中标人按招标文件和政府采购合同的要求，向招标人提供所需的货物、服务及有关技术资料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、测试、检验、调试、技术支持、售后服务以及其它相关的附加义务。

8、适用的法律法规等

《中华人民共和国政府采购法》；

《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；

其他有关政府采购的法律、行政法规及省市规范性文件规定。

（二）投标保证金：详见投标人须知前附表。

（三）投标费用

1、无论评标方法和结果如何，投标人均应自行承担所有与本次投标活动有关的相关费用。

法定代表人（或负责人）为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一采购项目

目同时投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未划分包的同一采购项目；（响应文件中必须附国家企业信用信息公示系统（网址 <http://www.gsxt.gov.cn/>）公示的企业股东及出资信息（显示股东认缴出资额）、主要人员信息网页截图（以上两项也可以是企业信用信息公示报告相关内容截图，截图日期需显示网站网址），否则不予认定）

三、招标文件说明

（一）招标文件的组成

- 1、招标公告；
- 2、投标人须知；
- 3、项目说明；
- 4、开标、评标、定标；
- 5、合同格式；
- 6、投标书格式。

（二）招标文件的修改

1、招标代理机构对招标文件必要的澄清或修改须在法律规定时间前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力；

2、为使投标人有足够的时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一潜在投标人。

（三）招标文件的澄清

各潜在投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，要求澄清的潜在投标人应在领取文件后1个工作日内按招标公告载明的联系方招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有获取招标文件的潜在投标人。招标代理机构认为不必澄清的疑问可不予澄清。

四、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有内容，并按照招标文件的要求提供投标文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被视为无效投标。

（一）投标文件的组成

投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，提交包括证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，内容如下：

(一) 投标文件的组成（以电子标系统中为准）

1、投标文件格式

(1) 封面

2、开标一览表及投标函

(1) 开标一览表

(2) 投标函

3、资信标

(1) 法定代表人身份证明

(2) 法人授权委托书

(3) 联合体协议（本项目不适用）

(4) 资格审查资料

(5) 近年完成类似业绩

(6) 拟投入本项目从业人员

(7) 企业获奖

(8) 企业各类证书

4、商务标

(1) 商务响应表（附件）；

(2) 同类项目主要业绩一览表；

(3) 其他优惠条款；

(4) 投标人认为需要加以说明的其他内容；

商务响应表中服务期、付款方式、报价需逐列明是否偏离，未列明或者负偏离视为不满足招标文件的实质性要求。

履行合同的设备技术能力证明表中必需的设备及人员情况须附证明材料（设备照片及发票、人员身份证及社保等）。

5、技术标

(1) 按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

6、投标提供的其他材料

(二) 投标文件的语言要求及计量单位

1、投标人提交的投标文件及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用标准简体中文。投标人可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文材料为准；

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）投标文件的格式要求

电子投标文件：加密投标文件 1 份，为 .lctf 文件，在会员系统中上传。

（四）投标报价要求

1、报价为一次性报价。报价币种为人民币。

报价含所报服务的所有费用，应包括人工费、服务费、管理、交通费、通讯费、办公费、保险、利润、税金、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等与本次采购相关的全部费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。所报价格在合同实施期间不因人工、材料等市场因素变化而变动，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数；以及招标文件明示和暗示的所有责任、义务和风险等全部费用；投标人的报价缺项或漏项，视为已含在总价中。

2、投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。

（五）投标文件的格式要求

1、投标文件的份数和签署

详见投标人须知表；

1.2 “开标一览表”及投标报价所涉及的所有表格用不褪色的黑色或蓝黑墨水书写或打印上传至系统；

1.3 投标文件需由投标人盖章或由法定代表人或授权代理人签字上传至系统；

1.4 电子投标文件签章要求

电子投标文件签章要求：投标文件封面、投标函及电子招标文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的投标文件，作无效标处理。

五、投标文件的上传：详见须知表

（一）投标日期

1、投标文件上传截止时间、投标地点：详见投标人须知前附表。

2、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件上传指定地点。如因招标文件的修改，提前或推迟截止时间的，则按招标代理机构通知的时间上传；

3、对投标人上传的投标文件不予以退还。

（二）迟交的投标文件的处理

超过投标截止时间上传的投标文件，招标代理机构有权拒收。

4、投标文件有效期为从提交投标文件的截止之日>90天。招标代理机构有权拒绝授权委托书委托期限与报价有效期不一致的投标报价（起始日期为开标当天）；

5、特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

（三）投标文件的修改和撤回

1、投标企业可在开标前任意时间制作并上传投标文件，若投标文件已上传且距离开标时间不足30分钟，投标文件将不可自行撤回、更改。若投标文件已处于待解密状态，开标前放弃投标或撤回文件的，请联系现场代理公司工作人员进行撤回并出具书面申请。

2、开标后不允许对投标文件做实质性修改或补充；

3、开标后投标人在投标有效期内不得撤销投标。

（四）无效投标

1、投标人有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，采购代理机构将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人及采购代理机构造成损失的，采购人及采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

(1) 投标文件未按招标文件的规定签署、盖章；

(2) 未按规定报价或投标文件中未报出分项的价格。

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 投标人对招标文件的要求未做出实质性响应，逾期违约金未报出准确数字的；

(5) 低于成本价且无法提供相关证明材料；

(6) 投标人的报价超过预算金额的；

(7) 应提供而未提供政府强制采购节能、环保产品的；

(8) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

(9) 投标文件制作机器码、投标文件创建标识码一致、造价软件加密锁号一致，将视同串通投标作无效标处理，并将有关问题上报至行政监管部门处理。

(10) 电子清标中，技术标雷同性分析，存在高度雷同的技术标评分项且企业无法合理解释，或高度雷同项达到一定数量的，由评审委员会作无效标处理。（具体数量由评审委员会协商确定）

(11) 法律、法规规定的其他情况。

(12) 不符合采购文件中规定的其他实质性要求；

2、有下列情形之一的，属于或视为供应商相互串通报价：

(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2) 投标人之间约定中标人；

(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

(6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书报价的，属于以他人名义报价。

供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

(1) 使用伪造、变造的许可证件；

(2) 提供虚假的财务状况或者业绩；

(3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4) 提供虚假的信用状况；

(5) 其他弄虚作假的行为。

4、投标人有下列情况之一的，其投标不但被视为无效投标，而且将根据情况性质按照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规追究其法律责任。投标人给招标代理机构造成损失的，招标代理机构有索赔的权利。

(1) 投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料；

(2) 投标人在投标有效期内撤回投标；

(3) 在整个投标过程中，投标人有企图影响招标结果的任何活动；

(4) 投标人串通投标；

(5) 投标人向招标人、监管机构、招标代理机构提供不正当利益；

(6) 中标人不按要求提交招标代理费、履约保证金（如有）；

- (7) 中标人不按规定签订合同；
- (8) 法律、法规规定的其他情况。

六、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

七、解释权

1. 本次招标的最终解释权为招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

2. 招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所作解释以相关的法律、法规的规定为依据。

第三章 项目说明及技术要求

一、建设背景

随着铁路的六次大提速、高速铁路客运专线的大建设，我国铁道进入一个快速发展期，运力和速度得到极大提升，高铁和客运专线建设达到了世界领先水平。速度的提升对安全提出更高要求，尤其是客运专线高铁建设，桥梁多、隧道多、公跨铁多，安全隐患增加，高铁的运行安全问题以及铁路沿线的设施安全、环境安全、铁路空域安全等等均成为了不得不考虑的实际问题。

视频监控系统是保证铁路沿线安全的重要手段。控制中心值班人员可利用它监视列车运行、轨边设备运行情况、轨边环境情况等，提高行车指挥透明度的辅助通信工具。当发生灾情时，视频监控系统可作为防灾调度员指挥抢险的指挥工具。沿线重点部位视频可接入到当地铁路系统平台中，发生警情后可以做到第一时间出警。

随着我国高速铁路网络的快速发展，高铁运营的安全性与稳定性已成为行业发展的核心关切点。传统高铁运营状态监测模式存在诸多局限，难以实现对线路全域、实时、精准的动态监控。为进一步提升高铁运营的安全保障能力与可靠性，本项目创新利用高铁沿线既有的通信基站资源，部署高清摄像设备，构建起一套先进的高铁运营警备监控系统。

郑济高铁是聊城市境内开通运营的首条高速铁路，其聊城段线路全长 115.3 公里，自济南方向经茌平区杜郎口镇接入聊城境内，途经茌平区、东昌府区、经济开发区、阳谷县、莘县等 5 个县（区）19 个镇（街），对区域经济社会发展具有重要支撑作用。

在莘县区域内，项目通过在 24 处通信铁塔（基站）部署高空瞭望摄像机，构建起立体化的沿线监控网络。高空视频监控作为保障铁路沿线安全的关键技术手段，可支持控制中心值班人员实时监测列车运行状态、轨边设备运行情况及周边环境状况，是提升行车指挥透明度的重要辅助通信设施。根据文件建设要求，对沿线桥梁、隘口、公路高铁交叉口进行人员数据抓拍，共计建设 39 处低点监控。低点监控可对沿线人员入侵、铁路破坏等事件进行及时预警并保存证据。

该系统具备多重功能：日常运营中，可为行车指挥提供可视化信息支持，提升调度决策的精准度；灾情发生时，可作为防灾调度人员指挥抢险救援的核心调度工具，助力高效开展应急处置工作；沿线重点部位的视频信号可同步接入属地铁路公安系统平台，实现警情信息的快速传递与联动响应，确保警情发生后能第一时间调度警力处置。

二、建设原则

结合铁路沿线的实际特点，依据国家、行业的相关技术标准，充分利用最新信息技术、监控技术，保证系统能够满足监控功能的需要，实现建设目标，遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。

1. 先进性与适应性

以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现视频监控系统，技术上具有适度超前性和设备的互换性，为系统的扩容或改造留有余地。系统面向各种管理层次使用的需求，其功能的配置以能为用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则，其操作简便易学。

2. 可靠性与安全性

系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完整的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

3. 开放性

以现有成熟的产品为对象进行设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，预留与消防、防盗系统实现联动功能，具有 RJ-45 网络通讯口，可实现远程控制。

4. 可扩充性

在系统设计中，考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能，以满足今后的发展要求。

5. 规范性

沿线高清视频监控系统的的设计应符合有关风险等级和防护级别的要求。在系统的设计和建设过程中，严格遵循各行业有关规范、规则、规定和标准，同时遵循有关国标和行业标准。

三、需求分析

3.1 铁路沿线视频监控系统的需要：

桥梁:救援通道等与其他交通流交叉区域，有可能有人员的闯入的监控。

隧道:隧道口实现进出隧道的监控

立交桥:公跨铁、铁跨公实现立交桥状态的监控，防止抛洒物

道口:有人道口、无人道口实现道口的监控，监控道口上是否有障碍物，火车经过时是否有人、车闯入道口。

涵洞:普通涵洞、行人涵洞的监控。监控洞是否有堵塞、下雨天气是否有积水情况。咽喉

区:监控火车所在的股道，以及经过道岔时，股道的变动。铁塔、场坪:监控铁塔、场坪是否

正常。自然灾害多发区:监控是否出现了落石、山体滑坡、泥石流等自然灾害，可与自然灾害监测设备联动。

铁路沿线线路长，经过的地理环境复杂，要求对重点部位无死角全面监控。方案中全部选用主流不低于 400 万像素高清智能网络摄像机。在铁塔等高处部署重型激光云台摄像机进行高空全景瞭望；重点部位采用智能化分析功能，支持人数统计、区域入侵、物品遗留、声音异常报警等侦测；在铁路沿线监控中心部署综合管理平台，对整个系统视频监控进行实时预览、录像回放、电子地图、电视墙管理等功能，预留与铁路平台对接接口。

3.2 实时监控

通过高清摄像头对高铁运行线路、轨道结构、供电系统及沿线周边环境实施全方位、无死角的 24 小时不间断监测，确保各类安全隐患及异常情况得到及时发现与预警。同步建设大容量、高稳定性存储系统，按照 24 小时×30 天的标准进行不间断录像存储，既保障监控数据的完整留存，又显著提升事后回溯回放的清晰度与效率，为事件调查、责任认定及证据固定提供坚实技术支撑，有效强化高铁运营安全管理的全流程管控能力。

3.3 乡镇二级平台

依托莘县雪亮工程平台，构建乡镇派出所二级指挥平台，旨在实现县乡两级统一调度、实时指挥与分级联动。通过该平台，可有效缩短乡镇应急事件响应时长，强化高铁沿线突发事件处置效能，为基层警务指挥调度提供有力支撑，提升县域治安防控与应急处突一体化水平。

3.4 高铁沿线实景三维地图

利用无人机遥感技术获取全面、准确的数据，通过实地测绘能精准收集沿线的地物信息，如建筑物的高度、结构，植被的类型、分布，河流的走向、宽度等，确保地物数据的细节准确。同时，运用专业测量设备精准采集高铁线路的轨道参数、车站的位置及布局等数据，为三维地图中高铁元素的精准呈现提供保障。海量的地形、地物、高铁线路等数据需要一个高效、安全的数据库来存储和管理。该数据库应具备快速查询功能，方便用户迅速获取所需信息；支持数据的及时更新，以适应高铁沿线不断变化的情况；实现数据共享，便于不同部门和用户协同工作。

3.5 指挥大厅建设指挥大屏

实现信息实时汇聚与可视化呈现，支撑日常警务管理与调度，服务应急处突与决策指挥，提升指挥决策效率与准确性。同时增强应急响应与处置能力。

四、项目实施方案

4.1 设计标准和依据

建设以国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据，具体如下：

1. 铁路联网监控系统设计方面：

铁总公安电[2014]81号《关于加快铁路沿线及线路重点地段视频监控系统建设的通知》；

《铁路综合视频监控系统技术规范(1.0)》(TJ/DW022-2013)；

《铁路图像通信设计规范》TB10085-2009；

《铁路光缆传输工程设计规范》TB10026-2000；

《铁路电子设备用防雷保安器》TB/T2311-2002；

《铁路电力设计规范》TB10008-2006；

2. 城市联网监控系统设计方面：

《城市监控报警联网系统技术标准》(GA/T669-2008)

《跨区域视频监控联网共享技术规范》(DB33/T629-2007)

《安全防范监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181

3. 安防视频监控报警系统设计方面：

《中华人民共和国公安部行业标准》(GA70-94)

《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T75-2000)

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》(GA/T832-2009)

《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/833-2009)

《防盗报警中心控制台》GB/T16572-1996

《报警系统环境试验》GB15211-1994

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》(GB/T50311-2000)

公安部《警用地理信息系统系列标准规范》

4. 视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》(GB3659-83)

《彩色电视图像质量主观评价方法》(GB7401-1987)

5. 监控专用网络信息系统及平台设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》(GB/T17963)

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》GB/T20271-2006

《计算机信息系统安全》(GA216.1-1999)

《信息技术设备的安全》GB4943-2001

《软件开发规范》(GB8566-88)

6. 视频系统工程建设方面：

- 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)
- 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)
- 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)
- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)
- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)
- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)
- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

7. 视频系统工程验收方面：

- 《公安交通电视监视系统验收规范》(GA/T509)
- 《安全防范系统验收规则》(GA308/2001)
- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90. 92)
- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000)

4.2 技术方案

平台接入

高点/低点监控摄像机遵循 GB/T28181 协议接入分局视频图像综合应用平台，该协议作为行业通用标准，保障了设备接入的兼容性与稳定性。通过这一接入方式，摄像机所采集的数据能够顺利上传至聊城市公安局全息感知平台，实现人像、车辆等关键数据的高效汇聚与精准解析，为后续的数据分析与应用提供有力支持。

存储节点具备强大的兼容性，支持 FCSAN、IP SAN、NAS 多种存储模式，满足不同场景下的数据存储需求。同时，采用先进的块级存储技术，确保数据在存储过程中无碎片产生，并且可实现在线弹性扩展，随着数据量的增长，能够灵活调整存储容量。

网络架构

采用运营商专线构建专用传输网络，根据不同的应用场景和数据传输需求，进行差异化的网络配置。高点监控使用 50M 专线，确保高清晰度监控视频的实时传输；低点监控及学校推送使用 20M 专线，在满足数据传输需求的同时，实现资源的合理利用；指挥中心采用 1000M 专线，保障大量数据的高速、稳定传输。网络接口支持自适应 10M/100M/1000M 速率，能够根据连接设备的不同需求，自动调整网络速率，满足多设备并发传输的需求，确保整个网络系统的高效运行。

数据安全

存储节点在数据安全方面提供了双重保障。一方面支持硬盘加密功能，对存储在硬盘上的数据进行加密处理，防止数据在存储过程中被非法获取；另一方面支持录像加密功能，确保录像数据在落盘前就进行加密处理，并且在下载时需要经过授权解码，有效保护数据的安全性与隐私性。

4.3 项目内容

1. 监控相机安装

在高铁沿线既有通信基站上，按照既定间距与角度标准，安装高性能高清摄像头。经现场评测，结合建设标准与实地工况完成点位优化选取，确保成像效果与巡检视野达到最优状态。该类摄像头具备高分辨率、低照度、宽动态范围等特性，可在各类复杂光线与天气条件下清晰捕获监控画面。同时，摄像头配备防抖、防尘、防水等功能，能够适应高铁沿线恶劣的自然环境。

2. 数据传输与存储

依托通信基站既有通信网络资源，将高清摄像头采集的视频数据实时传输至数据中心。采用高速稳定的传输技术，保障数据传输的实时性与完整性。在数据中心内，对视频数据进行大容量、长周期存储，以便开展后续查询与分析工作。存储系统具备完善的数据备份与恢复功能，可有效保障数据的安全性和可靠性。

3. 监控平台建设

构建功能完备的监控平台，实现对高清摄像头的远程控制、视频画面实时展示、预警信息集中管理与处理等功能。平台拥有友好的人机交互界面，便于运营调度人员操作使用。同时，支持多用户、多终端访问模式，确保相关人员能随时随地获取高铁运营状态的监控信息。

4. 指挥中心大屏

为提升监控资源整合度与应急处置效能，建议建设标准化、智能化的统一指挥调度显示中心。该中心将集成雪亮工程监控系统、高铁运行监控系统等多源异构监控数据，通过数据清洗、格式转换与智能分析等技术手段，实现全域监控资源的集中汇聚与统一管理。依托可视化指挥调度平台，整合监控数据、通信系统、应急资源等信息，构建扁平化指挥体系，为突发事件的快速响应、科学决策与协同处置提供坚实保障，全面提升应急指挥的时效性与精准度。

5. 乡镇二级平台

依托信息化技术手段，建设乡镇派出所二级监控平台体系。该平台通过整合辖区内分散的监控资源，实现监控数据的集中汇聚、统一管理与可视化展示。借助智能化数据调用机制，

可快速响应治安管理需求，显著提升警务工作效能。同时，通过资源集约化利用，有效降低监控系统运维成本，为优化乡镇治安环境、提升基层社会治理效能提供有力支撑。

6. 高铁沿线三维数据采集与可视化平台

开展高铁沿线三维数据采集与可视化呈现工作，同步建设高铁沿线三维地图展示平台。此项工作形成的三维数据成果，将作为后期各类应用成果生产的基础数据源，为相关建设工作提供全面、精准、规范的数据支撑，奠定坚实数据基础。通过系统采集沿线地形地貌、基础设施、周边环境等多维度三维数据并进行专业化呈现，该平台可实现高铁沿线空间信息的直观化展示与一体化管理。其产出的标准化数据资源，能够有效保障后续各类成果生产的连贯性与准确性，为工程建设、运营管理、应急处置等环节的高效开展提供数据基准，助力构建全流程、精细化的高铁沿线管理体系。

五、项目预期效果

安全保障提升：可及时发现并预警高铁运营中的各类安全隐患，有效降低安全事故发生率，为高铁安全运行提供坚实保障。

运营效率提高：实现对高铁运营状态的实时监控，为运营调度部门提供准确数据支持，优化运营调度方案，提升高铁警备的巡检效率与服务质量。

成本节约显著：利用现有通信基站资源安装高清摄像头，降低基础设施建设成本；监控系统的应用减少人工巡检成本，同时避免因安全事故造成的巨大经济损失。

行业示范作用：本项目的成功实施将为其他地区和线路的高铁运营状态监控提供宝贵经验与借鉴，推动整个高铁行业智能化监控水平的提升。

六、设备清单及参数要求

序号	项目	产品类别	具体参数	单位	数量
----	----	------	------	----	----

1	高点 监控 摄像机	<p>内置 GPU 芯片。</p> <p>摄像机内置镜头，支持不小于 40 倍光学变倍。</p> <p>视频分辨率与帧率不小于 2560×1440、25 帧/秒</p> <p>最低照度：彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。</p> <p>摄像机抓拍图片格式包括 JPEG、JPEG2000。</p> <p>摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持多种颜色。</p> <p>摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率。</p> <p>摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热。</p> <p>设备支持混合目标检测模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于 99%；可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。</p> <p>设备可显示行人、非机动车的属性。</p> <p>可抓拍距设备≥100 米处的人脸，可抓拍距设备≥150 米处的人体及车辆。</p> <p>设备可对监视画面中不小于 30 个人脸进行检测、跟踪和抓拍。</p> <p>设备支持水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为 -20° ~90°</p> <p>支持≥5 路报警输入，多路报警输出，支持音频输入和输出。</p> <p>激光距离不小于 500 米</p>	台	24
2	铁塔 点位 租赁 费	<p>1、三年服务期计算</p> <p>2、配置要求：包含铁塔的改造、摄像机日常维护、场租、摄像机软件升级、摄像机镜片擦拭、摄像机更换服务等，杆塔平均挂高要求≥30 米。</p>	处	24
3	视频 存储 节点	<p>数据存储节点，内置 36 块 8T 企业级硬盘；支持与原有图片云存储无缝融合，统一管理，统一分配空间，包含扩容空间所需的容量授权 288T；</p> <p>视频设备接入模块：支持国标、Onvif 等接入各类型的前端设备.；</p> <p>卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；</p> <p>视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；</p> <p>流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，支持 RTSP, HLS, FLV 等流媒体协议；</p> <p>配置不低于：</p> <p>主处理器：高性能六核处理器；</p> <p>操作系统：国产系统；</p> <p>控制器：单控制器；</p> <p>高速缓存：16GB DDR4 主频 2666MHz；</p> <p>电源冗余：1+1 冗余电源；</p> <p>网络接口：8 个千兆数据电口；</p> <p>eSATA 接口：1 个；</p> <p>RS-232 接口：1 个；</p> <p>USB 接口：≥2 个 USB 3.0 接口，≥2 个 USB 2.0 接口；</p> <p>硬盘个数：内置 1 块 512G 企业级固态硬盘；支持≥36 个 2.5" 或 3.5" 的 SATA 硬盘或者 SAS 硬盘；</p>	套	1

4		点位传输线路费用	协议期内（三年费用），租用运营商专线线路，50M 数据专线	条	24
5		维护费	协议期内（三年费用），7*24 小时日常维护，协议期内负责监控设备、传输设备及线路、设备用电等日常维护，提供协议期内的定期巡检服务，满足开户对于监控上线率的要求。	处 / 年	24
6		电费	协议期内（三年费用），摄像头以及机房内存储设备产生的电费（根据设备及摄像头功率测算，摄像头考虑就近接入村内电源，暂按民用电费考虑，设备电费暂按工业用电考虑）	处 / 年	24
7	低点监控	低点监控摄像机	<p>采用双镜头、双通道一体化枪设计；支持内置麦克风，麦克风支持自适应降噪拾音</p> <p>内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，能够提升检测准确率</p> <p>通道支持多种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控</p> <p>支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别</p> <p>支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取</p> <p>支持道路监控：支持非机动车道下卡口、非机动车逆行、有车占道，小型车道下卡口、交通拥堵检测</p> <p>支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成按照日期人数统计报表，导出使用</p> <p>支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测</p> <p>支持声光报警联动，支持可触发联动声音警报和灯光闪烁</p> <p>支持双通道视频，每路通道支持三码流功能，两路高清视频显示</p> <p>通道 1 支持超低照度 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 400 万（2688×1520）@25fps</p> <p>通道 2 支持超低照度 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 400 万（2688×1520）@25fps</p> <p>支持 H.265 编码，满足超低码流传输</p> <p>内置高效双光灯，最大红外监控距离≥100 米，最大暖光监控距离≥60 米，人脸检测距离≥16 米</p> <p>支持 3D 降噪，走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印</p> <p>支持 H.264/H.265，自适应灵活编码，支持适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持报警 3 进 2 出，音频 2 进 1 出，485，BNC，支持 512G Micro SD 卡</p> <p>内置麦克风</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>	台	39

8	视频存储节点	<p>数据存储节点，内置 36 块 8T 企业级硬盘；支持与原有图片云存储无缝融合，统一管理，统一分配空间，包含扩容空间所需的容量授权 288T；</p> <p>视频设备接入模块：支持国标、Onvif 等接入各类型的前端设备.；</p> <p>卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入；</p> <p>视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等；</p> <p>流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，支持 RTSP, HLS, FLV 等流媒体协议；</p> <p>配置不低于：</p> <p>主处理器：高性能六核处理器；</p> <p>操作系统：国产系统；</p> <p>控制器：单控制器；</p> <p>高速缓存：16GB DDR4 主频 2666MHz；</p> <p>电源冗余：1+1 冗余电源；</p> <p>网络接口：8 个千兆数据电口；</p> <p>eSATA 接口：1 个；</p> <p>RS-232 接口：1 个；</p> <p>USB 接口：≥2 个 USB 3.0 接口，≥2 个 USB 2.0 接口；</p> <p>硬盘个数：内置 1 块 512G 企业级固态硬盘；支持≥36 个 2.5" 或 3.5" 的 SATA 硬盘或者 SAS 硬盘；</p>	套	1
9	点位传输线路费用	协议期三年内、租用运营商专线线路，20M 数据专线	条	39
10	维护费	协议期三年内，7*24 小时日常维护，协议期内负责监控设备、传输设备及线路、设备用电等日常维护，提供协议期内的定期巡检服务，满足开户对于监控上线率的要求。	宗	39
11	电费	协议期三年内摄像头以及机房内存储设备产生的电费（根据设备及摄像头功率测算，摄像头考虑就近接入村内电源，暂按民用电费考虑，设备电费暂按工业用电考虑）	宗	39
12	指挥平台	莘县高铁境内实景三维地图	套	1

13	指挥中心和各派出所平台及配套设备升级	65英寸显示器	屏幕尺寸:65英寸 分辨率:超高清 4K 屏幕比例:16:9 面板类型:LED 背光源:LED 背光方式:直下式 (D-LED) 屏幕显示:刷新率 120Hz 屏幕亮度:≥200cd/m ² 硬件配置: CPU: ≥A55*4 RAM: ≥2 ROM: ≥32 机身接口: HDMI 接口: 2×HDMI2.0 USB 接口: 2×USB 接口	台	17
14		KVM	在确保信息安全的同时可实现两台主机共用一套键盘、鼠标、显示器并进行自由切换	对	17
15		配线	24处派出所监控组网所需超五类网线	米	910
16		线槽	PVC	m	2160
17		配线	光缆, 8芯	m	2832
18		配线	皮线	m	960
19		配线	高清线, HDMI线 2.1版	m	360
20		日常维护(含一年)	7*24小时日常维护, 协议期内负责监控平台日常维护, 提供协议期内的定期巡检服务, 满足开户对于监控平台的要求。	宗	17
21		录像机	a) 设备支持≥320Mbps接入带宽, 12x1080P解码能力, 支持满接64路4MP或16路6/8MP; b) 设备支持满配10T硬盘, 满足录像存储要求; c) 支持HDMI4K超清输出, HDMI/VGA同异源可配; d) 平台接入支持GB28181协议接入; 标准机箱, 支持机架安装; •8盘位, 支持10TB硬盘 •支持1个HDMI4K输出+1个VGA高清1080P输出, 同/异源可切换; •支持12路1080P解码, 最大可支持16路1080P解码 •支持H.265、H.264混合解码, 支持接入8MP高清IPC •2个千兆网口 •16进4出报警口 •2个USB2.0接口+1个USB3.0接口	套	24
22		硬盘	8T企业级硬盘	块	192
23	指挥中心、雪亮及学校施工网络费	指挥中心1000M	一屏三显, 三年服务期	条	1
24	学校施工网络费	学校监控推送网络	协议期内租用运营商专线线路, 20M数据专线, 一年费用	条	18

	用明 细	费用			
25		县雪 亮平 台到 市移 动机 房 1000 M	协议期内租用运营商专线线路，1000M 数据专线，三年服务期	条	1
26	全彩 显示 屏设 备	室内 Q1.2 5	像素构成:表贴三合一 像素间距 $\leq 1.25\text{mm}$ 亮度 $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$ 亮度 0-100%可调 色温可调范围: 3000k~18000k, 并可自定义色温值。 对比度 $\geq 60000:1$ 视角: 水平视角 $\geq 170^\circ$, 垂直视角 $\geq 140^\circ$ 亮度均匀度 $\geq 97\%$ 刷新频率 $\geq 3840\text{HZ}$ 换帧频率: 50&60HZ 驱动方式: 恒流驱动 发光点中心距偏差 $\leq 0.15\%$ 平整度 $\leq 0.1\text{mm}$	块	303
27		电源	保护功能: 过载/短路保护; 载入电压/输入频率: 176-264VAC/47-63HZ; 浪涌电流: 冷启动, 40A/230VAC; 线性调整率: 0.5%; 输出过载保护: 110%-150%切断输出, 输入重启后; 上升, 保持时间: 50ms, 20ms 额定满载; 绝缘强度: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC, 1min;	台	75
28		视频 控制 器	单机具有 24 个网口输出, 单网口带载 65 万像素; 整机最大带载 1560 万像素, 宽度最宽可达 12288 点, 高度最高可达 12288 点。 多画面显示, 整机 ≥ 16 个画面同时显示, 画面可跨输出网口显 示, 支持任意叠加, 大小任意设置。 配备 4K@60Hz 模块, 支持 DP1.2 输入和 HDMI2.0 输入, 支持不低 于 2 路 4K 可同时上屏; 分辨率最大支持 4096 \times 2160@60Hz 或 7680 \times 1200@60Hz 采用 Web 端控制 设备前面板内嵌多点触控电容液晶屏, 支持设置设备网络 IP 和 中控串口的参数、查看设备固件版本等功能。 可将不同预设参数保存为场景, 支持场景一键调用。 支持多组屏幕管理, 满足每组屏幕输出分辨率可分别设定。 支持在图层上叠加文字, 字幕可静态显示, 也可动态滚动显示, 用户可对字幕的背景颜色、滚动样式等进行设置。 支持 Web 端支持输入实时预览。 支持无缝切换。 支持硬件监控。 支持远程升级。	台	1

29	接收卡	<p>单卡 8 个 26pin 接口，输出 32 组 RGB 数据。</p> <p>单卡带载：PWM512*512，常规&视芯片 512*320。</p> <p>支持多种通用芯片、PWM 芯片、双锁存芯片。</p> <p>支持任意倍频技术，手机拍摄无扫描线。</p> <p>支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实。</p> <p>支持高灰，高刷，低亮度高灰度显示。</p> <p>支持消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题。</p> <p>支持环路备份。</p> <p>支持 Mapping 功能</p> <p>支持一键读回配置文件信息功能。</p> <p>支持网络通信状态实时检测及网线连接顺序的检测功能。</p>	张	48
30	框架结构	模块化安装结构，整屏与屏体框架采用焊接简易拼装，屏体支撑采用镀锌方管。	m ²	16.36
31	配电系统	20KW 标准配电柜满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施根据现场情况调节以最优使用为主。	套	1
32	金属装饰线	不锈钢包边，304 不锈钢 E 结构	宗	1
33	拆除原屏费用	原拼接屏及 LED 屏幕拆除	宗	1

第四章 开标、评标、定标

1、投标人的法定代表人或其授权代理人按照招标文件规定的时间和地点参加开标仪式并签到。

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

- (1) 未按招标文件要求上传的；
- (2) 未按招标文件要求加密或密封的；

(3)应用网络电子开标的，招标人按规定的投标截止时间和规定的开标时间和开标地点，通过电子招投标系统进行公开开标，投标人按照规定的时间自行解密，招标代理机构辅助解密，解密成功后进入管理网络。由于投标人的自身原因（包括但不限于以下情况：忘带或错带 CA 锁、忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传投标文件后更新 CA 锁），在规定时间内解密不成功的，将视为自动放弃。

2、开标由招标人或者招标代理机构主持，邀请投标人等参加。

主持人在规定的时间内，通过网上开评标系统，按下列程序进行开标：

3、电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的；
- (6) 其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审；对于系统原因造成项目无法评审，可将系统内评审改为 PDF 版文件评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。

二、评标委员会

根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，招标人不得以专家身份参与评标。

三、评标方法

本次评标，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分，确定中标候选人。

1、评标原则

依据《中华人民共和国政府采购法》，结合项目特点，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：

(1) 客观性原则：评标委员会将按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；对投标文件的评审仅依靠投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

(2) 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

(3) 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

(4) 保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

(5) 综合性原则：评标委员会将综合比较、审查投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标候选人。

(6) 少数服从多数原则：评标委员会成员应当依法独立评标，遵守评标工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

2、评标过程保密

2.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2.2 在评标期间，投标人企图影响招标方的任何活动将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

2.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3、初步评审

3.1 资格审查

开标结束后，招标人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的招标范围和内容或限制了招标人的权利和投标人的义务规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

3.2.1 重大偏差包括以下内容：

- (1) 投标文件未经投标单位盖章和法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的（非逐页小签）；
- (2) 服务期、付款方式、投标有效期等有不满足招标文件要求的；
- (3) 投标人提供的投标文件不完整；
- (4) 未按规定报价，投标文件中未按招标文件要求报出所投服务项目的分项报价及相关费用，评标委员会无法比较和评审的；
- (5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
- (6) 技术文件部分未按招标文件要求列出详细方案、技术指标、复制招标文件中的技术要求，评标委员会无法比较和评审的；
- (7) 投标文件中的服务方案、履约能力描述及证明有明显不符合招标文件要求的；
- (8) 投标文件附有招标人不能接受的条件；
- (9) 评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- (10) 投标报价超过采购预算或控制价的；
- (11) 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
- (12) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，将作无效投标处理，不允许投标人通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.2 评标委员会将允许投标人修改其投标文件的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.2.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 投标报价评审

投标人投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

- (一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、详细评审：

评标委员会根据以下评分标准进行评标，并计算出每个有效投标人的最终得分。

评分细则：

评审因素及分值	评分标准
投标总价	满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价

<p>(10 分)</p>	<p>格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值（10%）×100。 注：小数点后保留 2 位有效数字。</p>
<p>实施方案（70 分）</p>	<p>1、根据投标人提供的项目理解程度进行综合打分：投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、阐述明晰且贴合实际情况得 2（不含）-5 分；</p> <p>2、根据投标人提供的的总体服务方案及技术路线合理性进行综合评定，投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，能满足项目使用需求，实现业务协同，实现互联互通：2-5 分；</p> <p>3、根据投标人提供的进度保证措施进行综合评定，投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、阐述明晰且贴合实际情况得 2（不含）-5 分；</p> <p>4、根据投标人提供的信息安全保证措施进行综合评定投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、阐述明晰且贴合实际情况得 2（不含）-5 分；</p> <p>5、根据投标人提供的突发情况应急预案进行打分投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、阐述明晰且贴合实际情况得 2（不含）-5 分；</p> <p>6、根据投标人提供的供货安装方案进行综合打分：投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、阐述明晰且贴合实际情况得 2（不含）-5 分；</p> <p>7、根据投标人针对本项目制定的团队分工方案进行综合评定，响应文件中对此项进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求，具备专业化团队分工，部门设置合理，此项内容描述详尽细致得 2（不含）-5 分；</p> <p>8、对投标人提供的质量管理目标方案进行综合评定，响应文件中对此项进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、内部管理制度完善，风险控制措施到位，能确保项目的有效实施，此项方案详尽细致得 2（不含）-5 分；</p> <p>9、针对投标人就本项目要求的重点、难点等情况编制的投标方案进行综合评定，响应文件中对此项进行描述得 2 分，提供的此项</p>

	<p>描述最大限度满足项目需求、结合自身状况，综合论述承担本项目的有利条件和优势基础，论述考虑全面，此项方案详尽细致得 2（不含）-5 分；</p> <p>10、根据安装调试到验收合格的试运行期间的验收交接方案进行打分，投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、阐述明晰且贴合实际情况得 2（不含）-5 分；</p> <p>11、对投标人提供的项目班子配备情况，人员配置的数量、专业、职责分工上进行综合打分，投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、阐述明晰且贴合实际情况得 2（不含）-5 分；</p> <p>12、根据投标人提出的适合本项目的合理化建议进行综合打分：投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、阐述明晰且贴合实际情况得 2（不含）-5 分；</p> <p>13、组织协调的工作方法，进行综合评定，投标文件中对此项内容进行描述得 2 分，提供的此项描述最大限度满足项目需求、阐述明晰且贴合实际情况得 2（不含）-5 分；</p> <p>14、根据投标人提供的监督检查、维护执行情况综合评定，响应文件中对此项内容进行描述得 2 分，监督检查做到按制度检查、有记录、有统计分析及纠正措施，维护执行情况良好，描述详尽细致得 2（不含）-5 分；</p>
<p>售后服务 (15 分)</p>	<p>1、根据投标人针对本项目制定的售后服务方案、质量保证期内产品维护措施进行综合评审，投标文件中对此项进行描述得 0-2 分，提供的此项描述最大限度满足采购人使用需求、方案逐条列明并科学合理，此项方案详尽细致得 2（不含）-5 分，缺项不得分；</p> <p>2、对投标人提供的针对本项目产品在使用期内出现质量问题时的应急预案，以及由此造成不良影响时所能提供的赔偿、解决方案等进行综合评审，投标文件中对此项进行描述得 0-2 分，提供的此项描述最大限度满足采购人使用需求、方案逐条列明并科学合理，此项方案详尽细致得 2（不含）-5 分，缺项不得分；</p> <p>3、根据投标人提供的项目其他相关配套服务内容及方案进行综合评定，响应文件中对此项进行描述得 2 分，服务内容及方案具有针对性且贴合实际项目实施要求，制定机动灵活的服务反馈机制，</p>

	工作标准和目标明确,有长远规划,有保证措施,得 2(不含)-5 分;
项目团队 (5 分)	1、投标人针对本项目配备项目经理一名,需具备 PMP 证书、信息系统项目管理师证书、大数据工程(大数据系统研发专业)证书,同时具备两个(含)以上证书得 3 分,须提供人员证书原件扫描件和 2025 年 6 月以来不少于 6 个月的社保证明材料(社保证明材料中的缴纳单位与投标人名称必须一致) 2、投标人针对本项目配备安全人员一名,同时具备网络工程师证书、网络安全工程师证书,同时具备两个证书得 2 分,具备一个证书得 1 分,不具备不得分。须提供人员证书原件扫描件和 2025 年 6 月以来不少于 6 个月的社保证明材料(社保证明材料中的缴纳单位与投标人名称必须一致)
合计	100 分

注：以上证书、证件、合同等需提供原件扫描件上传至电子投标文件相关模块中，否则不得分。

4.2 定标原则：由全体评委按照评分标准的规定对各有效投标人进行综合评审，按最终得分由高到低推荐 3 名中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

四、禁止投标人串通投标或以不正当手段谋取中标，如出现以下情形将依法追究法律责任。

1、投标人有下列情形之一的，依法追究法律责任：

- (一) 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；
- (二) 中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；
- (三) 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
- (四) 将政府采购合同转包；
- (五) 提供假冒伪劣产品；
- (六) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依法通知招标人和采购代理机构的，处以采购金额 5%的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

2、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依法追究法律责任：

(一) 投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(二) 投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(三) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

(六) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(七) 投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

3、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装。

4、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

(一) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

(二) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四) 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

(五) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(六) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

6、投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (一)使用伪造、变造的许可证件；
- (二)提供虚假的财务状况或者业绩；
- (三)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (四)提供虚假的信用状况；
- (五)其他弄虚作假的行为。

7、按废标处理：

出现下列情形之一的，应予废标：

- (1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- (4)因重大变故，采购任务取消的。

8、特殊情况下的评标方法

如出现投标人达不到法定要求的数量、串通投标、投标人互相诋毁及投标人所投报主要设备为相同品牌、型号产品并经评标委员会认定明显缺乏竞争，导致评标委员会无法评标或投标人报价均超出项目预算时，评标委员会有权停止评标，招标人经政府采购监督管理部门同意后，可以改用其它方式进行本项目。

五、评标纪律

1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2、所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3、评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐等，不得以任何形式弄虚作假。

4、评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、用户及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与任何投标人或与招标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7、评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。

8、评标结束后，各评标人员应将全部资料整理交至采购代理机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9、采购代理机构与委托方应对评标委员会成员名单、拟邀请的潜在投标人名单、已购买招标文件的潜在投标人名单、评标过程予以保密。

10、评标委员会成员以及与评审有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

11、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12、评标工作开始前，由工作人员负责收缴并保管评委、工作人员的通讯工具。

13、在政府采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（三）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（四）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

六、中标通知书

采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审委员会直接确定成交供应商。采购

人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起，立即在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。《成交通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

七、签订合同

1、中标人须按《中标通知书》指定的时间、地点按照招标文件和投标文件确定的事项由采购代理机构协助与招标人签订政府采购合同，签订政府采购合同的时间在《中标通知书》发出之日 10 个工作日内。

2、招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为合同附件。

3、如中标人拒签合同，则按违约处理。招标人可依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定追究法律责任。

4、政府采购代理机构应当督促招标人和中标人及时签订合同，发生拖延或者拒绝签订合同、中止或者终止合同以及其他合同签订、履行异常情况时，应当了解情况，积极主动协调，协调无效时，应及时报同级财政部门，财政部门依法对责任方作出处理或处罚。

八、质疑投诉：

（一）质疑

1、质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑。

2、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则招标人或者招标代理机构不予受理。

质疑函范本下载地址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

接收质疑函的方式：书面形式。其他任何方式的质疑，招标人或者招标代理机构均不予接受和回复。

质疑函收件人：李工

联系电话：0635-8318808/15506512873

通讯地址：山东省聊城市东昌东路3号

3、投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑，重复质疑或多次质疑招标人或者招标代理机构不予受理。

4、招标人或者招标代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，但答复不得涉及商业秘密。

5、质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

6、现已启用交易系统在线质疑功能，供应商可在交易系统进行线上质疑。

（二）投诉

（1）质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关的财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(3) 投诉人应当根据规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- (一) 提起投诉前已依法进行质疑；
- (二) 投诉书内容符合本办法的规定；
- (三) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (四) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (五) 财政部规定的其他条件。

(4) 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

(5) 现已启用省信息公开平台线上投诉功能，供应商可在信息公开平台进行线上投诉。

第五章 合同格式

(仅供参考，以甲乙双方签订合同为准)

政府采购合同书

项目名称：

合同编号：

采购代理机构：

甲 方：

乙 方：

签署地点：

签署日期：

_____所需_____经山东东郡招标有限公司在国内进行公开招标。经评标委员会中评审确定_____为中标人。双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- (1) 招标文件
- (2) 投标文件
- (3) 乙方在投标时的书面承诺
- (4) 中标通知书
- (5) 合同补充条款或说明
- (6) 附件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、服务内容

本合同所提供的服务内容详见合同服务清单：_____

乙方提供的服务应符合投标文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类服务完整、详细的技术资料和说明文件，确保实现合同目的。乙方提交的服务必须按国标、部标或行业标准要求制造、验收；服务验收符合国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

四、合同总金额：

本合同总金额：¥_____元。

（大写）：_____元整。

五、付款方式：_____

六、服务期限及服务地点：

(1) 服务期限：_____。

(2) 服务地点：_____

七、验收方式：

(1) 应满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范。货物应符合相应的国家标准（无国家标准的按部标或行业标准）或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准，标

准不一致的，执行严格标准。

(2) 进口货物必须具备进出口检验检疫局的检验证明。国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证

(3) 乙方应将所供成果数据报告、物品的有关资料等交付甲方。

八、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

九、违约条款

1、乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间完工，工期每拖延一天，按支付违约金。除拖延工期以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额千分之五支付违约金。

2、乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

3、乙方不按期履行合同，并经甲方提示后7日内仍不履行合同的，甲方有权解除合同，乙方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。

4、如一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿另一方经济损失外，还应承担另一方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 5 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布成交公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十一、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指日历日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十二、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

- 1) 本合同正常履行完毕；
- 2) 合同双方协议终止本合同的履行；
- 3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4) 任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十三、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十四、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十五、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决：（1）提交聊城仲裁委员会仲裁；（2）向人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十六、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章后生效。

十七、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须遵守相关法律、法规；

有关联合报价须在本次采购允许的情况下并须符合本次采购的全部规定。

3、本合同一式份，甲方 份，乙方 份，采购代理机构 份，具有同等法律效力。

甲方：

名称：（印章）

法定代表人或授权代表（签字）

地址：

日期：

乙方：

名称：（印章）

法定代表人或授权代表（签字）

地址：

日期：

附：投标报价明细表

（以上为合同模版，具体合同根据招标人需要与中标人协商签订）

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）__招标

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

开标一览表

项目编号：

项目名称：

序号	标题	内容
1	投标报价（元）	小写： 大写：
2	质保期	
3	交货装期（服务期）	
4	逾期违约金	

（以电子标系统内生成格式为准填写并签章）

投标函

山东东郡招标有限公司：

经研究，我方决定参加招标编号为：_____的政府采购项目并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方提交的投标文件：加密文件 1 份。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、按量提供货物及服务。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

5、我方愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按照招标文件的规定交纳中标服务费，遵守有关招标的各项规定。

7、我方投标文件自投标文件递交截止之日起投标有效期为 日历天。

8、我公司承诺提供的所有资料完全真实，否则将承担由此引起的一切后果。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务：

投标人全称（公章）：

法定代表人及授权人（签字及盖章）：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

资信标
法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证原件扫描件（须提供正面、背面双面身份证）

法人代表授权书

我_____（法定代表人名称）系_____（投标人全称）的法定代表人，现授权委托我公司_____（被授权代表人名称和职务）为全权代表，参加_____（招标人名称）的_____项目（项目名称）招投标活动，项目编号为：_____。该同志代表我单位全权处理本次招投标活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：

投标人全称(公章)：

授权委托期限：

附：

全权代表姓名：

职 务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

法定代表人及委托代理人的身份证原件扫描件（须提供正面、背面双面身份证）

资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
企业注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人		电话			
	传真		网址			
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
项目负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	高级职称人员		
营业执照号				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				技工		
账号						
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照、资质证书等材料的扫描件。

(二) 近年财务状况表

附:

扫描件:

(三) 依法缴纳税收的证明

附:

扫描件:

(四) 依法缴纳社会保障资金的证明

附:

扫描件:

附件：

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：招标人或采购代理机构

我方在参加项目名称_____（项目编号：_____）政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

投标人全称：_____（盖公司公章）

年 月 日

注：

1. 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料。
2. 未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人，须按招标文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

（六）《信用记录承诺》（查询时间为本项目招标公告发布之日起至提交投标文件截止时间前）

附件：

信用记录承诺

致：山东东郡招标有限公司

我方郑重承诺，在参与_____项目（编号：_____）采购期间，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

（后附我方在上述网站**查询结果截图**）

投标人全称：（盖单位公章）

年 月 日

(七) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》；

附件：

履行合同的设备技术能力证明表

投标人名称		(盖公章)			
技术人员数量		管理人员数量		从业总人数	
生产设备情况					
序号	设备名称	设备规格			设备数量
1					
2					
检验设备情况					
序号	设备名称	设备规格			设备数量
1					
2					

说明：

- 1、本表由投标人填写，不填写本表投标无效；
- 2、本表为投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况填写（无需设备的可只填写人员情况）。

附件：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本项目对应的中小企业划分标准属于“信息传输业”行业。

企业获奖（如有）

附：

扫描件：

企业各类证书（如有）

附：

扫描件：

近年类似业绩

近年类似项目业绩情况表

项目名称	
项目所在地	
招标人名称	
招标人地址	
招标人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
完成日期	
承担的工作	
完成情况	
技术负责人	
项目描述	
备注	

备注：1、本表后附合同原件扫描件，具体要求见评标办法。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

附：

项目扫描件

拟投入本项目从业人员

从业人员组成表

姓名 (必填)	身份证号 (必填)	性别	学历	职称	职务	从业年限	资质证书	获奖情况	备注

说明：本表后附人员的身份证明材料、专业培训合格的证明材料原件彩色扫描件。

项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历及专业	
参加工作时间			担任项目负责人年限		
已完类似项目情况					
服务单位	项目名称	项目规模	完成日期	服务质量	

附：

扫描件

附件：

技术响应表

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：1. 即使投标人在技术文件描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无”。

2. 如投标人在响应表中无注明，投标文件与招标文件相比有负偏离的，以招标文件为准。

附件：

商务响应表

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：即使供应商在技术文件描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无”。

附件：

分项报价表

项目名称：

单位：元

序号	服务内容	数量	单价	合价	备注
1					
2					
3					
4					
.....					
合计（元）					

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

备注：1. 请将报价用小写数字填写；单价中包含直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；

3. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价；

政府采购政策：

如涉及小微企业、福利性单位等政府采购政策，请将相关表格及材料附在投标文件最后部分，并对所附材料的真实性负法律责任。

若不涉及，不需要提供以下相应表格和材料。

小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价表

投标人名称：（盖单位公章）

序号	货物或服务名称	型号/规格	制造厂名称	数量	单价	监狱企业	小型、微型企业
						合计	合计
1							
2							
...							
监狱、小型、微型企业产品报价总计							

附注：

- 1、填入的小型、微型企业报价必须是该企业制造（货物）、承建（工程）、承接（服务）。
- 2、填入的监狱企业报价、残疾人福利性单位报价内容须是该企业制造生产且使用该企业商号或者注册商标的产品（或代理的其它监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品）。
- 3、填写本表的监狱企业应当在投标文件（投标文件中）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件彩色扫描件加盖公章。代理监狱企业生产产品的，须提供所代理企业的监狱企业证明。
- 4、填写本表的小型 and 微型企业应当出具《中小企业声明函》。

5、填写本表的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明》。代理残疾人福利性单位企业生产产品的应当提供所代理企业的残疾人福利性单位声明。

6、不填报本表，不需提供《监狱企业证明文件》、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，但评审时不享受政府采购政策的价格折扣或价格加分。

如为监狱企业提供：

监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

如为残疾人福利性单位提供：

附件：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

附件 1

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以

上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件 3 政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条

为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条

采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条

采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条

主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条

采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条

超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条

采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条

采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

- （一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
- （二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；
- （三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
- （四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
- （五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
- （六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
- （七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条

中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条

对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条

鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条

政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条

各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条

主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条

采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条

供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条

财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条

对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条

关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条

省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条

本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附件 4 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交投标企

业为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标企业提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

技术文件

(格式自拟)

投标人需要加以说明的其他材料

投标人资格审查统计表

投标人名称：

序号	证件名称	检验结果	备注
1.	营业执照（或事业单位法人证书）原件扫描件		
2.	财务状况证明。是指提供 2024 年财务报告或银行开具的资信证明； （新成立公司提供成立日期以来的财务报表）；		
3.	依法缴纳税收的证明。是指提供投标人近半年不少于一个月（以发布公告时间往前推算半年）的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”（依法免税企业须提供免税证明，依法纳税或依法免税或无欠税证明）		
4.	依法缴纳社会保险金的证明。是指提供投标人近半年不少于一个月（以发布公告时间往前推算半年）的社会保障主管部门出具的社会保障缴纳证明或社会保障缴费清单或税务部门出具的完税凭证；		
5.	法定代表人的授权委托书及授权代表的身份证扫描件；若法定代表人参加，仅提供法定代表人身份证明书及法人的身份证原件扫描件；（格式见附件）		
6.	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。是指提供主要技术、管理、服务人员数量表。格式见附件《履行合同的设备技术能力证明表》加盖公章；		
7.	参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明和信用记录承诺。格式按《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》		
是否审查合格			
核验人员签字：			

说明：1、本表除检验结果一列外，其余内容自行填写完毕，并将此表上传至系统电子投标文件其他材料中。 2、本表格如果与资格条件有冲突不符合的条件，以资格条件内容为准。

投标人得分统计表

投标人名称:

评审内容				
供应商针对本项目配备项目经理一名，需具备 PMP 证书、信息系统项目管理师证书、大数据工程（大数据系统研发专业）证书，同时具备两个（含）以上证书得 3 分，须提供人员证书原件扫描件和 2025 年 6 月以来不少于 6 个月的社保证明材料(社保证明材料中的缴纳单位与投标人名称必须一致)				
序号	项目经理姓名	具备证书	是否提供	得分
1				
投标人针对本项目配备安全人员一名，同时具备网络工程师证书、网络安全工程师证书，同时具备两个证书得 2 分，具备一个证书得 1 分，不具备不得分。须提供人员证书原件扫描件和 2025 年 6 月以来不少于 6 个月的社保证明材料(社保证明材料中的缴纳单位与投标人名称必须一致)				
序号	姓名	证书	否提供	得分
1				
2				
小计:				
合计:				
授权代表:				
相关人员:				

1、本表如与评审标准不一致，以评审标准为准。本表中投标人所列业绩应与电子标书中所列一致，并将此表上传至系统电子投标文件其他材料中（否则不予得分）。

2、如有需要，投标人单位可自行扩展。

附件：

聊城市公共资源交易中心 虚拟开标大厅-投标人 操作手册

（登录不见面开标大厅自行下载）

<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>