

开标一览表

(以电子标系统内生成格式为准填写并签章)

项目名称:聊城经济技术开发区桃李天阅幼儿园2026年室外设施设备采购与安装项目

项目编号: SDGP371591000202602000006

投标人名称: 济南经师教育科技有限公司	
报价项目明细	
投标报价	小写: 997800 元 大写: 玖拾玖万柒仟捌佰元整
付款方式 (是否满足招标文件要求)	合同签订生效且具备实施条件后支付合同总金额的 10% , 项目完成且验收合格后付至合同总金额的 95% , 剩余价款质保期满且无质量问题后一次性无息付清。 (依据财政实际拨款情况, 进行支付) (满足招标文件要求)
交货期 (是否满足招标文件要求)	合同签订 <u>40</u> 个工作日内供货、安装调试完毕。(满足招标文件要求) (满足招标文件要求)
逾期违约金	<u>1050</u> 元/天 (系统内此项填写每天的逾期违约金)
质保期	<u>2</u> 年
对招标文件的响应程度 (是否完全响应)	对招标文件的响应程度 (完全响应)
其他说明	无

备注: 按电子标系统中格式填写

投标人名称(公章): 济南经师教育科技有限公司

法定代表人或授权代表签字: 赵登栋

分项报价表

项目名称：聊城经济技术开发区桃李天阅幼儿园2026年室外设施设备采购与安装项目
单位：元

序号	采购内容	型号	技术参数	数量	单位	单价	合价	品牌	产地	备注
1	多功能花园组合	JS-49	规格：整体尺寸200*80*170cm 1、整体材质为优质实木防腐木，板材厚度2.3cm。经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，采用室外专用氨基脂类防水清漆。 2、其他：按图定制，种植与游戏玩具结合。	1	套	4600	4600	经师	济南	无
2	户外生态长桌长椅	JS-33	规格：整体尺寸150*70*55cm（长桌），130*30*26cm*2（长凳） 1、整体材质为优质实木防腐木，板材厚度2.3cm。经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，采用室外专用氨基脂类防水清漆。 2、其他：有造型，方便移动的套装。	3	套	1500	4500	经师	济南	无
3	儿童户外游戏台	JS-201	规格：整体尺寸100*100*120cm， 1、整体材质为优质实木防腐木，板材厚度2.3cm。经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，采用室外专用氨基脂类防水清漆。 2、其他，多样收纳，有真实感。	1	套	3600	3600	经师	济南	无
4	多功能蜗牛彩虹拱桥	JS-151	规格：整体尺寸480*60*250cm 1、整体材质为优质实木棒填充，直径5cm，户外	1	套	25800	25800	经师	济南	无

			防腐，防水，外面彩色涂层， 三道刷漆工艺后自然晾干，无锐边锐角等， 整体牢固， 2、其他：悬挂月亮造型秋千，钢木结合， 安全与美观相结合。							
5	彩光伞组合	JS-450	规格：120*120*250cm*2组 1. 钢管配件材质：立柱φ89，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆；彩色PC板封顶，营造彩色光幕。	2	个	2750	5500	经师	济南	无
6	小木屋组合	JS-50	规格：150*160*180cm， 整体材质为优质实木防腐木，板材厚度2.3cm。打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹， 随后采用室外专用氨脂类防水清漆，	1	套	13800	13800	经师	济南	无
7	草帽亭收纳桌椅组合	JS-502	规格：108*180*280cm 1、整体材质为优质实木防腐木，板材厚度2.3cm。经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，采用室外专用氨脂类防水清漆， 2、其他：收纳与休息相结合。 3、地面处理与安装	1	套	13800	13800	经师	济南	无
8	定制树屋组合	定制	规格：720*400*340cm 1. 立柱：采用优质槐木材质，主要支撑柱直径10-15cm左右。表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性）， 成品纹理清晰、美观大方。 2、与树木结合，刺槐原木结构，可滑、可攀、可钻、玩法多样。	1	套	58000	58000	经师	济南	无

9	鸟窝条凳座椅	JS-160	规格：220*25*180cm 1. 立柱：采用优质槐木材质，主要支撑柱直径需在 10-15cm 左右。表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性），成品纹理清晰、美观大方。 2. 真实鸟窝，休息与实用结合。	1	套	2750	2750	经师	济南	无
10	户外儿童生态秋千	JS-64	规格：200*120*250cm 1. 立柱：采用优质槐木材质，主要支撑柱直径 10-15cm 左右。表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性），成品纹理清晰、美观大方。 2、刺槐原生态风格定制秋千。	1	套	7200	7200	经师	济南	无
11	定制多功能攀爬组合	定制	规格：820*140*280cm， 1. 立柱：采用优质槐木材质，主要支撑柱直径需在 10-15cm 左右。表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性），成品纹理清晰、美观大方。 2. 钻、爬、跳、翻滚、摇摆等多功能，刺槐原木风格。	1	套	19800	19800	经师	济南	无
12	定制滑索组合	定制	规格：1600*150*250cm 1、材质：主体采用优质刺槐木，立柱直径需在 12cm 左右，整体经防腐打磨处理，表面光滑，生态自然。钢丝绳需采用 12mm, 304 不锈钢材质，表面光滑，抗腐蚀，坚固耐用，含预埋场地处理。	1	套	16900	16900	经师	济南	无

1 3	回形跷跷板	JS-45 5	规格：400*400*30cm 1、材质：主体为优质花梨木（符合 GB6675.1-2014 的玩具安全基本规范），产品本身经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻，安全环保，不易褪色，不易开裂变形，经过防腐防虫处理，木油浸泡。 4、工艺：纹理自然、棱角圆滑、打磨刷油防腐，配有安全绳。	1	组	1050 0	1050 0	经师	济南	无
1 4	梅花桩组合	JS-38	规格：250*13*30cm， 1、材质：户外优质刺槐木、精心打磨抛光，无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。 2、功能：满足幼儿感统训练需求。 3、工艺：预埋固定 20cm。	1	组	4500	4500	经师	济南	无
1 5	软梯平衡组合	JS-70	规格：520*50*250cm 1.立柱：采用优质槐木材质，主要支撑柱直径需在 10-15cm 左右。表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性），成品纹理清晰、美观大方。2.结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。 3、山坡顶部实用，野趣好玩。	1	套	8500	8500	经师	济南	无
1 6	天然圆木凳组合	JS-25	规格：120*120*40cm（每四个为一组） 1、天然圆木根据现场树木及场地异形定制，可随意组合。 2、满足户外及儿童安全	3	组	1200	3600	经师	济南	无

			使用要求							
17	定制生态感统组合	定制	<p>规格：含平衡踏板40*20*12cm*5；攀爬绳套装 250cm*2；软梯220*50cm；硬梯 180*50cm。</p> <p>1、材质：户外优质刺槐木、精心打磨抛光，无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。</p> <p>2、功能：满足幼儿感统训练需求。</p> <p>3、其他：根据场地需求定制设计安装。</p>	1	块	5800	5800	经师	济南	无
18	定制户外童趣园艺小品	定制	<p>规格：根据现场情况及设计样式定制，符合园方要求，5组。</p> <p>1. 材质：采用原生态优质木材，保持天然弧度，自然弯曲，充分利用原始形状，极具趣味性，天然特性，整体更体现生态自然。</p>	1	套	5000	5000	经师	济南	无
19	圆桌组合	JS-360	<p>规格：120*120*50cm</p> <p>1. 立柱：采用优质槐木材质，主要支撑柱直径 10-15cm 左右。表面保留其树木原有的自然姿态(自然结节、分叉、弯曲等特性)，成品纹理清晰、美观大方。</p> <p>配有配套天然木桩凳</p>	1	组	4500	4500	经师	济南	无
20	多功能游戏收纳棚	JS-66	<p>规格：700*360*260cm 需根据现场情况及幼儿园需求设计</p> <p>1、材质：立柱和主框架为100*100mm 采用优质防腐木立柱；顶面框架为100*55mm 防腐木梁，次梁采用80*30mm 防腐木梁。</p> <p>2、包括防腐木屋整体结构制作安装、刷漆、</p>	1	项	47000	47000	经师	济南	无

			防腐防火防锈防水、基础固定、吊装、地面处理等。 3、功能：收纳各种户外玩具及儿童器械。							
2 1	定制异形半月多功能长廊	定制	规格：2000*200*250cm 异形；防雨户外书屋80*40*150cm*2 1、材质：立柱和主框架为150*150mm 优质防腐木立柱；顶面框架为150mm*120mm 防腐木梁，次梁采用60*120mm 防腐木梁。 2、工艺：含立柱独立基础预埋40cm。 3、功能：实现廊架下空间和功能的可延续性，兼顾游戏和阅读功能。	1	套	4800 0	4800 0	经师	济南	无
2 2	户外多功能大型综合运动平台	JS-26	规格：3200*800*500cm 1、材质：立柱需114mm 镀锌圆管，壁厚2.0mm；平台框架为100mm*100mm 热镀锌钢管，壁厚2.0mm；平台内撑为40mm*60mm 镀锌方管； 2、功能：涵盖多边形大平台、卡通小屋、木栈道、攀岩石、绳网观察台、钻笼、滑梯、卡通造型等，实现幼儿户外空中环廊，大场地运动功能的同时，兼具卡通、壮观、艺术美的造型。	1	项	3274 00	3274 00	经师	济南	无
2 3	跨越水系玩具组合	JS-58 0	规格：板桥170*70cm；过渡圆平台150*150cm；横桥170*20cm*2， 1、材质：户外优质刺槐木、精心打磨抛光，无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。	1	套	7000	7000	经师	济南	无

			2、功能：满足幼儿感统跨越需求。 3、其他：根据场地需求定制设计安装。							
24	定制水系攀爬拱桥	定制	规格：180*90*40cm， 1. 立柱：采用优质槐木材质。表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性），成品纹理清晰、美观大方。 2、水系可攀爬拱桥。	1	组	4500	4500	经师	济南	无
25	户外涂鸦板	JS-200	规格：1000*190cm 1. 材质：产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。木质部分材质为户外专用防腐木，防腐木符合 GB18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 4. 含涂鸦墙冲水天幕设置（含水嘴）、场地整理、安装预埋。	1	项	31250	31250	经师	济南	无
26	休闲坐凳组合	JS-220	规格：600*25*280cm， 1. 立柱：采用优质槐木材质，主要支撑柱直径 10-15cm 左右。表面保留其树木原有的自然姿态（自然结节、分叉、弯曲等特性），成品纹理清晰、美观大方。 2、茅草亭、鸟窝、小景、休闲坐凳座椅等组合。	1	组	24500	24500	经师	济南	无
27	多彩定制曲丝草	定制	规格：2000 m ² 1. 草丝材质：PE 草丝纤度（dtex）6500（±5%） 2. 草丝形状：曲丝；草坪高度：13mm；行距（inch）：3/16；	1	项	249500	249500	经师	济南	无

			针距：（针/10cm） 25（±0.5）针； 簇密度（针/m ² ）：52500 （±5%）； 3. 草丝重量（g/m ² ）：1100 （±5%） 4. 底布材料（单+网） 5. 底布重量（g/m ² ）220 （±0.5） 6. 背胶材料（黑色环保丁 苯乳胶 SBR） 7. 背胶重量（g/m ² ）1100 8. 草坪总重量（g/m ² ） 2420 9. 渗水孔直径（mm）9 渗 水性孔式排水 透 水率：≥ 30 升/分钟/ m ² （无填充物） 10. 幅宽（m）：4（±5cm）； 卷长（m）： 25；卷直径（cm）：60； 11. 阻燃性 1 级、色牢 度>8 12. 工艺采用一体定制图 案 13. 含部分场地处理。							
28	户外音乐组合	JS-48	规格：35*75cm、30*70cm、 25*65cm、20*60 cm、50*100cm、40*110cm、 35*110cm、171* 75*96cm。 1. 材质：PE 板+镀锌钢 管+合金铝+304 不锈 钢。 2. 2. 功能：幼儿户外乐 器，可听、可敲、可 拍、可击打，满足幼儿不 同的音乐探索需求。	1	项	2500 0	2500 0	经师	济南	无
29	防雨不锈钢收纳柜	JS-18	规格：170*65*120cm，根 据现场尺寸 定制 1. 材质：不锈钢材质、防 雨布、万向轮等。	6	组	2500	1500 0	经师	济南	无
合计			小写：997800 元 大写：玖拾玖万柒仟							

	捌佰元整
--	------

投标人全称（公章）：济南经师教育科技有限公司

法定代表人或授权代表签字：赵登栋

备注：1. 请认真填写此表，如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件；
2. 此表可根据需要同格式扩展，报价明细表合计应等于开标一览表中的价格。