

聊城市人民医院医用家具采购项目

(货物)

招标文件



采购人：聊城市人民医院

代理机构：天勤工程咨询有限公司

日期：二〇二三年八月

目录

第一部分招标公告	3
第二部分投标人须知	6
第三部分项目说明	22
第四部分开标、评标、定标	32
第五部分合同格式	71
第六部分投标文件格式	47

第一部分招标公告

聊城市人民医院医用家具采购项目

招标公告

项目概况

聊城市人民医院医用家具采购项目潜在投标人应在聊城市公共资源交易中心网 (<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>) 获取招标文件, 并于 2023 年 10 月 07 日 09 点 00 分 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: SDGP371500000202302000524/XLCZFCG-2023-073

项目名称: 聊城市人民医院医用家具采购项目

采购方式: 公开招标

采购需求: 聊城市人民医院医用家具采购项目, 包含诊桌、诊床、办公桌椅、候诊椅、医疗吊柜、地柜、餐桌、餐椅、示教桌椅、会议室桌椅、更衣柜等办公医疗家具的采购及安装。共分两个包, 其中: 包 A (医用家具) 预算 265 万元, 包 B (公共区域家具) 预算 95 万元。具体内容及参数要求详见第三部分项目说明。本项目兼投兼中。

预算金额: 360 万元

最高限价: 包 A: 265 万元; 包 B: 95 万元

合同履行期限: 详见招标文件

本项目监督单位: 聊城市财政局政府采购监督管理科

二、申请人的资格要求:

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为政府采购项目, 执行政府采购政策, 具体要求详见招标文件。

3. 本项目的特定资格要求:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的企业，不得同时参加同一包的投标活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。

(2) 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1. 时间：2023年09月16日09时00分至2023年09月22日17时30分（北京时间）

2. 地点：聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）

方式：各投标人在规定时间内登录新版聊城市公共资源电子交易系统（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）免费下载采购文件（文件格式为.lczf），逾期未下载采购文件视为放弃投标。

注：（1）根据山东省政府采购有关规定，各拟参与本项目投标人在交易中心系统获取招标文件后，务必于投标文件提交截止时间前在“中国山东政府采购网（<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>）”完成注册（已注册的无需重复注册），由于投标人原因造成其在投标文件提交截止时间前未完成注册的后果自负。

(2) 投标人在聊城公共资源招投标会员网上交易系统，诚信入库类型：**交易乙方**。

3. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年10月07日09点00分（北京时间）

投标人在投标文件提交截止时间前将电子投标文件上传到新版聊城市公共资源电子交易系统（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>）

开标时间：2023年10月07日09点00分（北京时间）

地点：本项目采取不见面方式开标，开标当日投标人不必抵达现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与会议。各投标人应严格按照采购文件的具体要求在开标前登录网上不见面开标大厅完成相应工作，并安排专人实时在线处理答疑、澄清、报价等事宜。具体详见《聊城不见面开标大厅--操作手册（投标人）》。

不见面开标大厅登录途径 1. 聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅（聊城市公共资源交易中心网-平台入口-不见面开标大厅登录入口-选择登录地区（聊城新平台（java）））；
2. 不见面开标大厅网址：<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 发布公告的媒介：中国山东政府采购网、聊城市公共资源交易中心网。

2. 电子交易系统特别注意事项

(1) 投标人首次在新版聊城市公共资源交易电子交易系统参与项目的，获取采购文件前须办理企业诚信入库，详见聊城市公共资源交易中心网《关于新版公共资源交易平台系统上线试运行的通知》（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230613/d95a44cc-38cc-4176-9ac7-137d9fe765d7.html>）。因未及时办理入库导致无法获取文件的，后果自负。

(2) 本项目实行电子评标，投标人需办理 CA 证书，办理要求详见聊城市公共资源交易中心网右侧快捷入口“CA 办理”。因未及时办理 CA 证书而导致无法提交投标（响应）文件的，责任自负。CA 办理咨询电话：0635-8902280；移动 CA 锁（标证通）办理咨询电话：400-823-8788。

(3) 各投标人应随时关注项目信息并及时登录新版聊城市公共资源电子交易系统下载采购文件和各类答疑澄清，否则所造成的一切后果由投标人承担，最终文件以答疑澄清后的为准。电子评标的，制作投标（响应）文件需将答疑澄清文件导入投标（响应）文件制作工具。

(4) 电子投标（响应）文件制作工具请到聊城市公共资源交易中心网“下载中心-政府采购-政府采购电子标投标文件制作软件以及视频教程”下载。

(5) 投标人如遇交易系统软件操作技术问题，请咨询国泰新点软件股份有限公司或聊城市公共资源交易中心交易平台维护室。国泰新点软件股份有限公司：400-998-0000；聊城市公共资源交易中心交易平台维护室：0635-8902702，联系人：黄工、张工。

(6) 采购过程中如遇到网络故障、服务器受损、系统服务异常或停电事故等突发情况，导致项目无法正常进行时，按照中心开评标应急预案处理，详见①聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案（暂行）（聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）—办事指南—政府采购）；②信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案（聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）—办事指南—信息技术科）。

3. 重要说明

(1) 公告附件链接的采购文件仅供获取前查看，投标人必须登录新版聊城市公共资源

电子交易系统获取并下载正式的采购文件。网上获取文件的成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评审委员会组织的审核结果为准。

(2) 本项目采用电子标评审，其中技术标采用明标评审。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：聊城市人民医院

地址：聊城市东昌路

联系人：宋科长联系方式：0635-8276377

2. 代理机构信息

名称：天勤工程咨询有限公司

地址：聊城市东昌府区振兴西路 139 号精英大楼 5 楼

联系人：任工联系方式：15306354299

3. 项目联系方式

项目联系人：任工

电话：15306354299

发布人：天勤工程咨询有限公司

发布时间：2023 年 09 月 15 日

第二部分投标人须知

序号	内容	规定
1	项目名称	聊城市人民医院医用家具采购项目
2	采购内容	聊城市人民医院医用家具采购项目，包含诊桌、诊床、办公桌椅、候诊椅、医疗吊柜、地柜、餐桌、餐椅、示教桌椅、会议室桌椅、更衣柜、等办公医疗家具的采购及安装。 共分两个包，其中：包 A（医用家具）预算 265 万元，包 B（公共区域家具）预算 95 万元。 具体内容及参数要求详见第三部分项目说明。
3	采购预算	360 万元。其中：包 A（医用家具）预算 265 万元，包 B（公共区域家具）预算 95 万元。 (各投标人所报投标报价不得超出预算金额，否则为无效投标)
4	项目地点	聊城市人民医院医师培训楼
5	招标方式	公开招标
6	资金来源	财政资金
7	供货期	签订合同后 15 个工作日内交货。 (投标人可承诺更优惠的供货期)。 供货时必须提供出厂技术参数及产品配置清单。所有产品以招标文件要求和投标文件承诺为准。若中标人提供的产品不满足招标要求，采购人有权拒收，并追究供应商相应责任。
8	质保期	验收合格后，质保期至少 2 年，须满足国家相关规定，投标人可自报最优质保期。质保期内非人为因素而出现故障或损坏，中标投标人负责免费维修或免费更换。(投标人可自报更长质保期，负偏离为无效投标)。
9	质量标准	合格，符合国家及行业现行质量标准。货物验收不合格，中标单位应无条件调换至验收合格为止，因此造成的一切损失由投标人自行承担；无论验收结果合格与否，所有相关费用由中标单位承担。
10	验收	货物送到招标人指定地点安装并调试后 3 个工作日内，中标单位须通知并且组织招标人（或者招标人指定的机构）共同对货物之数量、质量、

		<p>外观、包装、品种、配套附件、各种技术资料文件等进行验收。调试、安装不符合质量或技术标准的，中标单位应立即采取补救措施。</p> <p>如因质量发生争议，由各方共同委托相关质量技术监督部门进行质量鉴定或委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对各方均具有法律约束力。鉴定费由中标人承担。</p>
11	付款方式	供货安装摆放完毕验收合格后付至实际价款的 90%，余款 10%两年后无质量问题一次性无息付清。
12	投标人资格要求	详见招标公告。
13	资格审查方式	<p>电子投标文件中提供如下资格证明文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 营业执照副本；（原件彩色扫描件） 2. 2022 年财务状况报告原件扫描件；是指提供本单位经审计的财务报告或财务报告表（利润表、资产负债表、现金流量表）或银行开具的资信证明；（不足一年的提供成立时间以后的） 3. 2023 年（不少于 1 个月）依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门或银行出具的完（交、缴）税（款）凭证或证明材料彩色扫描件；（成立日期不足一年的附成立日期后的）；依法免税的，应提供相应文件证明文件。 4. 2023（不少于 1 个月）依法缴纳社会保障资金的证明。指本单位职工社会保险缴费清单或专用收据扫描件；依法不需要缴纳的，应提供相应的证明文件；（成立日期不足一年的附成立日期后的）； 5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺原件扫描件。格式见附件《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》 6. 法定代表人的授权委托书原件扫描件及授权代表的身份证原件扫描件；若法定代表人参加，仅提供法定代表人身份证明及身份证原件扫描件；（格式见附件）； 7. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料原件扫描件，是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》。

		<p>注：1、资格审查采用资格后审，按照电子标书制作要求将其上传至电子投标文件系统中即可。</p> <p>2、电子投标文件制作，应按招标文件规定格式上传至电子投标文件系统中。</p> <p>另：电子标书的制作，该企业上传的所有扫描件均为原件扫描件或清晰照片，否则不予认可。涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。</p> <p>3、评审仅依据各投标人递交文件截止时间前提供的资料确认其资格，不接受任何其他形式的补充说明。</p> <p>4、电子投标文件中无相应模块的，将有关材料统一上传至“投标其他材料”。</p>
14	报价有效期	90 日历日（自投标截止时间之日起）
15	勘察现场	不组织，自行踏勘
16	递交投标文件形式及地点	<p>1. 本次采用不见面开标方式，投标人只需将电子投标文件传送到聊城市公共资源招投标会员网上交易系统投标文件上传栏目；</p> <p>2. 开标当日投标人不必抵达开标现场，仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与开标会议；开标前登录网上不见面开标大厅，完成签到工作。</p>
17	投标文件装订要求	若投标企业中标，投标文件的装订采用胶装。（发布中标公告后，3 天内由中标单位提交 4 份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书并加盖投标人公章，提交至招标代理机构）
18	答疑安排	<p>投标人提交疑问时间：获取招标文件 2 日内；</p> <p>投标人对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于获取招标文件 2 日内，选择直接联系代理公司或者在平台系统内提问等形式提出疑问，其中系统发起的提问不得透漏投标人的名称和联系方式；直接联系代理公司的，应以加盖投标人单位公章的书面文件提出，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至 1440137435@qq.com 并电话通知采购代理 15306354299。</p> <p>我代理机构根据项目的实际情况或投标人提出的问题，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上系统中发布，发布之日即视为已通知所有获取招标文件的投标</p>

		<p>人，各投标企业应随时关注项目信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标人自负。补充文件作为投标文件的组成部分，对所有投标人具有最终约束力。</p> <p>投标企业未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同投标文件以及答疑文件内的所有要求，投标企业未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。另投标人务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中，否则无法生成最新投标文件。</p>
19	投标保证金	无
20	履约保证金	无
21	电子投标文件及CA签章要求	<p>1、本项目采用电子评标，其中本项目技术标采用明标评审。</p> <p>2、电子标书中从诚信库内的获取的所有扫描件均为原件彩色扫描件；否则不予认可，涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。</p> <p>3、电子投标文件签章要求：投标文件封面、开标一览表及电子招标文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的投标文件，作无效标处理。</p>
22	评审方法	综合评分法
23	开标形式	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：聊城市公共资源交易中心不见面网上开标大厅。</p> <p>签到时间：投标企业需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作，未在开标前完成签到的投标被拒绝且投标文件被退回。</p> <p>解密时间：投标企业需提前 60 分钟登录不见面开标大厅，因投标人自身原因导致在规定的解密时间（从投标人解密环节开始计时，每个投标人限 30 分钟）内解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。</p> <p>投标企业对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的，可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为认同开标结果。</p> <p>其他要求：评标过程中产生的所有数值均保留 2 位小数，不四舍五入。无效标投标人的投标报价不计入评标基准价的计算。</p>
24	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人（含）以上单数。

25	代理服务费用	<p>自中标结果公告之日由中标人按中标金额的0.55%向招标代理机构交纳代理费。因未交纳代理费而导致的一切后果由中标人自行承担。</p> <p>公司名称：天勤工程咨询有限公司聊城江北水城旅游度假区分公司</p> <p>税号：91371500MA3RE0M11Q</p> <p>开户行：聊城农村商业银行股份有限公司湖西支行</p> <p>账号：2840051664205000013634</p>
26	解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p>
27	补充内容	<p>所有投标人一律禁止借用资质投标和转包行为，投标人拟在中标后将中标项目的部分或非关键性工作进行分包的，应经采购人同意且符合国家、省、市及地方相关规定，无论是在投标阶段，还是项目实施阶段抑或保修阶段，凡发现借用资质进行投标者，或中标后出现转包行为及违法分包行为，一律将实际投标单位及其所借用资质的企业列入信用黑名单，在网上进行公示，并将企业相关情况上报聊城市政府采购招标投标办公室进行通报，并由有关行政监督部门取消其1-3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格”。</p>
28	政府采购政策	<p>1、除本采购文件中明确规定使用进口产品外，投标文件中不允许含有产自境外的进口产品，否则其投标文件按无效处理。</p> <p>进口产品是省级以上人民政府公布的政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的产自关境外的产品。</p> <p>2、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，强制采购《节能产品政府采购品目清单》内规定的强制节能产品，具体见品目清单中“★”标注的产品；优先采购列入《节能产品政府采购品目清单》内的不加“★”</p>

	<p>标注的节能产品和列入《环境标志产品政府采购品目清单》内的环境标志产品。</p> <p>2.1. 本次采购若涉及《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的节能产品，无论项目说明中是否明确为强制节能产品，投标人都必须投报强制节能产品并提供有效的认证证书，投标人必须填写《节能产品报价说明表一》，格式见附件，填表要求按附件表下附注，否则按无效投标文件处理。</p> <p>如果在《节能产品政府采购品目清单》中无对应细化分类或该清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外选择。</p> <p>本次采购的产品如是列入《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的节能产品，需要享受价格扣除或加分的政策，须填写《节能产品报价说明表二》，格式见附件，填写要求按附件中表下附注。</p> <p>要求提供的节能产品认证证书，是指由市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件公布的机构出具的有效期限内的节能认证证书原件的彩色扫描件。</p> <p>2.2. 本次采购的产品如是列入《环境标志产品政府采购品目清单》内的环境标志产品，需要享受价格扣除或加分的政策，须填写《环境标志产品报价说明表》，格式见附件，填写要求按附件中表下附注。</p> <p>要求提供的环境标志产品认证证书，是指由市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件公布的机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书原件的彩色扫描件。</p> <p>3、对农副产品的采购项目，政府优先采购贫困地区的农副产品，投标人在投标文件中声明原产地，招标代理机构在评标时通过国务院相关网站提供相关证据。</p> <p>4、政府采购项目，支持监狱企业、中小企业发展，支持残疾人就业。</p> <p>投标人为监狱企业或所报产品为监狱企业产品并需要价格扣除的，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的彩色扫描件加盖公章，并且填写《监狱企</p>
--	---

业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见投标文件附件，填写要求按附件中表下附注）。

政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

单位为中小企业。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予**10%**（工程项目为**5%**）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，并且填写《监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见投标文件附件，填写要求按附件中表下附注），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

		<p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价。</p> <p>优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%作为其价格分。</p> <p>价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。</p> <p>按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如投标人为残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见投标文件附件）。</p>
29	质疑投诉	<p>投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。</p> <p>投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向规定的财政部门提起投诉。</p> <p>质疑的提出和答复、投诉的提起和处理应严格按照中华人民共和国财政部令【第 94 号】《政府采购质疑和投诉办法》的规定。</p>

		<p>质疑函收件人：任工联系电话：15306354299</p> <p>通讯地址：聊城市东昌府区振兴西路 139 号精英大楼 5 楼</p>
30	同一品牌产品相关问题	<p>核心产品：包 A：医用诊桌、门诊医生诊椅 包 B：医用候诊椅</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>
31	样品	<p>样品：</p> <p>A 包：医用诊桌；门诊医生诊椅及气压棒和定型海绵各一件；诊室患者凳一件、门诊医生诊椅一把；</p> <p>B 包：会议桌面板 300*300mm 斜切角一块；礼堂椅及布料和定型海绵各一件；医用候诊椅（带扶手）一组；</p> <p>本项目须携带样品。未提交样品，样品项不得分。</p> <p>成交供应商样品将被封样留存，作为采购人验收的依据之一，如成交供应商最后提交的货物与样品不符，则取消其成交资格，并追究其相应的法律责任。样品应于递交投标文件截止时间前递交至招标代理机构指定地点，逾期递交的不予接收。</p> <p>样品递交方式：现场递交</p> <p>地址：聊城市东昌府区昌润路 153 号聊城市公共交易中心四楼样品室</p> <p>联系人方式：任女士 15306354299；</p> <p>送达时间：2023 年***月***日***-***之间（其他时间不接受任何形式的递交）（各自行安排送达人及送达方式）</p>
32	应急情况	<p>在不见面开标过程中，如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。</p>

	<p>(1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；</p> <p>(2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；</p> <p>(3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；</p> <p>(4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；</p> <p>(5) 电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；</p> <p>(6) 出现其他非投标人（投标人）原因导致开标活动无法正常进行的不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用；</p> <p>对于不能及时解决的，应由招标（采购）人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：</p> <p>(1) 系统在 2 小时内恢复正常的，代理机构应在业务科室工作人员见证下，向投标人员说明情况，待故障修复后继续开标。</p> <p>(2) 系统或网络故障在 2 个小时内未能排除的，由代理机构根据采购人和行政监督部门的意见，视情况选择另行选择地点继续开评标、在原地点继续等待开评标或另行择期开评标。</p> <p>采取应急措施时，代理机构必须及时通知投标单位并做好开评标信息保密工作。</p>
--	--

投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。投标人应当按照本招标文件的要求进行投标。

二、总则

（一）定义

- 1、“采购人”系指聊城市人民医院。
- 2、“招标代理机构”系指天勤工程咨询有限公司
- 3、“投标人”系指向招标代理机构索取招标文件并提交投标文件的法人或其他组织。
- 4、“有效投标人”系指经评审小组初步评审，投标人的各项指标均符合招标文件要求，进入综合评审阶段的投标人。
- 5、“中标（候选）人”系指由评标委员会对投标人综合评审后，评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能力为采购人提供货物和服务，遵守投标文件和询标时的承诺，赢得或潜在赢得项目合同的投标人。
- 6、“货物”系指中标人按招标文件和政府采购合同的要求，向采购人提供所需的货物及有关技术资料。
- 7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的检验、技术支持、售后服务以及其它相关的义务。

（二）接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，在授予合同之前，可依法做出选择或拒绝任何或全部投标的决定。

（三）投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金

（四）投标费用

- 1、无论评标方法和结果如何，投标人均应自行承担所有与本次投标活动有关的相关费用；
- 2、中标人在签订合同前，应按照投标人须知表中规定向招标代理机构交纳招标代理费。

三、招标文件说明

（一）招标文件的组成

本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

（二）招标文件的修改

1、招标代理机构对招标文件必要的澄清或修改须在法律规定时间前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力；

2、为使投标人有足够的时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一潜在投标人。

（三）招标文件的澄清投标人若对招标文件有任何疑问，应按投标须知表要求向采购人或招标代理机构提出澄清要求，采购人或招标代理机构将以书面方式予以解答，书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。该答复作为招标档的组成部分，具有约束作用。

四、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有内容，并按照招标文件的要求提供投标文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被视为无效投标。

（一）投标文件的组成

投标人应按照招标文件的要求编制报价文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

开标一览表及投标函

开标一览表

投标函

资信标

法定代表人身份证明

授权委托书

资格审查资料

拟投入本项目从业人员

近年来完成类似业绩

商务和技术偏差表

商务标

分项报价表

节能环保产品证明（若有）

强制节能清单（若有）

小微企业证明（若有）

技术标

投标人需要加以说明的其他材料

（三）投标报价要求

1、报价基本要求

（1）本项目为一次性报价且只允许有一种方案，报价币种为人民币。各潜在投标人需根据招标文件中的要求，报出不超过预算的报价，不满足此项的视为无效投标。**报价包括从供货安装至验收合格交付使用及维保的报价。包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、安装调试、集成服务、验收、配件备品、技术支持、售后服务、税金等一切所有费用。以及招标文件明示和暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。**

投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在项目的报价中。

（2）投标人必须充分了解项目要求，任何忽视或误解情况而导致的索赔或延长申请将不被批准。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中。

（3）投标人根据本招标文件要求、国家有关标准规范结合本项目的特点和投标人的现场考察，投标人应结合本单位及本项目的实际情况，充分考虑市场因素，自行酌情报。

（4）“开标一览表”表中相应内容的报价必须计算正确；如果大写金额与小写金额不一致，以大写为准；

（5）投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。

(6)投标人必须提供报价明细表中的分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2、投标文件编写方式

本项目采用电子评标，其中本项目技术标采用明标评审。电子标书的制作，企业从其诚信库内的获取的该企业的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可。涉及打分的，不予计算，资格审查的，不予通过。

(1) 投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

(2) 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件；

(3) 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担；

(4) 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖投标人单位电子签章和法定代表人 CA 印章；

(5) 投标文件不得随意涂改和增删，错漏处如有修改，必须由投标人或其授权代表签字和盖章；

(6) 投标文件因字迹不清晰或表达不清楚所引起的后果由投标人负全责；

(7) 电子邮件、电话、传真形式的投标文件概不接受。

3、投标文件的格式要求

电子投标文件签章要求：投标文件封面、开标一览表及电子招标文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的投标文件，作无效标处理。

五、报价有效期

(1) 从报价之日起，有效期为 90 日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，招标代理机构有权拒绝；

(2) 特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长报价有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的投标人有权收回保证金；同意延长报价有效期的投标人应当相

应延长其保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

第三部分项目说明

项目概况：本项目为聊城市人民医院医用家具采购项目，包含诊桌、诊床、办公桌椅、候诊椅、医疗吊柜、地柜、餐桌、餐椅、示教桌椅、会议室桌椅、更衣柜等办公医疗家具的采购及安装。共分两个包，其中：包 A（医用家具）预算 265 万元，包 B（公共区域家具）预算 95 万元。本项目兼投兼中。

一、供货要求：

1、设备描述部分（采购清单参数）不针对任何品牌型号，如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商参考，投标人所投报的产品的参数、性能及标准可以正偏离或响应此参数，对于负偏离的技术参数，由评标委员会根据评分标准要求评审。

2、投标人所投产品应详细列明技术参数、规格型号、配置及附件等内容，不允许照抄招标文件技术参数，未能详细列明的投标视为无效投标（如提供虚假信息应标，则中标无效并承担法律责任）。

3、各投标人应充分理解招标文件，并充分考虑项目的功能的实现。凡投标人在报价中未列明但又为必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中。

4、货物、服务验收

4.1 货物送到招标人指定地点安装并调试后 3 个工作日内，中标单位须通知并且组织招标人（或者招标人指定的机构）共同对货物之数量、质量、外观、包装、品种、配套附件、各种技术资料文件等进行验收。调试、安装不符合质量或技术标准的，中标单位应立即采取补救措施。

4.2 如因质量发生争议，由各方共同委托相关质量技术监督部门进行质量鉴定或委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对各方均具有法律约束力。鉴定费由中标人承担。

4.3 供货：供货时必须提供出厂技术参数及产品配置清单。所有产品以招标文件要求和投标文件承诺为准。若中标人提供的产品不满足招标要求，采购人有权拒收，并追究供应商相应责任。

4.4 安装：中标人必须提供详细的安装方案，在征得采购单位认可后严格按安装方案实施。

5、检测报告

5.1 中标单位在供货时需要提供质量监督检验中心出具的医用诊桌、医生椅、医用吊柜、医用操作地柜、候诊椅、钢制文件柜、钢木办公桌、办公椅、板式会议桌、接待沙发等产品的检测报告。如不能按时提供，视作放弃中标。

二、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

包括但不限于以下：

《木家具通用技术条件》GB/T3324-2017

《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017

《家具用封边条技术要求》QB/T4463-2013

《家具用皮革》GB/T16799-2008

《国家纺织产品基本安全技术规范》GB18401-2010

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017

《家具五金杯状暗铰链》QB/T2189-2013

《家具五金抽屉导轨》QB/T2454-2013

《办公家具办公椅》QB/T2280-2016

《刨花板》GB/T4897-2015

《绿色产品评价家具》GB/T35607-2017

《塑料家具中有害物质限量》GB28481-2012

《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》
QB/T3826-1999

《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》
标准 QB/T3827-1999

《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3832-1999

《热固性粉末涂料》（室内用优等品）HG/T2006-2006

《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T10802-2006

三、原材料品质、功能及技术参数要求（以下标准为参考标准，各投标人投报的标准不得低于国家现行标准。）

1、电解钢板

（1）符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》；

（2）金属件外观性能要求：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

▲2、医用人造石

（1）符合 JC/T 908-2013《人造石》；

（2）莫氏硬度 ≥ 5 ；

（3）落球冲击：450g 实心钢球，冲击高度不低于 1200mm，样品不破损；

（4）弯曲性能： $\geq 36\text{MPa}$ ；

（5）压缩强度 $\geq 150\text{MPa}$ ；

（6）耐磨性 $\leq 235\text{mm}^3$ ；

（7）线性膨胀系数 $\leq 3.510^{-5}\text{°C}^{-1}$ ；

（10）耐化学药品性：试样表面应无明显损伤，轻度损伤用 600 目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状；

（11）耐高温性：试样表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。表面缺陷易打磨恢复至原状，并不影响板材使用。

3、刨花板：

（1）符合 GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、

（2）苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量未检出；

（3）防潮性能检测合格。

4、抗菌粉末

GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》、GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》；

5、皮革

- (1) 符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准；
- (2) PH \geq 5；
- (3) 禁用偶氮染料、游离甲醛、可萃取的重金属均未检
- (4) 感官要求：革身平整、柔软、丰满有弹性。

6、阻燃定型海绵

- (1)符合 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》；
- (3) 表观密度 \geq 55kg/m³；
- (4) 达到阻燃 I 级；
- (5) 甲醛释放量 \leq 0.010mg/m² h。

7、尼龙网布

- (1) 符合 GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》、
- (2) 甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均未检出；
- (3) 达到阻燃 1 级；

8、PVC 封边条

- (1) 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；
- (2) 耐开裂性（耐龟裂性）达到 1 级；
- (3) 氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚均未检出，甲醛释放量未检出。

9、导轨

- (1) 符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB；
- (2) 功能无损坏；外观评级均达到 10 级；
- (3) 乙酸盐雾试验（AASS）：连续喷雾 100H，保护评级、外观评级均达到 10 级。

7、门铰

(1) 符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；

(2) 下沉量不应大于 3.0mm；

(3) 功能要求：耐久性不低于 100000 次；

(4) 金属表面耐腐蚀：耐腐蚀性等级 ≥ 10 级；

10、三合一连接件

(1) 符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；

(2) 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 $\geq 600\text{N}$ ，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 800\text{N}$ 。

9、锁

(1) 符合 QB/T1621-2015《家具锁》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；

(2) 互开率（叶片锁：钥匙牙花 5 个） $\leq 1.3\%$ ；

(3) 弹子锁、叶片锁使用寿命（锁头直径 $< 20\text{mm}$ ）使用寿命不应少于 30000 次；

(4) 金属表面耐腐蚀：涂层本身的耐腐蚀等级 10 级，。

9、冷轧钢板

符合 QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》；

四、其他技术服务要求：

(1) 投标人应根据本项目实际，提供项目实施方案（包括但不限于①工期计划、②供货保障、③产品运输、④安装调试、⑤产品安装完毕后验收方法等）。

(2) 投标人应根据本项目实际，提供售后服务方案（包括但不限于①质保期承诺、②服务体系、③服务人员安排、④响应时间、⑤维保措施、⑥备品备件等）。

(3) 投标人应根据本项目实际，进行深化设计，深化设计内容包括但不限于家具平面布局设计、家具产品的效果图(空间设计效果图)、家具产品的摆放强弱电、给排水定位图等。

五、报价要求

(1) 本项目投标报价应按本项目采购清单的要求包括货物设计、生产、运输、安装、调试、培训、验收、保修期内的维护保养、保险、随机零配件、各项税费及本项目合同实施过程中不可预见费用等。

(2) 本项目所有货物的采购数量为计划采购数量，具体采购数量由采购人根据实际需要进行调整，采购人不承诺采购保底数量，具体合同结算金额按采购人实际收货数量办理结算。

(3) 投标人承诺合同签订后，若采购人需再次采购本次招标项目清单中的货物，投标人所报单价依据本次中标价格。货物有特殊规格制作要求的，其定做价格应参照合同单价。

(4) 本项目包含定制化服务：如采购人在合同中需要增加同类定制化家具，中标人应承诺提供定制供货服务，并与采购人友好协商报价。**投标人需提供相关承诺（格式自拟）于投标文件中，未提供视作无效投标。**

(5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

七、产品清单及参数要求：

(1) 投标人需有每项产品的图片，对明细表的产品不得漏报。漏报视为其报价已包含在总价中。

(2) 产品清单及参数（**请各投标人按照以下清单及技术参数进行报价，为方便各投标人查阅，在以下清单及参数同时另附于电子招标文件-【招标文件的其他材料】模块，由各投标人自行下载。**）

包 A（医用家具）清单：

序号	参考图片	产品名称	规格(mm)	数量	单位	报价明细(元)	
			宽(W)*深(D)*高(H)			单价	合计
1		医用诊桌	1400*1450*750	153	张		
2		助手桌(与医用诊桌配套)	800*450*750	10	张		
3		门诊医生诊椅	645*595*990~1080	184	张		
4		诊室患者凳	410*310*440	207	张		






5		中医诊桌	1500*800*760	10	张		
6		中医医生椅	640*540*960	10	张		
7		中医患者凳	450*350*420	10	张		
8		中医诊断床	1900*650*650	10	张		
9		医用诊断床	1900*650*650	207	张		

10		针推艾灸床	1900*650*650	18	张		
11		收费桌	1500*1300*750	20	张		
12		办公桌	1400*650*750	42	张		
13		电脑桌	1200*600*750	102	张		

14		办公工位桌	1400*650*1050/位	115	张		
15		升降阅片桌	1400*650*1150	4	人位		
16		医生办公椅	645*595*990~1080	257	张		
17		主任办公椅	645*595*1120~1265	30	张		
18		餐椅	510*545*805	40	张		

19		餐桌	1200*600*730	10	张		
20		三人沙发(诊室候诊)	2000*820*800	12	张		
21		单人沙发(诊室候诊)	800*820*800	18	张		
22		大茶几(诊室候诊)	1200*600*420	11	张		
23		方茶几(诊室候诊)	600*600*420	3	张		
24		多功能椅	折叠： 810*980*1050 展开： 810*1550*948	14	张		

25		小茶几	600*600*580	2	张		
26		B 超高背转椅	440*410*440~580	19	把		
27		操作椅	440*410*440~580	39	张		
28		抽血凳	680*600*825	12	张		

29		换鞋凳	1350*400*445	45	组		
30		医用组合治疗 柜--地柜	600W*850H	51	米		
31		医用组合治疗 柜--吊柜	350W*600H	45	米		
32		医用处置柜	600W*850H	7	米		
33		抽屉分隔板	高度 70mm	100	套		
34		抽屉防滑垫	400*420mm	100	件		

35		<p>双人输液椅(隔断)</p>	1990*845*1200	4	张		
36		<p>四人用输液椅 (隔断)</p>	1990*1645*1200	12	张		
37		<p>日间病房陪护椅</p>	520*540*790	50	张		
38		<p>医用实验台</p>	X*700W*800H	65	米		

39		口腔门诊边台	延米*650*1800	3	米		
40		两门更衣柜	900*500*1800	150	个		
合计		大写： 小写：					

包 A（医用家具）技术参数：

序号	产品名称	规格 (mm) 宽(W)* 深(D)* 高(H)	详细技术参数
1	医用 诊桌	1400*1450*750	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25\text{mm}$，含水率 5-13%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0 级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到 4 级以上；</p> <p>3、封边：PVC 封边，耐开裂性 1 级；台面封边 2mm 厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、五金：“图特”、“东泰”、“海蒂诗”或同等质量品牌阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；“图特”、“东泰”、“海福乐”或同等质量品牌三节导轨，抽拉顺畅，消声静音。“乐斯富”、“协和”、“BMB”或同等质量品牌连杆锁具，互开率低，安全性能好；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下修电$\leq 20\ \text{点}/\text{d m}^2$，其中$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级$\geq 9$ 级（中性盐雾测试）；</p> <p>5、配置：带木挡板，一侧木板脚支撑、一侧为钢制喷涂圆柱支撑脚，圆柱尺寸不低于$\phi 60*1.2\text{mm}$；立柜结构为三抽无顶柜+空格，桌面带 300W 铝合金线盒盖；台面板厚度采用$\geq 25\text{mm}$MFC 板，台下配加固钢架与圆柱脚连接。</p>
2	助手桌 (与 医用 诊桌 配套)	800*450*750	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25\text{mm}$，含水率 5-13%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50\ \mu\text{g}/\text{m}^3$，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0 级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到 4 级以上；</p> <p>3、封边：PVC 封边，耐开裂性 1 级；台面封边 2mm 厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p>
3	门诊 医生 诊椅	645*595*990~1080	<p>1、背框：黑色塑胶框架，带可升降腰靠；进口弹力网；升降、可旋转头枕；</p> <p>2、坐垫：优质进口面料+定型海绵，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2\text{N}/\text{cm}$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$；W 型座垫仿生学原理，吸收压力，防止脂肪积累；定型海绵，符合 GB/T10802-2006 标准要求；带座塑壳；</p>

			<p>3、机构：分段倾仰、三级锁定机构；</p> <p>4、气压棒：三弘 SHS, 凯吉斯 KGS、萨斯帕 suspa 或同等品牌，符合 JB/T 8064.2-1996 或 QB/T2280-2007 标准。</p> <p>5、扶手：PA6 加玻纤升降扶手+PU 软扶手面，采用软性亲肤的 PU 材质，让手活动更舒适、更方便；</p> <p>6、五星脚：尼龙材料制成，尼龙的机械强度高，韧性好，自润性、耐摩擦性好，耐气候性强。</p> <p>7、脚轮：高硬度 ϕ 60PA 脚轮耐磨耗、耐化学腐蚀，强度高。</p>
4	诊室患者凳	410*310*440	<p>钢制框架 40*20mm, 壁厚 ≥ 1.5 mm, 金属表面耐腐蚀等级 ≥ 9 级（乙酸盐雾测试）。</p> <p>pu 一体发泡成型坐垫，塑料防滑底脚。</p>
5	中医诊桌	1500*800*760	<p>1、台面：实木多层板基材，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，达国标 E1 级环保标准；面材—实木木皮，厚度 0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，纹理协调一致，无色差。</p> <p>2、油漆：“五底三面”工艺，台面平整、油漆无颗粒、气泡、渣点、表面颜色均匀，手感好，附着力强，透明度高、耐磨性好。</p> <p>3、桌腿、椅腿为橡胶木实木，表面经油漆工艺处理。</p> <p>4、中式设计风格，桌面下横向三个抽屉，桌面开过线孔。</p>
6	中医医生椅	640*540*960	<p>1、主材：橡胶木实木，表面经油漆工艺处理。</p> <p>2、坐垫软包：面料—医用皮。经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。内里为高密度海绵。</p>
7	中医患者凳	450*350*420	<p>主材：橡胶木实木，表面经油漆工艺处理。</p>
8	中医诊断床	1900*650*650	<p>1、面料：医疗专用皮，厚度 ≥ 1.1，游离甲醛未检出；经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。</p> <p>2、海绵：优质高密度海绵，海绵回弹率 $\geq 45\%$，撕裂强度 $\geq 2\text{N}/\text{cm}$，拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$。圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、床架：Q235 钢架，钢脚型材不低于 50*50*1.5mm，表面经静电粉末喷涂，金属表面耐腐蚀等级 ≥ 9 级（乙酸盐雾测试）。</p> <p>4、分体式颈枕、床铺下含 1 件钢脚、1 个钢制等大二抽柜（钢板厚度不低于 0.8mm）。</p>
9	医用诊断床	1900*650*650	<p>1、面料：医疗专用皮，厚度 ≥ 1.1，游离甲醛未检出；经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。</p> <p>2、海绵：优质高密度海绵，海绵回弹率 $\geq 45\%$，撕裂强度 $\geq 2\text{N}/\text{cm}$，拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$。圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、床架：Q235 钢架，钢脚型材不低于 50*50*1.5mm，表面经静电粉末喷涂，金属表面耐腐蚀等级 ≥ 9 级（乙酸盐雾测试）。</p> <p>4、分体式颈枕、含 1 件床单转轴。</p>

10	针推 艾灸床	1900*650*650	<p>1、面料：医疗专用皮，厚度≥ 1.1，游离甲醛未检出；经防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。</p> <p>2、海绵：优质高密度海绵，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2\text{N/cm}$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$。圆润厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、床架：Q235 钢架，钢脚型材不低于 $50*50*1.5\text{mm}$，表面经静电粉末喷涂，金属表面耐腐蚀等级≥ 9 级（乙酸盐雾测试）。</p> <p>4、含 1 件床单转轴。</p>
11	收费桌	1500*1300*750	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25\text{mm}$，含水率 $5\sim 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50\mu\text{g/m}^3$，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0 级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到 4 级以上；</p> <p>3、封边：PVC 封边，耐开裂性 1 级；台面封边 2mm 厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、五金：“图特”、“东泰”、“海福乐”或同等质量品牌三节导轨，抽拉顺畅，消声静音。“乐斯富”、“协和”、“BMB”或同等质量品牌连杆锁具，互开率低，安全性能好；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下修电≤ 20 点/d m^2，其中$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级≥ 9 级（中性盐雾测试）；</p> <p>5、配置：带木挡板，一侧为矮柜，高度低于桌面，上空格下抽屉，上、下可各放 1 个打印机。另一侧为三抽柜。</p>
12	办公桌	1400*650*750	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25\text{mm}$，含水率 $5\sim 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50\mu\text{g/m}^3$，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0 级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到 4 级以上；</p> <p>3、封边：PVC 封边，耐开裂性 1 级；台面封边 2mm 厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、台架：钢脚为$\geq 50*50$ 方钢管，横向壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，竖向壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，横梁为$\geq 25*50$ 方钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面静电粉末喷涂，金属表面耐腐蚀等级≥ 9 级（乙酸盐雾测试）。</p> <p>5、五金：“图特”、“东泰”、“海福乐”或同等质量品牌三节导轨，抽拉顺畅，消声静音。“乐斯富”、“协和”、“BMB”或同等质量品牌连杆锁具，互开率低，安全性能好；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下修电≤ 20 点/d m^2，其中$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级≥ 9 级（中性盐雾测试）；</p>

			6、配置：台下三抽无顶支撑柜，即满足收纳功能，又起支撑作用。钢制吊挂主机托，容易清洁卫生。
13	电脑桌	1200*600*750	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25\text{mm}$，含水率$5\sim 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到4级以上；</p> <p>3、封边：PVC封边，耐开裂性1级；台面封边2mm厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、台架：钢脚为$\geq 50*50$方钢管，横向壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，竖向壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，横梁为$\geq 25*50$方钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面静电粉末喷涂，金属表面耐腐蚀等级≥ 9级（乙酸盐雾测试）。</p> <p>5、五金：“图特”、“东泰”、“海蒂诗”或同等质量阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；“图特”、“东泰”、“海福乐”或同等质量品牌三节导轨，抽拉顺畅，消声静音。“乐斯富”、“协和”、“BMB”或同等质量品牌连杆锁具，互开率低，安全性能好；五金的耐腐蚀要求须符合18h, 1.5mm以下修电≤ 20点/d m^2，其中$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点；金属表面耐腐蚀等级≥ 9级（中性盐雾测试）；</p> <p>6、配置：台下配置上抽下掩门柜，既可做收纳，也起支撑作用，底部带钢制横梁；</p>
14	办公工位桌	1400*650*1050/位	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25\text{mm}$，含水率$5\sim 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到4级以上；</p> <p>3、封边：PVC封边，耐开裂性1级；台面封边2mm厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、台架：钢脚为$\geq 50*50$方钢管，横向壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，竖向壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，横梁为$\geq 25*50$方钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面静电粉末喷涂；上线中脚：内缩式结构，上横梁+下钢脚组成，横梁及钢架为$50*50$方型钢管，壁厚不低于1.5mm，表面静电粉末喷涂；附带盖板、内空，起上线及走线作用，金属表面耐腐蚀等级≥ 9级（乙酸盐雾测试）。</p> <p>5、配置：每块桌面配铝合金线盒，铝合金四座双边线槽（可安装4个标准电工86插座，插座客户自配），4人位及以上人数组合配铝合金过渡线槽，形成完整的电源线整理系统；布桌屏，顶部带铝合金挂件梁；每个卡位含1个钢制悬挂式主机架、1个钢制活动柜（活动柜钢板厚度不低于0.8mm）。</p>

15	升降阅片桌	1400*650*1150	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；</p> <p>3、封边：PVC封边，台面封边2mm厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；进口封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>功能：钢脚外管不低于60*50*1.8mm，带电动升降功能，台面为E0级实木颗粒板制作，台面的升降高度为730-1180mm，带集成插座（2个USB，3个国标插座），配置吊挂主机架</p>
16	医生办公椅	645*595*990~1080	<p>1、背框：黑色塑胶框架，带可升降腰靠；进口弹力网；</p> <p>2、坐垫：优质进口面料+定型海绵，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2\text{N}/\text{cm}$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$；W型座垫仿生学原理，吸收压力，防止脂肪积累；定型海绵，符合 GB/T10802-2006 标准要求；带座塑壳；</p> <p>3、机构：分段倾仰、三级锁定机构；</p> <p>4、气压棒：三弘 SHS，凯吉斯 KGS、萨斯帕 suspa 或同等品牌，符合 JB/T 8064.2-1996 或 QB/T2280-2007 标准。</p> <p>5、扶手：PA6 加玻纤升降扶手+PU 软扶手面，采用软性亲肤的 PU 材质，让手活动更舒适、更方便；</p> <p>6、五星脚：尼龙材料制成，尼龙的机械强度高，韧性好，自润性、耐摩擦性好，耐气候性强。</p> <p>7、脚轮：高硬度$\phi 60\text{PA}$脚轮耐磨耗、耐化学腐蚀，强度高。</p>
17	主任办公椅	645*595*1120~1265	<p>1、背框：黑色塑胶框架，带可升降腰靠；进口弹力网；升降、可旋转头枕；</p> <p>2、坐垫：优质进口面料+定型海绵，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2\text{N}/\text{cm}$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$；W型座垫仿生学原理，吸收压力，防止脂肪积累；定型海绵，符合 GB/T10802-2006 标准要求；带座塑壳；</p> <p>3、机构：分段倾仰、三级锁定机构；</p> <p>4、气压棒：三弘 SHS，凯吉斯 KGS、萨斯帕 suspa 或同等品牌，符合 JB/T 8064.2-1996 或 QB/T2280-2007 标准。</p> <p>5、扶手：PA6 加玻纤升降扶手+PU 软扶手面，采用软性亲肤的 PU 材质，让手活动更舒适、更方便；</p> <p>6、五星脚：尼龙材料制成，尼龙的机械强度高，韧性好，自润性、耐摩擦性好，耐气候性强。</p> <p>7、脚轮：高硬度$\phi 60\text{PA}$脚轮耐磨耗、耐化学腐蚀，强度高。</p>
18	餐椅	510*545*805	<p>凳面靠背为 PP 塑料注塑成型。$\phi 16*1.5\text{mm}$ 钢制口字型脚，喷涂处理，凳面颜色：：白/灰/红/绿/蓝可选</p>
19	餐桌	1200*60	<p>1.. 多层板贴防火板面，25mm 厚，PVC 直角封边工艺；</p>

		0*730	<p>2. 桌脚与面板的连接件为拆装组合连接，组装螺丝采用≥ 8级加硬处理，更加牢固。塑料脚垫；</p> <p>3. 桌脚是直径 42*1.5mm 圆管外喷白色喷涂，钢架表面采用环保乳白色锤纹漆喷涂处理，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现象；</p> <p>4. 全新尼龙脚垫防滑处理，可以水平旋转调节；</p>
20	三人沙发 (诊室候诊)	2000*820*800	<p>1、面料：医疗专用皮，厚度≥ 1.1，游离甲醛未检出；表面作抗污处理，其具有超强的抗污效果，能酒精擦拭、耐紫外线、耐咖啡污染，更易清洗，更耐用。</p> <p>2、海绵：高密度海棉，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2N/cm$，拉伸强度$\geq 90KPa$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、框架：实木内框架，经过特殊干燥处理，含水率为 9~11%，主体采用榫结构，承托力达 150kg。</p> <p>4、黑色铝合金沙发脚。</p>
21	单人沙发 (诊室候诊)	800*820*800	<p>1、面料：医疗专用皮，厚度≥ 1.1，游离甲醛未检出；表面作抗污处理，其具有超强的抗污效果，能酒精擦拭、耐紫外线、耐咖啡污染，更易清洗，更耐用。</p> <p>2、海绵：高密度海棉，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2N/cm$，拉伸强度$\geq 90KPa$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、内框架：实木内框架，经过特殊干燥处理，含水率为 9~11%，主体采用榫结构，承托力达 150kg。</p> <p>4、黑色铝合金沙发脚。</p>
22	大茶几 (诊室候诊)	1200*600*420	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25mm$，含水率 5~13%，甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50 \mu g/m^3$，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0 级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨损值$\leq 60mg/100r$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到 4 级以上；</p>
23	方茶几 (诊室候诊)	600*600*420	<p>3、封边：PVC 封边，耐开裂性 1 级；台面封边 2mm 厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ C$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、钢脚：$\geq 40*40$ 方管结构，壁厚不低于 1.5mm，表面静电粉末喷涂；</p>
24	多功能椅	<p>折叠： 810*980*1050 展开： 810*1550*948</p>	<p>优质医用皮革饰面，厚度≥ 1.1，游离甲醛未检出；带电动控制，靠背倾斜角度 165°，脚踏可升降支撑，1 件手柄控制器，坐感舒适，款式温馨；钢架后面配 2 个小轮子，方便后期移动</p>
25	小茶几	600*600*580	<p>1、台面：厚度 25mm。中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$，符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0 级环保标准。倒反斜边。表面为仿皮漆工艺处理。</p>

			2、脚架：Q235 钢制深灰色圆柱脚 $\Phi 60*2.0\text{mm}$ ，表面经静电粉末喷涂工艺。
26	B 超高背转椅	440*410 *440~580	椅面：PU 发泡一次成型椅座面，花纹防滑，尺寸：椅座 440*410MM，椅背：400*280MM，颜色：黑色； 底盘：钢板电镀，可升降 PU 发泡扶手； 升降气动杆：外贸高等级气杆，可调高度范围：约 440-570MM； 椅脚：铝合金压铸成型五星脚，半径 320MM； 脚轮：高强度耐磨 PA 脚轮（可选配脚轮或固定脚杯）
27	操作椅	440*410 *440~580	椅面：PU 发泡一次成型椅座面； 底盘：钢板电镀； 底盘连接件：弹性钢板优质电镀，宽度 $\geq 60\text{mm}$ ，厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，带有加强筋，符合人体工程学； 升降气动杆：外贸高等级气杆，可调高度范围：420-570mm； 椅脚：铝合金压铸一次成型五星脚； 脚轮：高强度耐磨 PA 脚轮（可选配各种脚轮或固定脚杯），金属导电链。
28	抽血凳	680*600 *825	1、面料：医疗专用皮，厚度 ≥ 1.1 ，游离甲醛未检出；表面作抗污处理，其具有超强的抗污效果，能酒精擦拭、耐紫外线、耐咖啡污染，更易清洗，更耐用。 2、海绵：高密度海棉，海绵回弹率 $\geq 45\%$ ，撕裂强度 $\geq 2\text{N/cm}$ ，拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$ ，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ 。久坐不变形，经久耐用。 3、带升降功能，钢制电镀圆盘
29	换鞋凳	1350*400 *445	一：座板一体成型 PU 垫； 1：座板铁架为“宝钢”、“鞍钢”、“马钢”或同等质量品牌钢板，座位部分 $\geq 1.0\text{mm}$ 冲孔钢板自动焊接而成； 2：座板 PU 采用进口高分子化工原料调合，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型，模内定型 PU 颜色，防划、耐磨；PU 材料的密度为 $\geq 280\text{kg/m}^3$ ，PU 皮垫在表面没有被人为损坏，正常使用的情况下可使用 10 年； 二：横梁：采用优质“宝钢”、“鞍钢”、“马钢”或同等质量品牌钢管 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢冷拉成型钢管； 三：脚：采用优质“宝钢”、“鞍钢”、“马钢”或同等质量品牌钢管 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢冷拉成型钢管，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。
30	医用组合治疗柜—地柜	600W*850 H	1、台面：优质石英石，15mm 厚，具有耐酸碱的性质，抗污染不渗透，抗污特性强，防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高，耐磨性好； 2、电解钢板：柜体采用“宝钢”品牌双面电解钢板（电镀锌钢板），裸板厚度不低于 0.8mm。具有防锈功能，有效避免板料因表面喷涂层损坏生锈腐烂的情况； 3、抗菌喷涂粉末：产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，高温固化；喷粉涂层均匀，厚度 70-80um，涂层附着力达到 2 级，交叉刻画没有掉漆； 4、不锈钢板：底部采用厚度 0.8mm 的 SUS304# 不锈钢踢脚线，比柜体前






			<p>端面缩进尺寸为 50mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；</p> <p>5、工艺：门板采用双层门板设计，抽屉内侧设有防撞橡胶垫；活动层板可自由调节高度，逐级调整高度；隐藏式内拉手，ABS 冲压一体成型；活动门面板标识醒目、标识卡模具冲压成型；柜体后背板为可拆卸活动背板，便于检修；柜体底部安装可调节装置；</p> <p>6、五金：“图特”、“东泰”、“海福乐”品牌不锈钢阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；“图特”、“东泰”、“海福乐”品牌三节导轨，抽拉顺畅，消声静音。“乐斯富”、“协和”、“BMB”品牌锁具（密码锁除外），互开率低，安全性能好；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下修电≤ 20 点/d m²，其中≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级≥ 9 级（中性盐雾测试）；</p> <p>7、配置：地柜（药品柜、转角柜除外）每个内含 1 块活动层板。价格不含水槽柜配套的水盆、水龙头。</p>
31	医用 组合 治疗 柜— 吊柜	350W*600 H	<p>吊柜系统都含：吊柜、背架、层板</p> <p>1、电解钢板：柜体采用“宝钢”品牌优质双面电解钢板（电镀锌钢板），裸板厚度不低于 0.8mm；具有防锈功能，有效避免板料因表面喷涂层损坏生锈腐烂的情况；</p> <p>2、抗菌喷涂粉末：产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，高温固化；喷粉涂层均匀，厚度 70-80um，涂层附着力达到 2 级，交叉刻画没有掉漆；</p> <p>3、工艺：门板内侧设有防撞橡胶垫；活动层板四边折弯，可自由调节高度，自由拆卸，逐级调整高度；隐藏式内切拉手，门板平整、统一；拉手操作处增大，随意开关门，门板底部拉手对于护士身高操作没有任何影响；背架厚度 45mm，内空结构可走线；</p> <p>4、五金：五金：“图特”、“东泰”、“海福乐”品牌不锈钢阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下修电≤ 20 点/d m²，其中≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级≥ 9 级（中性盐雾测试）；</p> <p>5、配置：每个吊柜内含 1 块活动层板。</p>
32	医用 处置 柜	600W*850 H	<p>1、台面：优质石英石，15mm 厚，具有耐酸碱的性质，抗污染不渗透，抗污特性强，防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高，耐磨性好；</p> <p>2、电解钢板：柜体采用“宝钢”品牌优质双面电解钢板（电镀锌钢板），裸板厚度不低于 0.8mm；具有防锈功能，有效避免板料因表面喷涂层损坏生锈腐烂的情况；</p> <p>3、抗菌喷涂粉末：产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，高温固化；喷粉涂层均匀，厚度 70-80um，涂层附着力达到 2 级，交叉刻画没有掉漆；</p> <p>4、不锈钢板：底部采用厚度 0.8mm 的 SUS304# 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 50mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；</p> <p>5、工艺：门板采用双层门板设计；抽屉内侧设有防撞橡胶垫；活动层板</p>

			可自由调节高度，逐级调整高度；隐藏式内拉手，ABS 冲压一体成型；活动门面板标识醒目、标识卡模具冲压成型；柜体后背板为可拆卸活动背板，便于检修；柜体底部安装可调节装置； 6、五金：“图特”、“东泰”、“海福乐”品牌不锈钢阻尼门铰，闭门过程中起静音，有效延长门板使用寿命；五金的耐腐蚀要求须符合 18h, 1.5mm 以下修电 ≤ 20 点/d m ² ，其中 ≥ 1.0 mm 锈点不超过 5 点；金属表面耐腐蚀等级 ≥ 9 级（中性盐雾测试）； 7、配置：垃圾投放方式采用脚踏式；桶盖、踏板、连接件采用不锈钢一体冲压成型；防锈、耐腐蚀、易清洁；含垃圾桶，垃圾桶下部有抽拉装置，可拉出；价格不含水槽柜配套的水盆、水龙头。
33	抽屉分隔板	高度 70mm	如图中，纵、横方向的分隔板。 材料：ABS 分隔板 每组使用 1 个抽屉，含横向 2 块、纵向 2 块。
34	抽屉防滑垫	400*420 mm	材料为 PVC，可水洗清洁。
35	双人输液椅（隔断）	1990*845*1200	主材：45mm 铝合金框架隔断，屏风模块为 PVC 波音软片饰面、带两组输液椅，椅座椅背为 PU 发泡材质，扶手为冷轧钢管喷涂处理。带不锈钢输液杆
36	四人用输液椅（隔断）	1990*1645*1200	主材：45mm 铝合金框架隔断，屏风模块为 PVC 波音软片饰面、带两组输液椅，椅座椅背为 PU 发泡材质，扶手为冷轧钢管喷涂处理。带不锈钢输液杆
37	日间病房陪护椅	520*540*790	1、材料：全新环保 PP 料，具有优异的抗弯曲性，抗吸热性耐高温，耐磨，耐冲击；靠背、座板一体成型；灰白色，耐脏性好。 2、椅架：不低于 11mm 实心钢材雪橇架，灰白色静电喷涂。 3、可上下堆叠，节省存放空间。 4、优质塑胶脚垫，防滑、保护地板。
38	医用实验台	X*700W*800H	1、结构：采用全钢落地结构。 2、站体深度为 520mm, 所有钢制品厚度不低于 0.9mm, 表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等； 3、预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术； 4、表面喷涂：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度 $\geq 50 \mu\text{m}$ ，在 180℃ 高温烘箱内固成光滑表面； 5、五金：铰链采用 304 不锈钢材质，把手为隐藏拉手，底部为 304 不锈钢螺丝支撑脚 2、台面：台面使用 ≥ 12.5 mm 厚实芯理化板
39	口腔	延米	1、柜体






	门诊 边台	*650*18 00	<p>柜体：采用裸板$\geq 0.8\text{mm}$ 优质电解钢板，柜体底部采用$\geq 0.8\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢踢脚线 H120mm，比柜体前端面缩进尺寸为 20mm，柜门采用钢制双层门板，一体成型折边拉手，柜内带一层钢制活动层板。</p> <p>2、台面 材质：采用 15mm 厚的石英石台面，抗碘伏机理，阻止碘伏中的溶剂浸入和腐蚀，利于清洁污迹，保持台面干净清洁。</p> <p>3、钢制部分表面处理：采用抗菌喷涂粉末，铅未检出，镉未检出，铬未检出，汞$\leq 0.03/\text{kg}$，符合 HG/T2006-2006 《热固性粉末涂料》标准。</p> <p>4、特殊要求 各门板/抽屉面板冲有标签卡槽。</p>
40	两门 更衣 柜	900*500 *1800	<p>1、钢板：钢板采用 ST12 冷轧钢，侧板、门板、承载部件的钢板厚度不低于 0.8mm；金属表面耐腐蚀等级≥ 9 级（乙酸盐雾 200 小时）；</p> <p>2、产品成型后经过全自动除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理后，表面采用优质环保环氧聚酯粉末全自动静电喷涂，喷粉涂层厚度 70-80um，硬度达到 2H，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。</p> <p>3、产品外观光滑平整，无划伤，开裂和变形，整柜外表涂层色泽一致，无涂层脱落或露底；冲压件平整，无毛刺，无裂缝，焊接牢固，外表光滑、平整；表面光滑平整，无划伤，色泽均匀，无露底，流挂，起泡，皱皮等缺陷。</p> <p>4、每门 1 衣杆 2 层板，1 小镜，钢制内嵌拉手，优质锁具。</p>

包 B（公共区域家具）清单：

序号	参考图片	产品名称	规格(mm)	数量	单位	报价明细(元)	
			宽(W)*深(D)*高(H)			单价	合价
1		医用候诊椅	1800*640*840	20	组		
2		医用候诊椅 (中间带扶手)	1800*640*840	115	组		
3		示教桌	3600*900*750	1	张		
4		会议桌	4200*1200*750	1	张		

5		会议桌	4800*1400*750	2	张		
6		示教椅	580*610*830	89	把		
7		培训桌	1400*450*750	52	张		
8		会议椅	580*570*990	28	张		
9		会议椅（带桌板）	580*610*830	70	把		

10		演讲台	580*480*1100	1	张		
11		演讲台	700*550*1100	1	张		
12		弧形会议桌	1100*450*760	2	张		
13		弧形会议桌	1650*450*760	6	张		
14		礼堂椅备选	中心距 580mm	198	张		
15		大厅候诊沙发	3970*2130*820	2	组		

16		候诊沙发	4200*1500*750	1	组		
17		双面候诊沙发	1800*1500*750	4	组		
18		圆茶几	φ500*580	4	张		
19		休闲椅	600*610*825	40	张		
20		洽谈桌	φ700*750	10	张		

21		条桌	1400*450*750	120	张		
22		培训椅	490*600*810	284	把		
23		值班床	1980*900*1850	21	张		
24		值班室写字 桌	900*500*750	6	张		
合计		大写： 小写：					

包 B（公共区域家具）技术参数：

序号	产品名称	规格(mm) 宽(W)*深(D)*高(H)	详细技术参数
1	医用候诊椅	1800*640*840	<p>一：座背板一体成型 PU 垫；</p> <p>1：座板铁架为“宝钢”、“鞍钢”、“马钢”或同等质量品牌钢板，内部钢制部分由边框$\geq 20*10*1.2$ 厚钢管、座位部分≥ 1.0mm 冲孔钢板自动焊接而成；靠背横条由$\geq 30*3*450$ 厚钢板与边管焊接支撑；</p> <p>2：座背 PU 采用进口高分子化工原料调合，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型，模内定型 PU 颜色，防划、耐磨；PU 材料的密度为$\geq 280\text{kg/m}^3$，③ PU 皮垫在表面没有被人为损坏，正常使用的情况下使用≥ 5 年；</p> <p>二：横档：采用优质“宝钢”、“鞍钢”、“马钢”或同等质量品牌钢管≥ 1.5mm 冷轧钢冷拉成型钢管；</p> <p>三：扶手、脚：优质环保 ADC 铝合金经高温压铸成型，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。</p>
2	医用候诊椅 (中间带扶手)	1800*640*840	<p>一：座背板一体成型 PU 垫；</p> <p>1：座板铁架为“宝钢”、“鞍钢”、“马钢”或同等质量品牌钢板，内部钢制部分由边框$\geq 20*10*1.2$ 厚钢管、座位部分≥ 1.0mm 冲孔钢板自动焊接而成；靠背横条由$\geq 30*3*450$ 厚钢板与边管焊接支撑；</p> <p>2：座背 PU 采用进口高分子化工原料调合，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型，模内定型 PU 颜色，防划、耐磨；PU 材料的密度为$\geq 280\text{kg/m}^3$，③ PU 皮垫在表面没有被人为损坏，正常使用的情况下使用≥ 5 年；</p> <p>二：横档：采用优质“宝钢”、“鞍钢”、“马钢”或同等质量品牌钢管≥ 1.5mm 冷轧钢冷拉成型钢管；</p> <p>三：扶手、脚：优质环保 ADC 铝合金经高温压铸成型，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。</p> <p>备注：每位均带扶手</p>
3	示教桌	3600*900*750	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25\text{mm}$，含水率$5\sim 13\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50\mu\text{g/m}^3$，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0 级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到 4 级以上；</p> <p>3、封边：PVC 封边，耐开裂性 1 级；台面封边 2mm 厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、配置：桌面板材厚度 25mm，每段桌面配 1 件 400W 铝合金线盒，可双向翻转，带毛刷、可安 4 个 86 插座底盒，；</p> <p>5、钢脚：为$\geq 50*50$ 方钢管，横向壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，竖向壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，，横梁为$\geq 25*50$ 方钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面静电粉末喷涂，金属表面</p>

			耐腐蚀等级 ≥ 9 级（乙酸盐雾测试）。 6、走线：中间内缩钢脚为上线脚，两侧钢制扣板可打开，方便检修及上线。
4	会议桌	4200*1200*750	1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度： $\geq 25\text{mm}$ ，含水率 $5\sim 13\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物含量 $\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准； 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到4级以上； 3、封边：PVC封边，耐开裂性1级；台面封边2mm厚；热熔固体胶，软化温度 $\geq 110^\circ\text{C}$ ，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边； 4、配置：桌面板材厚度25mm，每段桌面配1件400W铝合金线盒，可双向翻转，带毛刷、可安4个86插座底盒； 5、钢脚：为 $\geq 50*50$ 方钢管，横向壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，竖向壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，横梁为 $\geq 25*50$ 方钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面静电粉末喷涂，金属表面耐腐蚀等级 ≥ 9 级（乙酸盐雾测试）。 6、走线：中间内缩钢脚为上线脚，两侧钢制扣板可打开，方便检修及上线。
5	会议桌	4800*1400*750	1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度： $\geq 25\text{mm}$ ，含水率 $5\sim 13\%$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物含量 $\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准； 2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到4级以上； 3、封边：PVC封边，耐开裂性1级；台面封边2mm厚；热熔固体胶，软化温度 $\geq 110^\circ\text{C}$ ，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边； 4、配置：桌面板材厚度25mm，每段桌面配1件400W铝合金线盖，可两向翻转，带毛刷、底盒； 5、钢脚：为 $\geq 50*50$ 方钢管，横向壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，竖向壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，横梁为 $\geq 25*50$ 方钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面静电粉末喷涂，金属表面耐腐蚀等级 ≥ 9 级（乙酸盐雾测试）。 6、走线：中间内缩钢脚为上线脚，两侧钢制扣板可打开，方便检修及上线。
6	示教椅	580*610*830	1、双层内外椅背PA尼龙外筐/内PP软料内框/可缓解背部疲劳 2、PA可向上翻转扶手 3、座板可翻转/美标防阻燃定型海绵。 4、喷涂五金椅架直径不低于26mm，壁厚不低于1.4mm 5、PU万向尼龙脚轮 椅架可堆叠摆放
7	培训桌	1400*450*75	1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，

		0	<p>经防潮防腐处理,桌板厚度:≥25mm,含水率5~13%,甲醛释放量≤0.05mg/m³,总挥发性有机化合物含量≤50μg/m³,符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准;</p> <p>2、面材:三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面,阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强,颜色均匀、美观;表面磨损值≤60mg/100r,表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到4级以上;</p> <p>3、封边:PVC封边,耐开裂性1级;台面封边2mm厚;热熔固体胶,软化温度≥110℃,黏合强度大;优质封边机,压力均匀、稳定,封边平顺,无明显胶线、无脱胶、爆边;</p> <p>4、配置:带木制前挡板,钢制喷涂脚。</p> <p>5、Q235钢制台架,壁厚不低于1.5mm,ADC12铝合金脚,带活动轮,可制动,带面板连接子母扣</p>
8	会议椅	580*570*990	<p>1、背框:黑色塑胶框架,带可升降腰靠;进口弹力网;升降、可旋转头枕;</p> <p>2、坐垫:优质进口面料+定型海绵,海绵回弹率≥45%,撕裂强度≥2N/cm,拉伸强度≥90KPa,75%压缩永久变形≤8%;W型座垫仿生学原理,吸收压力,防止脂肪积累;定型海绵,符合GB/T10802-2006标准要求;</p> <p>3、PP固定扶手;可升降腰靠。</p> <p>4、弓形脚:≥φ25*1.8mm,黑色喷涂弓形脚架,</p>
9	会议椅 (带桌板)	580*610*830	<p>1、双层内外椅背PA尼龙外筐,内PP软料内框,可缓解背部疲劳;</p> <p>2、左侧为PA可向上翻转扶手,右边扶手面铝合金面链接;</p> <p>3、尼龙写字板,配置自开模铝合金链接活动支架,可180°翻转;</p> <p>4、座板可翻转/美标防阻燃定型海绵;</p> <p>5、喷涂五金椅架直径不低于26mm,壁厚不低于1.5mm;</p> <p>6、PU万向尼龙脚轮 椅架可重叠摆放。</p>
10	演讲台	580*480*1100	<p>E0级实木颗粒板木质台面;</p> <p>框架为钢制喷涂处理,造型现代,台面开线孔走线,桌面下部带书网</p>
11	演讲台	700*550*1100	<p>1、面材:实木木皮,厚度0.6mm,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷,纹理协调一致,无色差。</p> <p>2、基材:中密度纤维板,甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级环保标准。</p> <p>3、油漆:“五底三面”工艺,台面平整、油漆无颗粒、气泡、渣点、表面颜色均匀,手感好,附着力强,透明度高、耐磨性好。</p> <p>4、桌面可配过线盖,穿话筒线等。</p>
12	弧形会议桌	1100*450*760	<p>1、面材:实木木皮,厚度0.6mm,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷,纹理协调一致,无色差。</p>
13	弧形会议桌	1650*450*760	<p>2、基材:中密度纤维板,甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级环保标准。</p> <p>3、油漆:“五底三面”工艺,台面平整、油漆无颗粒、气泡、渣点、表面颜色均匀,手感好,附着力强,透明度高、耐磨性好。</p> <p>4、桌面可配过线盖,穿话筒线等。</p>
14	礼堂椅 备选	中心距 580mm	<p>座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造,背包和座包之弧度完全符合人体原理曲线,为形态美学时尚设计,座高和座深合理,坐感</p>

			<p>舒适丰厚，让人久坐不累，座垫自动回复，座椅外观高雅简洁而美观，为您营造出高贵典雅的空间氛围。</p> <p>标准配置说明；座椅中心距：580mm 椅高：990mm 座高：450mm 扶手高 605mm。</p> <p>1 座、背绵：采用优质聚氨酯模具冷发泡成型高回弹海绵，背绵密度 45-50Kg/m³，座绵密度 50-55Kg/m³，座感舒适，长时间使用不易变形；座；背包不易变形，持久耐用。</p> <p>2 座、背板：采用优质多层旋切桦木皮用无甲醛环保胶热压成型，表面经 5 次抛光、喷涂处理；厚度均为 16mm</p> <p>3. 布料：采用优质高端面料内加垫丝光绵，手感舒适，座椅外观车缝线条简洁而美观。并经防静电、防蛀处理，长时间使用无褶皱、起球、褪色现象。</p> <p>4. 站脚；采用优质冷轧钢，经模具冲压成型焊接。扶手框尺寸；405mm*240mm*70mm 外形扶手前端为弧形的造型设计，扶手立管为椭圆形钢材 80MM*40MM*1.5T, 扶手框离地高；172.75mm。抛光打磨，后经表面经脱脂、清洗、去锈、清洗、磷化、清洗、粉末静电喷涂经多次工序后再高温烤炉表面处理。内镶嵌式侧板；双站脚固定隐藏式地爆螺丝，外带地胶盖。</p> <p>6. 扶手盖：采用进口橡木经不低于 5 次抛光封漆而成，尺寸 410mm*70mm*25mm；表面烤漆加工处理。</p> <p>7. 座回复功能：，在回复时匀速运动而又。长时间使用不易变形；座绵内置加厚钢架，座包不易变形，持久耐无噪音，采用弹簧加阻尼气杆回复机构，座板为高强度 15mm 厚经模具热压成型多层板。可承重 250/kg 以上。座包回复以扶手平行保证产品美观，从而使椅子整体外观的档次深化为高大。</p>
15	大厅候诊沙发	3970*2130*820	<p>1、面料：医疗专用皮，厚度≥ 1.1，游离甲醛未检出；表面作抗污处理，其具有超强的抗污效果，能酒精擦拭、耐紫外线、耐咖啡污染，更易清洗，更耐用。</p> <p>2、海绵：定型海棉，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2N/cm$，拉伸强度$\geq 90KPa$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$。久坐不变形，经久耐用。</p> <p>3、沙发脚：钢制，表面经静电粉末喷涂处理。</p>
16	候诊沙发	4200*1500*750	<p>1、面料：医疗专用皮，厚度≥ 1.1，游离甲醛未检出；表面作抗污处理，其具有超强的抗污效果，能酒精擦拭、耐紫外线、耐咖啡污染，更易清洗，更耐用。</p> <p>2、海绵：高密度海棉，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2N/cm$，拉伸强度$\geq 90KPa$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、框架：实木内框架，经过特殊干燥处理，含水率为 9~11%，主体采用榫结构，承托力达 150kg。</p> <p>4、钢制喷涂沙发脚。</p>
17	双面候诊沙发	1800*1500*750	<p>1、面料：医疗专用皮，厚度≥ 1.1，游离甲醛未检出；表面作抗污处理，其具有超强的抗污效果，能酒精擦拭、耐紫外线、耐咖啡污染，更易清洗，更耐用。</p> <p>2、海绵：高密度海棉，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2N/cm$，拉伸强</p>

			<p>度$\geq 90\text{KPa}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$。圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、框架：实木内框架，经过特殊干燥处理，含水率为9~11%，主体采用榫结构，承托力达150kg。</p> <p>4、钢制喷涂沙发脚。靠背处配置插座及烤漆花槽</p>
18	圆茶几	$\phi 500*580$	<p>1、台面：厚度25mm。中密度纤维板，含水率5~10%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准；倒反斜边，经喷粉工艺处理。</p> <p>2、脚架：Q235钢制圆柱脚，表面经粉末喷涂工艺，金属表面耐腐蚀等级≥ 9级（乙酸盐雾测试）。</p>
19	休闲椅	600*610*825	<p>1、面料：医疗专用皮，厚度≥ 1.1，游离甲醛未检出；表面作抗污处理，其具有超强的抗污效果，能酒精擦拭、耐紫外线、耐咖啡污染，更易清洗，更耐用。</p> <p>2、海绵：定型海棉，海绵回弹率$\geq 45\%$，撕裂强度$\geq 2\text{N}/\text{cm}$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$。久坐不变形，经久耐用。</p> <p>3、沙发脚：实木脚架椅。</p>
20	洽谈桌	$\phi 700*750$	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25\text{mm}$，含水率5~13%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到4级以上；</p> <p>3、封边：PVC封边，耐开裂性1级；台面封边2mm厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、钢脚：钢制圆盘脚，立柱不低于$\phi 60*1.5\text{mm}$，圆底盘$\phi 450*10\text{mm}$，表面经静电粉末喷涂，金属表面耐腐蚀等级≥ 9级（乙酸盐雾测试）。</p>
21	条桌	1400*450*750	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，桌板厚度：$\geq 25\text{mm}$，含水率5~13%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物含量$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观；表面磨耗值$\leq 60\text{mg}/100\text{r}$，表面耐香烟灼烧及耐龟裂均达到4级以上；</p> <p>3、封边：PVC封边，耐开裂性1级；台面封边2mm厚；热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大；优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边；</p> <p>4、配置：带木制前挡板，钢制喷涂脚。</p> <p>5、Q235钢制台架，壁厚不低于1.5mm，ADC12铝合金脚，带活动轮，可制动，带面板连接子母扣。</p>
22	培训椅	490*600*810	<p>1、钢材：直径不低于$\phi 15$，壁厚不低于1.1mm圆管，优质的A3钢材，</p>

			<p>表面电镀处理；</p> <p>2、泡棉：高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型、不老化等特点；</p> <p>3、面料：采用优质布绒饰面，经防污、阻燃处理；</p> <p>4、塑胶：为尼龙加纤（PA+GF）高强度塑料材质；部件塑料为PP或PU；柔韧度，受撞击能力强度高，均通过压力测试，冰冻测试。</p>
23	值班床	1980*900*1850	<p>一、床架：</p> <p>材质要求：</p> <p>1、边立柱：型材$\geq 75\text{mm} \times 75\text{mm} \times 1.0\text{mm}$，采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形立柱，正面为斜边形设计，起到防撞作用，并有5条粗细结合加强筋增加立柱的强度。</p> <p>2、横梁：型材$\geq 95\text{mm} \times 41\text{mm} \times 1.0\text{mm}$，正面有3条加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，增加横梁的强度。横梁底部边必须折压死边防止划伤学生。</p> <p>3、床板支撑横梁：采用$\geq 20 \times 30\text{mm} \times 0.7\text{mm}$优质扁方管且固定两端带有一次注塑成型自锁套脚。</p> <p>4、安全护栏：主体设计为圆弧形，采用$\geq \Phi 19\text{mm} \times 1.0\text{mm}$优质圆管弯制而成，护栏整体高度为$\geq 250\text{mm}$，长度$\geq 1200\text{mm}$。</p> <p>工艺要求：</p> <p>所有钢材经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷环氧型树脂粉末涂料，经200°C高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力等均达国家标准</p>
24	值班室写字桌	900*500*750	<p>1、基材：采用“丰林”、“大亚”、“露水河”或同等品牌优质刨花板，经防潮防腐处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E0级环保标准；</p> <p>2、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，颜色均匀、美观。</p> <p>3、封边：PVC封边，台面封边2mm厚。热熔固体胶，软化温度$\geq 110^\circ\text{C}$，黏合强度大。进口封边机，压力均匀、稳定，封边平顺。</p> <p>4、五金：“图特”、“东泰”、“海蒂诗”或同等质量品牌阻尼门铰，闭门过程中静音，并有效延长门板使用寿命；“图特”、“东泰”、“海福乐”或同等质量品牌三节导轨，抽拉顺畅，消声静音。“乐斯富”、“协和”、“BMB”或同等质量品牌连杆锁具，互开率低，安全性能好。</p>

第四部分开标、评标、定标

一、开标

1、递交投标文件形式及地点

(1) 将电子投标文件在投标文件（加密版，后缀名格式为.LCTF）递交截止时间前上传到聊城市公共资源招投标会员网上交易系统；

(2) 开标前登录网上不见面开标大厅，完成签到工作；

(3) 投标人开标前未在不见面开标大厅完成签到工作、逾期解密的投标文件，采购人将不予受理。

2、开标时间、地点开标形式及解密时间

(1) 开标时间：同投标截止时间

(2) 开标地点：聊城市公共资源交易中心不见面网上开标大厅。

(3) 签到时间：投标企业需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作，未在开标前完成签到的投标被拒绝且投标文件被退回。

(4) **解密时间：投标企业需提前 60 分钟登录不见面开标大厅，因投标人自身原因导致在规定的解密时间（从投标人解密环节始计时，每个投标人限 30 分钟）内解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。**

(5) 投标企业对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的，可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问，如未提出异议视为认同开标结果。

注：未按上述 1、2 项递交及开标程序进行的投标单位，其投标将被拒绝且投标文件被退回。

3、投标文件修改与撤回

(1) 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构；

(2) 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致；

(3) 投标有效期内不得撤回。

4、报价形式

4.1 电子唱标。

4.2 具体步骤详见《聊城不见面开标大厅-操作手册（投标人）》，后附操作手册。

二、评审

1、评审委员会

依法根据本次招标的特点抽选专家并组建评标委员会，其成员由抽选的技术和经济专家以及采购人代表等五人及以上单数组成。评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，确定入围投标人、中标（候选）人。

2、评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，评审委员会将按照这一原则的要求，根据招标文件的评审程序、评审方法、评审标准进行独立评审，同时在评审过程中遵守以下原则：

（1）客观性原则：评审委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评审委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审委员会将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：评审工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

（4）保密性原则：招标代理机构将采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标投标人。

（6）少数服从多数原则：评标委员会成员应当依法独立评标，遵守评标工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

3、评审程序

（1）资格审查：按照法律法规要求，由采购人或招标代理机构对投标人进行资格审查。

（2）本项目采用综合评分法：由评审委员会采用综合评分法对通过资格审查和符合性审查的有效投标人的投标文件进行综合评分。招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。评审时，评审委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

采购人、招标代理机构或者评标委员会不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

4、投标报价初步评审

对超出项目预算金额的报价或低于成本价的报价予以淘汰。投标人的报价明显低于其他投标报价且不能合理说明或者不能提供证明材料，由评委会认定作为废标处理。

初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

- (1) 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准，并修正总价；
- (2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准，并修正数字；
- (3) 如果“开标一览表”与“分项报价表”不一致，以“开标一览表”中的价格修正为准；投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

5、禁止投标人相互串通投标、弄虚作假：

5.1 经评标委员会评议认定有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2 经评标委员会评议认定有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

评标委员会通过上述评审，确定入围投标人。只有成为入围投标人，才能进入询标和综合评审。

包 A:

评审因素		标准分数	评审标准
报价部分 (30分)	投标报价	30	<p>满足招标文件要求且参评报价（以落实政府采购政策（详见后文“附：政策性文件规定”）进行价格调整后的价格作为参评报价。）最低的为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 参评报价) × 30% × 100。</p> <p>注： 1) 投标人报价不得高于采购预算，否则视为无效响应。 2) 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第87号令等相关规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，同时为保证产品质量，若投标报价经评标委员会一致认定为明显低于成本价投标时，必须提供每一项产品的《成本分析表》，每项产品至少要附表格中①②③④⑤⑥对应的证明材料，证明其投标报价未低于成本，如果投标人不能合理说明或者提供的有关证明材料不完整，评标委员会有权认定投标报价低于成本价，有可能影响商品质量和不能诚信履约，该投标报价按无效投标处理。</p>
技术部分 (63分)	产品的技术性能、指标	10	<p>评标委员会根据所投产品的质量及性能、技术参数、证明材料材质、可靠性、安全性等方面等情况进行评审：完全满足招标文件要求或高于招标文件要求的得10分；产品技术参数每出现一项负偏离减0.5分，减完为止。</p>
	样品	15	<p>A包： (1) 医用诊桌 根据样品的外观、质量、材质、样式、生产加工工艺、设计科学性、耐用性、适用性等方面进行比较，得0-5分； 备注：不提供样品得0分 (2) 门诊医生诊椅及气压棒和定型海绵各一件 根据样品的外观、质量、材质、样式、生产加工工艺、设计科学性、耐用性、适用性等方面进行比较，得0-5分； 备注：不提供样品得0分 (3) 诊室患者凳一件、门诊医生诊椅一把； 根据样品的外观、质量、材质、样式、生产加工工艺、设计科学性、耐用性、适用性等方面进行比较，得0-5分； 备注：不提供样品得0分</p>
	原材料检测报告	6	<p>提供符合采购清单中技术参数的原材料检测报告：电解钢板、刨花板、实木多层板、抗菌粉末、皮革、导轨、冷轧钢板（或钢管）、门铰，热熔胶、PVC封边条、高弹阻燃定型海绵，全部提供且满足要求的得满分6分，不符合要求的每项扣0.5分，扣完为止。 注：提供的检验报告必须是2022年1月1日至招标公告发布之日前具有CNAS和CMA标识的国家级检验中心出具的为准（附认监委查询截图）。注：原材料检测报告名称与招标要求名称基本一致，材质基本一致，规格不作特别要求。以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【原材料检测报告】模块，否则不得分。</p>

产品检测报告	4	<p>提供采购清单中六个及以上产品名称的成品检测报告得满分 4 分，未提供或提供不全的不得分。</p> <p>成品检测报告包括对应标包清单内产品。</p> <p>注：提供的检验报告必须是 2022 年 1 月 1 日至招标公告发布之日前具有 CNAS 和 CMA 标识的国家级检验中心出具的为准（附认监委查询截图）。注：产品检测报告名称与投标产品名称基本一致，材质基本一致，规格不作特别要求。</p> <p>以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【产品检测报告】模块，否则不得分。</p>
制造实力	8	<p>1、投标人或生产厂家具有生产此次招标产品的制造及检测设备。</p> <p>①具有生产此次招标产品的生产制造设备包含但不限于：排钻机、全自动数控板材开料锯、封边机、自动喷漆生产线、数控激光切割机、数控折弯机、晾干房加热系统、多轴钻孔机、吸尘设备、数控冲床设备、数控多面钻铣加工中心、自动焊接设备、全部提供得 6 分，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>以上生产设备的名称不要求完全一致，但需具备相同生产功能，须提供设备实景图片及发票原件扫描件投标时核对，否则不得分。</p> <p>②具有生产此次招标产品的检测设备包含但不限于：甲醛测试设备、电子万能材料试验设备、椅子试验设备、海绵回弹测试设备，全部提供得 2 分，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>以上检测设备的名称不要求完全一致，但需具备相同检测功能，须提供设备实景图片及发票原件扫描件投标时核对，否则不得分。</p> <p>备注：以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【制造实力】模块，否则不得分。</p>
供货服务方案	16	<p>1、根据投标人对本项目的深化设计方案进行综合评审，深化设计内容包括但不限于家具平面布局设计、家具产品的效果图(空间设计效果图)、家具产品的摆放强弱电、给排水定位图等。0-4 分。</p> <p>2、根据投标人的供货组织方案进行综合评审，包含投标人的供货计划、运输、配送、供货保障措施等，0-3 分；</p> <p>3、根据投标人的设备安装调试及人员配置方案进行综合评审，包含设备安装调试方案、安装设备配备情况、安装人员配备情况等，0-3 分；</p> <p>4、根据投标人的质量管理方案进行综合评审，包含质量控制措施、质量检测方法等，0-3 分；</p> <p>5、根据投标人提供的对所投产品的售后服务方案、维修保养措施、定期回访承诺服务方案、服务网点等进行综合评审，0-3 分；</p>
应急处理措施	3	由评委根据供应商提供的应急处理措施进行打分 0-3；
质保期	1	在满足招标文件的基础上，每增加一年加 0.5 分，最多加 1 分。

资信部分 (7分)	企业综合实力	2	<p>1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书得0.5分。</p> <p>2、投标人或生产厂家具有有效期内的中国绿色产品认证证书得0.5分。</p> <p>3、投标人或生产厂家具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书得0.5分。</p> <p>4、投标人或生产厂家具有有效期内的绿色供应链认证证书0.5分。</p> <p>注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【各类证书】模块，否则不得分。</p>
	类似项目业绩	3	<p>投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成过的类似项目每提供一个得1分，本项最多得3分。</p> <p>注：</p> <p>1、开标以同时提供的合同扫描件（需体现采购内容）及成交（中标）公告网站截图为准，否则不得分；</p> <p>2、类似项目是指合同中至少包含此次招标采购内容同类产品（名称可以不同，但须为同类产品，A包至少包含诊桌、组合治疗柜）。</p> <p>注：需提供合同原件扫描件及供货清单，合同以签订时间为准。以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【近年来完成业绩】模块，否则不得分。</p>
	售后服务	2	<p>1、投标人或生产厂家通过国家标准：GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》获得五星级售后服务认证证书，得2分，获得五星级以下售后服务认证证书的得0.5分，未提供认证证书不得分。</p> <p>注：以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【售后服务】模块，否则不得分。</p>

包B:

评审因素		标准分数	评审标准
报价部分 (30分)	投标报价	30	<p>满足招标文件要求且参评报价（以落实政府采购政策（详见后文“附：政策性文件规定”）进行价格调整后的价格作为参评报价。）最低的为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 参评报价) × 30% × 100。</p> <p>注：</p> <p>1) 投标人报价不得高于采购预算，否则视为无效响应。</p> <p>2) 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第87号令等相关规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，同时为保证产品质量，若投标报价经评标委员会一致认定为明显低于成本价投标时，必须提供每一项产品的《成本分析表》，每项产品至少要附表格中①②③④⑤⑥对应的证明材料，证明其投标报价未低于成本，如果投标人不能合理说明或者提供的有关证明材料不完整，评标委员会有权认定投标报价低于成本价，有可能影响商品质量和不能诚信履约，该投标报价按无效投标处理。</p>
技术部分 (63分)	产品的技术性指标	10	<p>评标委员会根据所投产品的质量及性能、技术参数、证明材料材质、可靠性、安全性等方面等情况进行评审：完全满足招标文件要求或高于招标文件要求的得10分；产品技术参数每出现一项负偏离减0.5分，减完为止。</p>

	样品	15	<p>B包:</p> <p>(1) 会议桌面板 300*300mm 斜切角一块; 根据样品的外观、质量、材质、样式、生产加工工艺、设计科学性、耐用性、适用性等方面进行比较, 得 0-5 分; 备注: 不提供样品得 0 分。</p> <p>(2) 礼堂椅及布料和定型海绵各一件; 根据样品的外观、质量、材质、样式、生产加工工艺、设计科学性、耐用性、适用性等方面进行比较, 得 0-5 分; 备注: 不提供样品得 0 分。</p> <p>(3) 医用候诊椅(带扶手) 一组; 根据样品的外观、质量、材质、样式、生产加工工艺、设计科学性、耐用性、适用性等方面进行比较, 得 0-5 分; 备注: 不提供样品得 0 分。</p>
	原材料检测报告	6	<p>提供符合招标文件第三部分第三条:原材料品质、功能及技术参数要求的检测报告:刨花板、中密度纤维板、冷轧钢板、阻燃布绒、尼龙网布、高弹阻燃定型海绵、PVC 封边条、水性面漆、水性底漆、热熔胶、弓形脚、橡木块、三合一连接件、导轨, 铰链全部提供且满足要求的得满分 6 分, 不符合要求的每项扣 0.5 分, 扣完为止。</p> <p>注: 提供的检验报告必须是 2022 年 1 月 1 日以来, 具有 CNAS 和 CMA 标识的国家认可的质量监督部门检测机构出具的为准(附认监委查询截图)。 以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【原材料检测报告】模块, 否则不得分。</p>
	产品检测报告	4	<p>提供采购清单中四个及以上产品名称的成品检测报告得满分 4 分, 未提供或提供不全的不得分。</p> <p>成品检测报告包括对应标包清单内产品。</p> <p>注: 提供的检验报告必须是 2022 年 1 月 1 日以来, 具有 CNAS 和 CMA 标识的国家认可的质量监督部门检测机构出具的为准(附认监委查询截图)。 以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【原材料检测报告】模块, 否则不得分。</p>
	制造实力	5	<p>1、投标人或生产厂家具有生产此次招标产品的制造及检测设备。</p> <p>①具有生产此次招标产品的生产制造设备包含但不限于: CNC 电脑加工中心设备、全自动电子开料锯设备、封边机设备、排钻机设备、UV 油漆涂装设备、除尘设备等, 全部提供得 3 分, 每缺一项扣 0.5 分, 扣完为止。 以上生产设备的名称不要求完全一致, 但需具备相同生产功能, 须提供设备实景图片及发票原件扫描件投标时核对, 否则不得分。</p> <p>②具有生产此次招标产品的检测设备包含但不限于: 家具人造板甲醛检测仪、海绵回弹率测试仪等, 全部提供得 2 分, 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。 以上检测设备的名称不要求完全一致, 但需具备相同检测功能, 须提供设备实景图片及发票原件扫描件投标时核对, 否则不得分。</p> <p>备注: 以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【制造实力】模块, 否则不得分。</p>
	供货服务方案	20	<p>1、根据投标人对本项目的深化设计方案进行综合评审, 深化设计内容包括但不限于家具平面布局设计、家具产品的效果图(空间设计效果图)、家具产品的摆放强弱电、给排水定位图等。0-4 分。</p> <p>2、根据投标人的供货组织方案进行综合评审, 包含投标人的供货计划、运输、配送、供货保障措施等, 0-4 分;</p>

			<p>3、根据投标人的设备安装调试及人员配置方案进行综合评审，包含设备安装调试方案、安装设备配备情况、安装人员配备情况等，0-4分；</p> <p>4、根据投标人的质量管理方案进行综合评审，包含质量控制措施、质量检测方法等，0-4分；</p> <p>5、根据投标人提供的对所投产品的售后服务方案、维修保养措施、定期回访承诺服务方案、服务网点等进行综合评审，0-4分；</p>
	应急处理措施	2	由评委根据供应商提供的应急处理措施进行打分 0-2；
	质保期	1	在满足招标文件的基础上，每增加一年加 0.5 分，最多加 1 分。
资信部分 (7分)	企业综合实力	2	<p>1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书得0.5分。</p> <p>2、投标人或生产厂家具有有效期内的中国绿色产品认证证书得0.5分。</p> <p>3、投标人或生产厂家具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书得0.5分。</p> <p>4、投标人或生产厂家具有有效期内的绿色供应链认证证书0.5分。</p> <p>注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【各类证书】模块，否则不得分。</p>
	类似项目业绩	3	<p>投标人自 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今完成过的类似项目每提供一个得 1 分，本项最多得 3 分。</p> <p>注：</p> <p>1、开标以同时提供的合同扫描件（需体现采购内容）及成交（中标）公告网站截图为准，否则不得分；</p> <p>2、类似项目是指合同中至少包含此次招标采购内容同类产品（名称可以不同，但须为同类产品，B包至少包含候诊椅）。</p> <p>注：需提供合同原件扫描件及供货清单，合同以签订时间为准。以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【近年来完成业绩】模块，否则不得分。</p>
	售后服务	2	<p>1、投标人或生产厂家通过国家标准：GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》获得五星级售后服务认证证书，得 2 分，获得五星级以下售后服务认证证书的得 0.5 分，未提供认证证书不得分。</p> <p>注：以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【售后服务】模块，否则不得分。</p>

成本分析表

内容	分析内容	备注
材料费	①	
加工费	②	
人工费	③	
运输费	④	
税金	⑤	

管理费	⑥	
-----	---	--

注：

若投标报价经评标委员会一致认定为明显低于成本价投标时，必须填写此表（每项产品都要填写），无此表及相关证明材料原件的，按无效投标处理。

- ①由生产厂家或代理商出具盖章的针对本项目产品进货价格的相关证明材料。
- ②出具设备的购买发票或租赁合同。
- ③出具生产厂家盖章的近3个月的人员工资发放表。
- ④运输环节单位出具盖章的针对本项目产品运输装卸费用的相关证明材料。
- ⑤由投标人出具盖章的针对本项目税金、管理费等其它费用的相关证明材料。

政府采购政策

(1) 对监狱企业生产的制服、消防设备和特种车辆产品评审价格折扣8%，监狱企业其他产品、残疾人福利性单位的产品评审价格折扣均为6%；

小微企业价格扣除比例等有关事宜，详见投标人须知前附表。

生产商既是监狱企业，又属小型企业或微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

(2) 对环境标志产品和节能产品评审

环保产品：

环保产品加分 = (环保产品报价 ÷ 总报价) × 4% × 技术评标总分值 + (环保产品报价 ÷ 总报价) × 4% × 报价评标总分值

投标得分 = 综合得分 + 对环境标志产品加分。

节能产品：

节能产品加分 = (节能产品报价 ÷ 总报价) × 4% × 技术评标总分值 + (节能产品报价 ÷ 总报价) × 4% × 价格评标总分值

投标得分 = 评委的综合打分 + 对节能产品加分；。

(3) 在农副产品采购时，同等条件下优先采购来自全国贫困县的产品。在物业服务采购时，同等条件下来自全国贫困县的投标人优先成交。

三、评审说明

1、说明：

(1) 以上所有评审办法将作为合同条款的一部分列入合同，投标人投标文件所作承诺将作为合同要求，若有违反，采购人有权对中标候选投标人予以一定金额罚款，情节严重可以书面警告直接解除合同；

(2) 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。所有涉及证件、业绩得分项均以上传的电子文件及诚信库信息为评分依据，且上传的电子文件与诚信库信息

必须一致，否则不予认可。

(3) 采购人不承诺最低价成交，为防止恶性竞争，评审委员会有权判定明显低于成本的报价为无效报价。

(4) 评审委员会成员严格按评标准进行打分，不得抬分、压分，有效评分票的平均分为投标人的综合得分。

(5) 评审委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清和说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、特殊情况下的评审方法

如出现投标人全部不符合招标文件要求、串通报价、报价均超项目预算，导致评审委员会无法评审时，评审委员会报采购领导小组批准后有权停止本次评审，否决所有投标人的报价，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

3、投标文件无效

投标人有下列情形之一，其报价将被视为投标文件无效，招标代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给采购人及招标代理机构造成损失的，采购人及招标代理机构有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

出现下列情形之一的，报价无效：

- (1) 投标文件未按招标文件规定要求制作、签署、盖章；
- (2) 拒绝报价、报价不确定、高于控制价、有多个投标报价；
- (3) 付款方式、质保期、交货期任何一项不满足招标文件要求的；
- (4) 投标有效期不满足招标文件要求；
- (5) 低于成本价且无法提供相关证明材料；
- (6) 对招标文件要求的技术参数经评审委员会认定与所报技术参数不符；
- (7) 评审委员会认定投标技术方案不符合招标文件要求；
- (8) 评审期间，没有按评审委员会要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件实质性内容；
- (10) 对采购人、招标代理机构、评审委员会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；
- (11) **投标文件制作机器码、投标文件创建标识码一致或造价软件加密锁号一致，将视同串通投标作无效标处理，并将有关问题上报至行政监督部门处理；**
- (12) 投标人存在弄虚作假的行为；

(13) 电子清标中，技术标雷同性分析，存在高度雷同的技术标评分项且企业无法合理解释，或高度雷同项达到一定数量的，由评审委员会作无效标处理。（具体数量由评审委员会协商确定）；

(15) 属于投标人相互串通情形；

(16) 招标文件规定的其他报价无效情形；

(17) 法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形；

(18) 在《信用中国》网站查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的及在《中国政府采购网》查询被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、有下列情形之一的，属于或视为投标人相互串通报价：

(1) 投标人之间协商报价等投标文件的实质性内容；

(2) 投标人之间约定中标人；

(3) 投标人之间约定部分投标人放弃报价或者成交；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同报价；

(5) 投标人之间为谋取成交或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

(6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(10) 不同投标人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书报价的，属于以他人名义报价。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

(1) 使用伪造、变造的许可证件；

(2) 提供虚假的财务状况或者业绩；

(3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4) 提供虚假的信用状况；

(5) 其他弄虚作假的行为。

6、特殊情况下的处理方法

如出现投标人达不到法定数量、全部不符合招标文件要求、串通报价、报价均超项目预算，导致评审小组无法评审时，评审小组有权停止本次采购，否决所有投标人的投标文件。

件。

四、授予合同

1、中标通知书

(1) 招标代理机构应当自中标单位确定之日起 2 个工作日内，招标代理机构将向中标单位签发《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上同时进行公告。

(2) 《中标通知书》将作为签订采购合同的重要依据，对采购人和中标人具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，违者将取消中标资格。

2、签订合同

(1) 中标通知书发出之日起十个工作日内，由招标代理机构协助采购人与中标人在规定的工作日之内签订合同，合同的内容不得超出公开招标文件和投标文件的实质性内容。

(2) 招标文件、中标人的投标文件以及评审过程中的报价、有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

(3) 中标人如未于规定的时间内签订中标合同，采购人有权撤销其中标资格。在这种情况下，采购人经监督机构核实同意后可另选中标人或另行招标。

(4) 如货物质量不能达到招标文件要求，采购人有权终止合同，一切损失由中标人承担。

3、解释权

本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

五、质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定，参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者招标代理机构提出质疑。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则采购人或者招标代理机构不予受理。

质疑函范本下载地址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

接收质疑函的方式：书面形式。其他任何方式的质疑，采购人或者招标代理机构均不予接受和回复。

3、投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑，重复质疑或多次质疑采购人或者招标代理机构不予受理。

4、采购人或者招标代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

5、质疑人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

6、本项目质疑单位：天勤工程咨询有限公司

地址：聊城市东昌府区振兴西路 139 号精英大楼 5 楼

联系人：任工

联系方式：15306354299

第五部分合同格式

政府采购合同书

(参考)

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲方:

乙方:

_____（甲方）所需_____（项目名称）以_____（项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定_____（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

- （一）合同格式以及合同条款
- （二）中标通知书
- （三）中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
- （四）投标文件
- （五）招标文件
- （六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务项目

本合同所提供的服务内容详见合同服务清单（附件一）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币：_____元，大写：_____（分项价格详见合同服务清单）。

乙方开户单位：_____

开户银行：_____

帐号：_____

五、付款途径：

国库支付 甲方支付 国库与甲方共同支付

六、付款方式：_____

七、交付日期和地点

1、交付日期：_____

2、交付地点：_____

八、服务质量

1、乙方应保证提供给甲方的服务完全符合本项目招标文件规定的服务标准；

- 2、乙方应保证提供的服务应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范；
- 3、乙方保证提供的服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准；
- 4、甲方对服务质量的检验，应依据有关规定进行；

5、乙方保证，乙方提供的服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约条款

1、若乙方未如期按照合同约定提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

在甲方同意延长的期限内提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任；

甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担；

此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担；

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求；

3、乙方延期交付，每延迟1日，按应交付总额支付违约金；

4、若发生上述情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任；

5、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务；

6、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用；

7、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

8、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后3日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十、不可抗力条款

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、保密条款

1、任何一方对其获知的其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务；

2、法规另有规定或得到书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十二、争议的解决方式

合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。

如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决

1、提交所在地仲裁委员会仲裁；

2、向所在地人民法院诉讼。

十三、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的十四条有关规定。

十四、本合同经甲乙双方审核、签字加盖单位公章后生效。

十五、合同保存

本合同一式份，甲方份，乙方份。

甲方： 乙方：

法定代表人或授权代理人：（签字） 法定代表人或授权代理人：（签字）

电话： 电话：

签订日期： 签订日期：

第六部分 投标文件格式

（以下所含附件格式供参考，若有电子系统自动生成格式以电子标系统内生成格式为准）

(项目名称) 采购招标项目

投标文件

供应商： (盖单位章)

法定代表人（单位负责人）： (签法人章)

日期：

有关证件审查表

投标人名称：（公章）		
	内容	审核结果
1. 营业执照副本；（原件彩色扫描件）	是否从电子投标系统获取	
2. 2022 年财务状况报告原件扫描件；是指提供本单位经审计的财务报告或财务报告表（利润表、资产负债表、现金流量表）或银行开具的资信证明；（不足一年的提供成立时间以后的）	是否从电子投标系统获取	
3. 2023 年（不少于 1 个月）依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门或银行出具的完（交、缴）税（款）凭证或证明材料彩色扫描件；（成立日期不足一年的附成立日期后的）；依法免税的，应提供相应文件证明文件。	是否从电子投标系统获取	
4. 2023（不少于 1 个月）依法缴纳社会保障资金的证明。指本单位职工社会保险缴费清单或专用收据扫描件；依法不需要缴纳的，应提供相应的证明文件；（成立日期不足一年的附成立日期后的）；	是否从电子投标系统获取	
5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺原件扫描件。格式见附件《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》	是否从电子投标系统获取	
6. 法定代表人的授权委托书原件扫描件及授权代表的身份证原件扫描件；若法定代表人参加，仅提供法定代表人身份证明及身份证原件扫描件；（格式见附件）；	是否从电子投标系统获取	
7. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料原件扫描件，是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》。	是否从电子投标系统获取	
检验人：		

说明：①此表可根据本企业提供证书的情况自行调整或扩展；②本表仅作方便资格审查使用，请各投标人将此表填写完整上传至电子投标系统【有关证件审查表】模块中。③如果本表内容与资格审查要求不一致，以资格审查要求为准。

有关证件统计表（包 A）

投标人名称：（公章）

企业综合实力 1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书得 0.5 分。 2、投标人或生产厂家具有有效期内的中国绿色产品认证证书得 0.5 分。 3、投标人或生产厂家具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书得 0.5 分。 4、投标人或生产厂家具有有效期内的绿色供应链认证证书 0.5 分。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【各类证书】模块，否则不得分。				
序号	证书名称	是否有效期内	证书、网页截图是否提供	得分
1	家具产品环保卫士认证证书			
2	中国绿色产品认证证书			
3	家具中有害物质限量认证证书			
4	绿色供应链认证证书			
小计				
类似项目业绩 投标人自 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今完成过的类似项目每提供一个得 1 分，本项最多得 3 分。 注：1、开标以同时提供的合同扫描件（需体现采购内容）及成交（中标）公告网站截图为准，否则不得分；2、类似项目是指合同中至少包含此次招标采购内容同类产品（名称可以不同，但须为同类产品，A 包至少包含诊桌、组合治疗柜）。注：需提供合同原件扫描件及供货清单，合同以签订时间为准。以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【近年来完成业绩】模块，否则不得分。				
序号	项目名称	合同签订日期	是否获取	得分
1				
2				
3				
4				
小计				
售后服务 投标人或生产厂家通过国家标准：GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》获得五星级售后服务认证证书，得 2 分，获得五星级以下售后服务认证证书的得 0.5 分，未提供认证证书不得分。 注：以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【售后服务】模块，否则不得分。				
序号	证书名称	是否有效期内	是否提供	得分
1	售后服务认证证书			
小计				
合计得分				
核验人：				

- 说明：①此表可根据本企业提供证书的情况自行调整或扩展；
 ②本表仅作方便评审使用，请各供应商将此表填写完整上传至电子投标系统中。
 ③如果本表内容与评分办法要求不一致，以评分办法要求为准。
 ④电子标书中的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可。

有关证件统计表（包 B）

投标人名称：（公章）

企业综合实力 1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书得 0.5 分。 2、投标人或生产厂家具有有效期内的中国绿色产品认证证书得 0.5 分。 3、投标人或生产厂家具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书得 0.5 分。 4、投标人或生产厂家具有有效期内的绿色供应链认证证书 0.5 分。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【各类证书】模块，否则不得分。				
序号	证书名称	是否有效期内	证书、网页截图是否提供	得分
1	家具产品环保卫士认证证书			
2	中国绿色产品认证证书			
3	家具中有害物质限量认证证书			
4	绿色供应链认证证书			
小计				
类似项目业绩 投标人自 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今完成过的类似项目每提供一个得 1 分，本项最多得 3 分。 注：1、开标以同时提供的合同扫描件（需体现采购内容）及成交（中标）公告网站截图为准，否则不得分；2、类似项目是指合同中至少包含此次招标采购内容同类产品（名称可以不同，但须为同类产品，B 包至少包含候诊椅）。注：需提供合同原件扫描件及供货清单，合同以签订时间为准。以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【近年来完成业绩】模块，否则不得分。				
序号	项目名称	合同签订日期	是否获取	得分
1				
2				
3				
4				
小计				
售后服务 投标人或生产厂家通过国家标准：GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》获得五星级售后服务认证证书，得 2 分，获得五星级以下售后服务认证证书的得 0.5 分，未提供认证证书不得分。 注：以上证明材料原件扫描件应上传至电子投标文件【售后服务】模块，否则不得分。				
序号	证书名称	是否有效期内	是否提供	得分
1	售后服务认证证书			
小计				
合计得分				
核验人：				

- 说明：①此表可根据本企业提供证书的情况自行调整或扩展；
 ②本表仅作方便评审使用，请各供应商将此表填写完整上传至电子投标系统中。
 ③如果本表内容与评分办法要求不一致，以评分办法要求为准。
 ④电子标书中的所有扫描件均为原件扫描件，否则不予认可。

附件：

投标函

（代理机构名称）：

_____（投标人全称）授权_____（投标人授权代表姓名）_____（职务、职称）为投标人授权代表，参加贵方组织的_____（项目编号）采购项目招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、我单位提供招标文件规定的全部投标文件：投标文件电子文档__份。

2、总投标价格详见开标一览表（如有，须分包填写）。

3、我单位保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位同意按采购人要求提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。

5、我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动，并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目招标文件规定的行为，愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。

6、本次投标有效期按招标文件要求执行。

7、我单位已经详细审查全部招标文件，包括修改、补充文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

8、我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人单位名称（盖章）：

投标人授权代表（签字或签章）：

日期：

附件：

开标一览表
以电子系统内为准

序号	报价项目明细	
1	投标报价	
2	交货期 (是否满足招标文件要求)	
3	质保期	_____年
4	逾期违约金	

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件：

分项报价表
(格式可以根据文件要求自由扩展)

项目编号：

单位：万元

序号	名称	品牌	型号	规格、性能描述	产地	单位	数量	单价	合价	备注
1										
2										
3										
4										
...										
总合计（万元）			大写： 小写：_							

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件：

技术、商务文件

（按招标文件要求及评分标准自行编写）

附件：

业绩清单

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人联系人 及电话	
合同金额	
合同签订日期	
完成日期	
完成情况	
技术负责人	
项目描述	
备注	

备注：本表后附合同、成交通知书原件等材料的扫描件，具体要求见评标办法

附件：

拟投入本项目从业人员

姓名	身份证号	性别	学历	职称	从业年限	资质证书	获奖情况	备注
.....								

备注：本表后附人员身份证、资质证书、职称证书等材料的扫描件，具体要求见招标文件评标办法

附件：

企业获奖

（由供应商根据招标文件要求自行上传）

附件：

企业各类证书

（由供应商根据招标文件要求自行上传）

- 1、标准化等级认证证书（证书原件扫描件及网页截图）：
- 2、低VOCs家具产品认证证书（证书原件扫描件及网页截图）：
- 3、家具产品有害物质限量认证证书（证书原件扫描件及网页截图）：
- 4、绿色供应链认证证书（证书原件扫描件及网页截图）：

附件：

技术响应表

投标人名称：项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件：

商务响应表

投标人名称：项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件：

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：

性别：

身份证号码：

年龄： 职务：

系(投标人名称)的法定代表人（负责人）。

投标人：（公章）

年月日

附法定代表人（负责人）身份证正反面扫描件

附件：

法定代表人（负责人）授权书

（代理公司）

我_____（法定代表人（负责人）名称）系_____（投标单位全称）的法定代表人（负责人），现授权委托我公司_____（被授权代表人名称和职务）为全权代表，参加_____（采购人名称）的项目_____（项目名称）招投标活动，项目编号为：_____。该同志代表我单位全权处理本次招投标活动中的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人（负责人）签字或签章：

投标人全称(公章)：

授权委托日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附被授权人身份证正反面扫描件

附件：

投标人一般情况表

投标人名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	高级职称人员		
营业执照号				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				技工		
账号						
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件，具体要求详见投标人须知-资格证明文件。

附件：

无违规违法声明

（代理公司）：

我方在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

投标人（投标人）全称：

（盖单位公章）

年 月 日

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件：

信用记录承诺

致：天勤工程咨询有限公司

我方郑重承诺，在参与_____项目（编号：_____）采购期间，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、企业异常经营名录、税收违法黑名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

投标人全称：（盖单位公章）

年月日

附件：

履行合同的设备技术能力证明表

单位名称	(盖章)				
技术人员数量		管理人员数量		从业总人数	
生产设备情况					
序号	设备名称	设备规格			设备数量
1					
2					
检验设备情况					
序号	设备名称	设备规格			设备数量
1					
2					

说明：

- 1、本表由投标人填写，不填写本表按无效投标处理；
- 2、本表为投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

附件：

政府采购政策

所投产品如涉及小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品/服务，请将相关表格及材料附在电子投标系统中（没有可不提供）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

年月日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

年月日

监狱企业的证明文件

（原件的彩色扫描件加盖公章）

附件：

监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位

报价说明表

投标人名称：（加盖公章）项目编号：

序号	货物及服务名称	型号/规格	制造厂名称	数量	单价	监狱企业	小型、微型企业、残疾人福利性单位
						合计	合计
1							
2							
监狱、小型、微型企业、残疾人福利性单位提供服务报价总计							

附注：

- 1、填入的内容必须是本企业提供的服务，或代理的其他监狱企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位生产的产品；
- 2、填写本表的小型 and 微型企业或残疾人福利性单位须同时按附件格式提供“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”；
- 3、不填报本表，不需提供“中小企业声明函”“残疾人福利性单位声明函”，但评审时不对其提供的服务产品给予评审价折扣。

附件：

节能产品报价说明表（如有）

强制节能产品报价明细							
序号	货物名称	型号/规格	节字标志认证证书号	数量	单价（元）	合价（元）	包号
1							
2							
...							
强制节能产品总价（元）							

附注：

- 1、表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的加★号的节能产品。为便于认定产品是否在强制节能清单中，表后需附节字标志认证证书加盖公章，否则评委有权利不予认定。
- 2、采购中涉及强制节能产品时必须填写本表，否则评委有权利不予认定；

附件：

节能产品报价说明表(如有)

优先采购的节能产品报价明细							
序号	货物名称	型号/规格	节字标志认证证书号	数量	单价(元)	合价(元)	包号
1							
2							
优先采购的节能产品总价(元)							

附注：

- 1、表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的不加★号的节能产品。表后附节字标志认证证书加盖公章。
- 2、若不按要求填写本表，将不享受节能产品评审价格折扣或加分。

附件：

环境标志产品报价说明表（如有）

序号	货物名称	型号/规格	中国环境标志 认证证书编号	数量	单价 (元)	合价 (元)	包号	
1								
2								
总价（元）								

附注：

- 1、表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的环保产品。表后附中国环境标志认证证书加盖公章。
- 2、若不填写本表，将不享受环保产品价格折扣或加分。

附件：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万

元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 190 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 190 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大

中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件：

不见面开标形式操作流程

聊城市公共资源交易中心虚拟开标大厅-投标人
操作手册