

分项报价表

项目编号：SDGP371500000202502000594/XLCZFCG-2025-1420

单位：万元

序号	产品名称	品牌	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计
1	态势感知	深信服	SIP-1000-L300K	<p>1、产品为国产设备，CPU及操作系统符合国家安全可靠测评结果，配备2颗CPU，单颗主频2.6GHz，核数24C，支持白金冗余电源，配置4个千兆电口，16T硬盘，4*32GB内存，480GB SATA SSD系统盘，标配12盘位。</p> <p>2、安全态势感知监测系统支持当发现资产数据不准确时，资产属性的重新识别，支持清空主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、端口信息资产属性，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作。</p> <p>3、▲为了避免资源浪费，产品支持通过接口开发方式实现与现网安全防护设备如防火墙实现联动。</p> <p>4、▲产品支持流量实时识别漏洞分析，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH 漏洞、OpenLDAP操作系统、数据库、Web，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态</p>	1	台	26	26

			<p>势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告。（具备第三方权威机构关于“漏洞风险识别”功能项的产品检测报告）</p> <p>5、▲产品支持挖矿专项检测页面，具备挖矿攻击事前、事中和事后全链路的检测分析能力，综合运用威胁情报、IPS 特征规则和关联分析技术，如检测发现文件传输（上传下载）阶段的异常，对挖矿早期的准备动作即告警。</p> <p>6、安全态势感知监测系统支持自定义弱密码检测规则，包括密码白名单、规则名称、生效域名、长度规则、字符规则、字典序、web 空密码、账号白名单、txt 文件格式导入。</p> <p>7、产品支持利用UEBA技术进行资产的行为分析，对这些对象进行持续的学习和行为画像构建，以基线画像的形式检测异于基线的异常行为作为入口点，结合以降维、聚类、决策树为主的计算处理模型发现异常用户/资产行为。产品支持用户对EBA基线进行自定义调整，优化模型。</p> <p>8、产品支持自动化编排的自定义处置流程策略的设置，灵活剧本设置，融入事件自动处置流程，节省运维处置时间，根据客户实际需要对接所需同品牌或者第三方品牌安全设备进行安全</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>事件处置。</p> <p>9、▲产品支持综合安全风险、主机安全风险、脆弱性感知、外部感知、工单、摘要、处置报告多种方式呈现，为了高效地体现工作价值，支持自定义时间导出 PPT报告，包括网络安全整体解读、网络安全风险详情、告警及事件响应盘点。</p> <p>10、安全态势感知监测系统支持接入防火墙、上网行为管理、终端防护系统、无线控制器、数据库审计、潜伏威胁探针、漏洞扫描、负载均衡、VPN设备, 并支持在页面中显示安全组件接入的数量和状态；</p> <p>11、▲为提高在威胁处置过程中的效率，产品支持威胁定性引擎以分析告警的上下文关联、时序关系、历史告警发生的频率规律性，结合威胁情报与安全专家经验对当前的安全告警进行目的性确认，从而确认安全告警的优先级顺序，支持基于人工渗透、程序自动化、业务相关风险、其它4个维度对告警进行分类，帮助安全人员快速定位高危告警并及时处置。</p> <p>12、安全态势感知监测系统支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、端口信息，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作。</p> <p>▲13、为保障 AI 赋能安全能力，产品支持对接或扩展安全大模型，包含但不限于钓鱼，威胁检测，安全运营ai 大模型。</p> <p>14、我司提供3年软硬件维保服务；我司提供3年安全感知平台特征库升级；</p>				
2	潜伏威胁 探针	深信服	STA-100-L 2100	<p>1、产品网络层吞吐量：1Gbps，应用层吞吐量：500Mbps，内存：8G，硬盘容量：128G SSD，6个千兆电口，4个千兆光口，满足国产化要求。</p> <p>2、产品支持旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响。</p> <p>3、▲为充分体现产品功能性和使用效果，我司所投产品厂商与安全感知平台厂商为同一个厂商。</p> <p>4、产品支持多种类型弱口令策略可选；产品支持自定义FTP弱口令检测、口令暴力破解检测不同格式和爆破次数，规则设置如空口令、用户名和密码、长度、弱口令列表。</p>	1	台	7.6	7.6

			<p>5、产品支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS 攻击检测、Webshell 上传检测、SQL 注入检测、XXE 攻击检测、JAVA 代码检测、SQL 非注入型检测、MYSQL 解析增强、php 反序列化检测等自定义配置启用、高检出、低误报模式。</p> <p>6、产品支持支持基于五元组的流量抓包分析，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项。</p> <p>7、产品支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22。</p> <p>8、产品支持向其他设备传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。</p> <p>9、产品内置海量 URL 库、IPS 漏洞特征识别库、应用识别库、WEB 应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库。</p> <p>10、提供3年安全感知系统探针特征库升级服务和3年软硬件维</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				保服务。				
3	态势感知 敏感数据 防泄密组 件	深信服	SASE-XDLP	<p>1、我司提供数据防泄漏管控与分析服务，包含终端防泄密审计能力、终端防泄密管控能力、数据防泄漏分析平台。</p> <p>2、产品提供 USB、蓝牙终端管理与外发审计能力，提供远程工具、IM聊天终端应用程序数据外发通路管控与审计能力。</p> <p>3、▲产品支持基于敏感数据来源追踪数据流转的过程，包括但不限于敏感数据流转过程中的文件下载、文件复制、文件剪切、文件夹重命名、文件重命名、修改后缀、压缩、加密压缩、解压、另存为的异常动作，并支持以流转图或时序图的方式进行可视化展示数据流动轨迹。</p> <p>4、▲产品支持在聊城中医外网状态下医生会诊过程中对于会诊病历文件的全生命周期监测与外发管控，主要包括支持文件外发审计策略可基于时间、用户对象、文件类型维度进行策略自定义，支持文件外发时自动截屏，并配置策略离线生效；产品支持按照外发文件类型、外发通路、IM 文件外发、邮件客户端外发、云笔记外发、网盘外发、浏览器外发、远程协助工具外发、文件传输工具外发、会议软件外发、打印机、文件解密外</p>	1	套	2	2

			<p>发、自定义应用外发场景的审计。</p> <p>5、产品支持文件外发管控策略可基于时间、用户对象、外发程序、浏览器类型、是否敏感数据维度进行自定义，支持终端提醒功能，提醒内容可自定义，可配置文件外发时自动存档，支持离网持续管控。产品可对 IM 聊天软件、邮件客户端、云笔记、网盘、浏览器、远程协助工具、文件传输工具、会议软件途径的文件外发行为进行管控。</p> <p>6、产品支持文件防变形逃逸，支持通过文件流转审计跟踪文件的操作行为，能对重命名、压缩、加密压缩后的文件进行源头文件的追溯封堵，避免文件变形逃逸封堵。产品支持对文件另存为一个新的文件时，新文件仍能根据文件最初的来源进行管控。</p> <p>7、产品支持通过剪贴板进行外发内容审计，支持通过剪贴板进行外发时可以基于剪贴板的内容进行外发管控。</p> <p>8、▲产品的管理平台取得CCRC认证的数据安全管理认证资质。</p> <p>9、▲产品管理平台原厂商为国家互联网应急中心（CNCERT）网络安全服务甲级支撑单位。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>10、产品提供统一管理平台，安全能力支持按需（包括但不限于：数据防泄密、终端管理、软件管理能力）开通，即开即用，可随时根据用户实际需求灵活扩展远程接入、上网管控等其他办公网安全所需的产品能力。</p> <p>11、提供50点*1年的数据防泄密管控与分析服务授权；</p> <p>12、提供1年*400远程技术支持服务；</p>				
合计	<p>大写：叁拾伍万陆仟元整</p> <p>小写：35.6万元</p>						

投标人单位名称（盖章）：山东有道信息科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：2026年01月12日

报价内的备品备件、易损件及专用工具清单（如有）

单位：元

备品备件名称	规格型号	数量	产地	品牌	单价	合价
无	/	/	/	/	/	/
总计						0

投标人（盖章）：山东有道信息科技有限公司

法定代表人签章：_____

质保期内能供应的备品备件价格明细表

单位：元

序号	备品备件、易损件名称	规格型号	数量	单价	合价	备注
1	网络跳线	3M	10条	30	300	
2	光纤跳线	5M	10条	30	300	
3	电源模块	适用于 SIP-1000-L300K	1块	3000	3000	
4	风扇模块	适用于 SIP-1000-L300K	2个	200	400	
5	电源模块	适用于 STA-100-L2100	1块	3000	3000	
6	风扇模块	适用于 STA-100-L2100	2个	200	400	
总计		小写：7400元 大写：柒仟肆佰元整				

投标人（盖章）：山东有道信息科技有限公司

法定代表人签章：_____